




Variablen

3 Sitzhöhen

Wählen Sie preisgleich Ihre Komforthöhe!
Die Sitzhöhenregulierung erfolgt über unterschiedlich hohe Füße.



4 Sitzhärten

Wählen Sie aus 4 Federkernsitzen Ihren individuellen Sitzkomfort! *Aufpreis pro Sitz


Standard	Viscoline	Primus-Plus	Boxspring
 FEDERKERN	 VISCOLINE	 PRIMUS PLUS	 BOXSPRING
3671.x2	3671.x4*	3671.x5*	3671.x8*
Dauerelastischer Federkern mit hochwertiger Polyetherschaumhaube konfektioniert.	Eine Viscose-Schaumauflage bietet höchste Druckentlastung für besondere Sitzanforderungen.	Durch spezielle Taschenfederkerne wird ein fester Sitzkomfort der Spitzenklasse realisiert.	Ausgezeichnet mit hervorragenden Sitzeigenschaften für gehobenes Qualitätsbewusstsein.

Fußausführungen

Wählen Sie preisgleich zwischen Metall- oder Holzfüßen



Ein optimiertes Polsterprogramm, das in enger Zusammenarbeit mit Therapeuten, Ingenieuren und erfahrenen Polstermeistern nach ergonomischen und orthopädischen Gesichtspunkten gestaltet wurde. Ergänzende Funktionen gewährleisten individuellen Komfort ganz nach Wunsch, und sorgen für eine gute aber auch individuelle Sitzhaltung. Wirbelsäule und Bandscheiben werden so wirksam entlastet.



Komfort-Sitz

- Optimal abgestimmter Sitz-Rücken-Neigungswinkel
- Perfektes Kombinationsfederungssystem aus Nosag-Wellenfedern, Spiralfederkern und Polyetherschaumstoff, bzw. Viscose-schaumstoff in gütegeprüfter handwerklicher Verarbeitung für entspanntes Sitzen

Komfort-Rücken

- Kopfpolster steck- und verstellbar für beste Kopfanlage und Halswirbelunterstützung
- Extra hohe Rückenanlage zur Unterstützung der Schulterblätter für ermüdungs-freies Sitzen
- Ergonomisch ausgeformte Rückenanlage in leichter Schalenform, verstärkt im Lendenbereich durch Nosag-Wellenfedern

Wellness-Ausstattungen



Lordosenstütze (LORD)

Mit einer Handpumpe kann die Festigkeit der Lordosenstütze individuell angepasst werden.



Sitzverstellung (SV)

Durch leichten Körperdruck lässt sich die Sitzfläche in 5 Positionen nach vorne verstellen.



Sitz-/Rückenverstellung (SRV)

Wie Sitzverstellung. Zusätzlich neigt sich der Rücken synchron zum vorgefahrenen Sitz. Auch elektrisch verstellbar.



Sitzheizung (SH)

Angenehme Wärme auch in Verbindung mit Lordosenstütze.
Bitte beachten: Nicht bei Sitzkomfort VISCOLINE einbaubar!



Fußauszug (FA2)

Die hochschwenkbare Fußstütze verwandelt, je nach Bedarf, einen normalen Sitzplatz in einen bequemen Longchair.

Komfortfunktionen



Hocker mit verstellbarer Beinauflage

Optimale Entspannung durch die mehrstufig verstellbare Sitzfläche.



Vorziehssofa (VZS 5/ motorisch VZS 3)

Liegefläche ca. 150/172 x 80 cm
Sitzpolster einfach nach vorne ziehen. Die Sitztiefe vergrößert sich um ca. 20 cm. Motorverstellung gegen Mehrpreis möglich.



Nackenrolle

Serienmäßig befinden sich hinter allen geraden Rücken eine eingenähte Steckverbindung. So kann die Nackenrolle nach Bedarf auf- und umgesteckt werden. Die Neigung ist individuell einstellbar und optimiert so den Wohlfühlkomfort der Kopfanlage.

Alle Typen mit dieser farblichen Kennzeichnung sind in bodennahe Ausführung gearbeitet.

Nur in farblich gekennzeichneten Polsterelementen können Wellness-Ausstattungen eingebaut werden. LORD kann mit allen anderen Funktionen kombiniert werden. Die Kombination Fußauszug/Sitzheizung mit Sitzverstellung und Sitz-/Rückenverstellung ist nicht möglich. Bei Bestellung darauf achten, dass diese den Polsterelementen klar zugeordnet sind. Linke oder rechte Seite eines Sofas versteht sich immer davor stehend betrachtet.

Polster Elemente

Artikelnummer: "L" bzw. "R" geben Sie an für Ausführung links oder rechts, davor stehend betrachtet.
* Rückspannteil UNECHT. Mit ECHTEM Spannteil Mehrpreis siehe Preisliste.

Bezeichnung Artikelnummer Breite in ca. cm			
Sessel 10000 86	Sessel breit 10060 93	TV-Relax-Sessel 11000 75	
Sofa-2 20000 136	Schenkel-2 20010 L/R 118	Zwischenteil-2 20090 100	
Sofa-2,5 25000 161	Schenkel-2,5 25010 L/R 143	Zwischenteil-2,5 25090 125	
Sofa-2,5 groß 25109* 186	Schenkel-2,5 groß 25119* L/R 168	Steckleuchte verstellbar LEU	
Sofa-3 30009* 186	Schenkel-3 30019* L/R 168	Nackenrolle NARO 42 x 13	
Vorziehssofa-150 40509* 186	Vorziehschenkel-150 40519* L/R 168	Hocker, mit/ohne Stauraum 80000 55 x 55	
Vorziehssofa-172 40709* 208	Vorziehschenkel-172 40719* L/R 190	Hocker, verstellb. Beinauflage 81000 62 x 62	
Sofa-3/172 31009* 208	Schenkel-3/172 31019* L/R 190	Ottomane 63000 L/R 94 x 165	
Außenteil-S 65000 L/R 106	Außenteil-M 65010 L/R 131	Außenteil-L 65020 L/R 156	
Eckteil 51000 85 x 85	Rundteil 51000 93 x 93		

Alle Maße in ca.-Angaben, handelsübliche Abweichungen sowie geringfügige Änderungen vorbehalten. 061119

LS 6735 17

Konstruktiver Aufbau und Materialien

Hergestellt in Deutschland

Gestellbau: Stabiles, handwerklich dübelverleimtes Grundgestell mit tragenden Zargen aus Hartholz, geprüft auf Formaldehyd nach DIN EN 120 bzgl. ETB Richtlinien

Unterfederung im Rücken: Dauerelastische Gummigurte verstärkt durch Stahlwellenfederen im Lordosenbereich

Unterfederung im Sitz: Stahlwellenfederen mit einer Gewebeabdeckung

Sitzpolsterung:
STANDARD: Federkern mit Nadelfilzabdeckung und komfortabel abgestimmter Polyschaumstoffhaube
VISCOLINE: Federkern wie oben, mit Schaumstoffhaube aus Polyetherschaum kombiniert mit Sandwichauflage (35mm) aus Viscoschaum.
PRIMUS-PLUS: Einzelne Federkerne werden in Reihen von einzelnen Stofftaschen eingnäht und diese Reihen zu einer Fläche verklebt. Im Zusammenspiel mit der abgestimmten Schaumstoffhaube ergibt sich ein fester Sitzkomfort der Spitzenklasse.
BOXSPRING: Doppelstöckige Sandwich-Konstruktion aus Taschen- und Bonellfederkernen in konfektioniertem Polyschaumstoffkasten mit Kaltschaumabdeckung.
 Alle Hocker grundsätzlich nur in STANDARD-Ausführung.

Abdeckungen und Auflagen: Flauschig-softes Polyesterfilz verschiebefest in die Bezüge eingnäht.

Art der Polsterung: Leger und locker, mit weichem Polsteraufbau, bei dem eine modellbedingte, gewünschte Wellenbildung warentypisch ist.

Füße: Wahlweise Holz- oder Metallfüße.
 Fußhöhe bei Sitzhöhe SH 45 cm ca. 15 mm, bei SH 47 cm ca. 35 mm, bei SH 49 cm ca. 50 mm.
 Material Holzfuß: Buche* mit Filzgleitern. Material Metallfuß: Aluminiumguss mit Kunststoffgleitern.

* gebeizt und lackiert: - Ahorn hell - Eiche rustikal - Wenge * geölt: - Erlé, Öl
 - Natur - Nussbaum hell - Schwarz - Rotkernbuche, Öl
 - Erlé - Nussbaum dunkel - Silber - Wildeiche, Öl
 - Kirschbaum - Mahagoni

Schadstoffgeprüft nach RAL-RG 430 - Anforderungen für gesundes Wohnen erfüllt!


Garantie gesetzlich; Bezugsmaterial Sonderregelung, siehe Garantiepasp

TV-Relax-Sessel Art-Nr.: 11000

Sitzhöhe ca. 47 cm, Sitztiefe ca. 53 cm, Gesamthöhe ca. 112 cm, Gesamttiefe ca. 85 cm, Gesamtbreite ca. 75 cm

Rücken als vorgestelltes Spitzkissen und Armlehnenausführung so wie abgebildet. Sitzpolsterung ebenso wie bei Garnitur in allen 4 Sitzhärten wählbar.
 Die Sitzhöhe ist technisch bedingt **nicht** wählbar und immer ca 47 cm.

- Im Rücken ermöglicht die serienmäßige Kopfteilverstellung eine Anpassung des Sitz- und Liegekomforts
- Alle TV-Sessel sind für ein Körpergewicht bis 120 kg geeignet
- Wahlweise Metallfuß M78 oder Holzfuß H31



Auf Wunsch kann der TV-Relax-Sessel mit folgenden Funktionen ausgestattet werden:

Gasdruckfeder (GDF)

Mit Hilfe einer Gasdruckfeder kann die Rückenlehne über Schlaufenauslösung stufenlos verstellt werden.

Motorverstellung 1-motorig (M1)

Der Elektromotor fährt die Fußstütze aus, gleichzeitig wird der Sitz vorne angehoben und hinten abgesenkt, was zu einer komfortablen TV-/Relaxposition führt. Nach weiterer Betätigung der Fernbedienung senkt sich der Rücken stufenlos bis zur Liegeposition ab.

Motorverstellung 2-motorig (M2)

Hier kann der Rücken bereits in der Sitzposition motorisch in der Neigung (Ausladung) stufenlos verstellt werden. Die weitere Funktion erfolgt wie bei M1. Außenliegende, strahlungsarme Bodentrafos gewährleisten im Sessel eine 24-Volt-Sicherheitstechnik.

Der Handschalter für Motorverstellung wird serienmäßig für Rechtshänder außen am Armteil mittels überpolsterter Magnethalterung angebracht.

Bitte beachten: *M1/ M2 nicht mit GDF kombinierbar

Vorziehsofa (VZS 5)

Liegefläche bei VZS-125 ca. 125 x 80cm, VZS-150 ca. 150 x 80 cm, bei VZS-172 ca. 172 x 80 cm auf Sitzhöhe mit Federkern

Komfortables, leicht zu bedienendes Einzelbett. Als Einzelstück oder als unsichtbarer Bestandteil einer Schenkelgruppe. Unter dem Sitz befindet sich ein praktischer Stauraum.



mit motorischer Verstellung (VZS 3)

Noch komfortabler erleichtert gegen Mehrpreis die elektrische Verstellung das Bedienen über Sensortasten. 2 Motore schieben die Sitzfläche um ca. 20 cm nach vorne. So lässt sich zusätzlich die Sitztiefe individuell einstellen.
 Achtung: Kein Stauraum möglich bei motorischer Bedienung!




Steckleuchte

Optimale Beleuchtung direkt an Ihrem Sitzplatz. Flächen-Power-LED 2,5 Watt mit integriertem Schalter an flexiblen "Schwanenhals" zum Ein- und Umstecken hinter allen geraden Rücken. Netzanschluß nötig.



Hocker mit Stauraum (gegen Mehrpreis)

Durch hochklappen des Sitzpolsters wird ein zusätzlicher Stauraum zugänglich.



VISCOLINE® passt sich exakt den Körperkonturen an und bietet somit festen Halt. Nach Entlastung kehrt dieses High-Tech-Material durch den so genannten "Memory-Effekt" nach kürzester Zeit wieder in seine ursprüngliche Form zurück. Die offene, atmungsaktive Zellstruktur von VISCOLINE® erleichtert zusätzlich die Luftzirkulation und gewährleistet idealen Wärme- und Feuchtigkeitstausch.

DER VISCOELASTISCHE SCHAUMSTOFF

- für höchste Druckentlastung und besondere Sitzanforderungen
- für spürbar mehr Genesungs- und Erholungsqualität
- für verbesserte Durchblutung der exponierten Körperpartien
- für optimierten Wärme- und Feuchtigkeitstausch
- human-ökologisch getestet und umweltverträglich




Das interaktive Taschenfederkern-System
 Durch die Kombination zweier in Höhe, Durchmesser und Drahtstärke unterschiedlicher Tonnentaschenfedern entsteht ein perfektes Federungstragwerk. Die Premiumvariante festen Sitzkomforts!

- Sitzkomfort auf höchstem Niveau
- Geräuschgedämmt
- Hohe Punktlastizität
- Interaktiv durch unterschiedliche Tonnentaschenfedern
- Langlebiger Gegendruck
- Optimale Körperanpassung

BOXSPRING

Der 4-Schichten Aufbau vereint alle Eigenschaften eines zuverlässigen Sitzes an Tiefenelastizität und Rückstellkomfort.

Taschenfederkerne und Bonellfederkerne werden zu diesem hochwertigen Sitzaufbau kombiniert sowie eine ca. 35 mm starke Kaltschaumauflage im Zusammenspiel mit der unten liegenden NOSAG-Wellenunterfederung optimiert dieses 4-schichtige Federungssystem.



Die Sitzhöhe erhöht sich bei Boxspringpolsterung um ca. 1,5 cm!



Zertifiziert durch
IGR Institut für Gesundheit und Ergonomie
www.igr-ev.de

Bestellnummernsystem

Die letzten beiden Ziffern der sechsstelligen Modellnummer bestimmen die gewünschte Ausführung der Sitzhöhe und den gewünschten Sitzkomfort.. Deshalb ist es wichtig, dass immer die korrekte Modell/Bestell-Nummer angegeben wird!

Die 5. Stelle bestimmt die Sitzhöhe	Die 6. Stelle bestimmt die Sitzhärte
5 45 cm	2 STANDARD
7 47 cm	4 VISCOLINE
9 49 cm	5 PRIMUS-PLUS
	8 BOXSPRING



LS 6735 17

LS 6735 17



[illegible]

- 1 -

LS 6735 17

Bei Bestellung unbedingt Modell, Artikelnummer und gewünschte Seite (L = links, R = rechts) angeben!

LS 6735 17

Rückenspannteil Bezeichnung	ECHT Schenkel-2	ECHT Schenkel-2,5	UNECHT Schenkel-2,5 groß	ECHT Schenkel-2,5 groß	UNECHT Schenkel-3	ECHT Schenkel-3	UNECHT Vorziehschenkel 150	ECHT Vorziehschenkel 150
								
Gesamtbreite in ca. cm	118	143	168		168		168	
Artikelnummer links/rechts	20010 L/R	25010 L/R	25119 L/R	25110 L/R	30019 L/R	30010 L/R	40519 L/R	40510 L/R
STOFF								
PREISGRUPPE	€	€	€	€	€	€	€	€
D								
E								
F								
G								
H								
J								
K								
L								
ZUGABE								
BEDARF (lftm./140 cm Breite, ohne Rapport)	5,45	6,20	5,95	7,45	5,95	7,45	6,90	8,40
LEDER	Keine Lederzugabe möglich! Keine Stoffkombinationen möglich!							
PREISGRUPPE								
Arcolife								
Impression 9410								
R								
T								
U								
V								
X								
MEHRPREISE pro Sitzeinheit								
VZS elektrisch								

Bei Bestellung unbedingt Modell, Artikelnummer und gewünschte Seite (L = links, R = rechts) angeben!

LS 6735 17

Rückenspannteil Bezeichnung	UNECHT	ECHT	UNECHT	ECHT	ECHT	ECHT	ECHT	ECHT
	Schenkel-3/172		Vorziehschenkel 172		Zwischen- teil 2	Zwischen- teil 2,5	Eckteil	Rundteil
								
Gesamtbreite in ca. cm	190		190		100	125	85 x 85	93 x 93
Artikelnummer links/rechts	31019 L/R	31010 L/R	40719 L/R	40710 L/R	20090	25090	50000	51000
STOFF								
PREISGRUPPE	€	€	€	€	€	€	€	€
D								
E								
F								
G								
H								
J								
K								
L								
ZUGABE								
BEDARF (lftm./140 cm Breite, ohne Rapport)	6,05	7,80	8,00	9,75	4,30	5,10	4,55	4,30
LEDER	Keine Lederzugabe möglich! Keine Stoffkombinationen möglich!							
PREISGRUPPE								
Arcolife								
Impression 9410								
R								
T								
U								
V								
X								
MEHRPREISE pro Sitzeinheit								
VZS elektrisch								
Eckteil, zerlegbar								

Bei Bestellung unbedingt Modell, Artikelnummer und gewünschte Seite (L = links, R = rechts) angeben!

Bei Bestellung unbedingt Modell, Artikelnummer und gewünschte Seite (L = links, R = rechts) angeben!





LS 6735 17

	KOMBI	KOMBI	KOMBI	KOMBI	KOMBI
	30009 20000 10000	25000 20000	25109 25000	25010 51000 20010	25010 63000
<<< Rückenspannteil unecht >>>					
STOFF					
PREISGRUPPE	€	€	€	€	€
D					
E					
F					
G					
H					
J					
K					
L					
ZUGABE					
BEDARF (lftm./140 cm Breite, ohne Rapport)	18,75	14,15	14,60	15,95	12,25
LEDER	Keine Lederzugabe möglich! Keine Stoffkombinationen möglich!				
PREISGRUPPE					
Arcolife					
Impression 9410					
R					
T					
U					
V					
X					
MEHRPREISE pro Sitzeinheit					

WELLNESS- / KOMFORTAUSSTATTUNG



LS 6735 17

Mehrpreis pro Sitzeinheit (50 cm)

Bezeichnung	Lordosenstütze	Sitzverstellung	Sitz-/Rücken- verstellung	Fußauszug
Bestellcode	LORD	SV	SRV	FA 2
				
	mit Handpumpe	manuell, 5 Positionen	108	elektrisch
				nicht für Sessel 10060

Stoffe D - L

Leder R - X

Bezeichnung	Sitzheizung	Viscoline	Primus-Plus	Boxspring
Bestellcode	SH 50	VIS	TFK	BOX
				
	1-sitzig, 50 cm, nicht bei Viscoline			SH um ca. 1,5 cm erhöht
		pro Sitz	pro Sitz	pro Sitz

Stoffe D - L

Leder R - X

Bezeichnung	Steckleuchte
Bestellcode	LEU
	


Stoffe D - L

Leder R - X

Wichtige Hinweise! Die Wellness-Ausstattungen sind nur in Verbindung mit einer Armlehne, d.h. immer außen lieferbar. Aus technischen Gründen nur in 50 cm breiten Sitzeinheiten. Kombinationen mit Vorziehsofas sind nicht möglich!

ZUBEHÖR / Mehrpreise

LS 6735 17

Bezeichnung	Seitenblende	Deko- kissen 40 x 40 oder 45 x 45	Deko- kissen 58 x 58	Deko- kissen 60 x 30	Deko- kissen rund Ø 36 cm	Armlehnen- polster lose		Möbelstoff / Leder	
	 Möbelstoff (Funktionsteile) Bei Abschluß ohne Armlehne zwingend erforderlich !					 20 x 50 cm, 15 cm hoch		TKG und Breite siehe Stoffkollektion	
								lfm.	
Artikelnummer	SBL	KI40 KI45	KI58	KI60	KI36	ALP			
STOFF PREISGRUPPE	€	€	€	€	€	€		€*	
D									
E									
F									
G									
H									
J									
K									
L									
ZUGABE BEDARF (lfm./140 cm Breite, ohne Rapport)	1,20	0,45	0,60	0,45	0,45	0,70			
LEDER PREISGRUPPE	Keine Lederzugabe möglich!							m2*	m2*
R									
T									
U									
V									
X									
Bezeichnung	Holzfüße vorne	Metallfüße vorne	Höhenver- stellbare Gleiter 25-40 mm	Höhenver- stellbare Gleiter 40-65 mm	Möbel- rollen 45 mm	Möbel- rollen 55 mm	Parkett- rollen 45 mm	* zzgl. Versandkosten	
	 (pro Stück)	 (pro Stück)	 4 Stück	 4 Stück	 4 Stück	 4 Stück	 4 Stück	bei Abnahme ganzer Häute, ca. 4,5-5,5 m2	Zuschnitte, max. Größe 0,65 m2
	Holz-/ Metallfüße Höhenverstellbare Gleiter und Möbelrollen modellbezogen - siehe Typenplan !							Anbringung von Rollen in Kombination mit Fußauszug 1 (geschlossen) zusätzlicher Mehrpreis	Extra Stützfuß bei boden- freien Modellen nach Bedarf
Artikelnummer	H	M	HVG1	HVG2	ROL	ROL	PAROL	STF	
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	Buche mit Filzgleitern	Aluminium- guss mit Kunststoff- gleitern	Nur bei freistehenden Teilen ohne Funktion verwendbar!		Bitte beachten: Rollen verändern Sitzhöhe und Sitzverhalten !				