



Bitte beachten Sie auch unsere allgemeinen Hinweise und Verkaufsinformationen

Stand 09.03.2023

Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. / WEEE-Reg.-Nr. DE 69718127

AUFBAU

KONSTRUKTIVER AUFBAU

Alle verwendeten Materialien entsprechen den Anforderungen nach RAL-GZ 430/4.

Vollpolstergarnitur, Metalluntergestell

Polsteraufbau Sitz: Polstergurte, Polyschaum RG 40, Diolenwatte

Polsteraufbau Rücken mit Kammerabsteppung: Polyschaum, 50% Schaumsticks, 50% silik. Hohlwaser, Diolenwatte

POLSTERUNG LEGER / LOCKER

Bei legeren Polsterungen sitzt man eher „im Sofa“ als darauf, die Polsterung schmiegt sich an. Eine leger/lockere Polsterung zeichnet sich durch einen weichen Polsteraufbau aus. Der Bezug ist nicht glatt. Warentypisch sind die gewollte Wellenbildung der Bezüge auf Sitz, Rücken und Armlehnen sowie Sitzabdrücke.

Kammerabsteppung:

Diese hochwertige Polsterung mit Kammerabsteppung enthält eine Mischung aus losem Füllmaterial wie Schaumsticks und/oder Federn, die eine punktuelle Anpassung an den Körper ermöglicht. Hierzu sind die Füllungen in einzelnen Kammern verarbeitet, die sich je nach Bezugsart mehr oder weniger stark abzeichnen. Sitzabdrücke sind warentypisch.

Geringfügige Unterschiede in der Sitzhärte bei Anbaugruppen sind konstruktionsbedingt und daher kein Beanstandungsgrund.

Polsterung bei Elementen mit schwenkbarer Sitzfläche

Aufgrund der technischen und konstruktiven Vorgaben ist das Sitzempfinden bei diesen Funktionselementen „spürbar fester“:

- O1L/R
- I1L/R

RÜCKENSPANNTHEILE

Alle Rückenspannteile werden standardmäßig im jeweilig gewählten Bezugsmaterial geliefert.

NAHTBILD

Modellbedingt kann sich das Nahtbild zwischen textilen Bezügen und Lederbezügen unterscheiden, beispielsweise durch eine unterschiedliche Teilung der Spannteile. Lederziernähte (z.B. Kapp- oder Doppelnähte) können modellspezifisch oder nach Eignung der textilen Bezugsmaterialien entfallen.

FUNKTIONEN

I FUNKTIONSKOPFTEIL

Das Kopfteil ist durch einen Rasterbeschlag nach hinten bzw. vorne manuell verstellbar.



II FUNKTIONSRÜCKEN

Der Rücken ist unabhängig vom Kopfteil verstellbar. Durch Betätigung eines vorne unter dem Rücken angebrachten Druckknopfes kann der komplette Rücken mittels Gasdruckfeder, welche verschiedene Positionen ermöglicht, nach hinten abgeklappt werden.



Zusätzlicher Schieberücken bei IL/R und I1L/R

Bei den Anbauecken ist zusätzlich an der Längsseite ein Schieberücken verbaut, welcher individuell nach rechts bzw. links verschoben werden kann. Dieser verfügt ebenfalls über ein Funktionskopfteil sowie über den Funktionsrücken.

III FUNKTIONARMLEHNE bei Anbauecken

Die Anbauecken verfügen über ein Funktionsarmteil mit einer Breite von ca. 43 cm. Dieses ist durch einen Rasterbeschlag, der verschiedene Positionen ermöglicht, verstellbar. Durch Ziehen über die höchste Position hinaus kann das Armteil zurück in die Grundposition gebracht werden (Armteil liegt wieder auf dem Korpus auf).



Bitte beachten Sie: Lehnen mit Rasterbeschlägen dürfen in hochgestelltem Zustand nicht als Sitz verwendet werden. Die Gelenke sind nicht für Benutzung mit Gesamtkörpergewicht ausgelegt.

IIII SITZ- UND ARMTEILVERSTELLUNG

Schwenkbare Sitzfläche inkl. Armteil bei Anbauecken O1L/R und I1L/R

Bei den Anbauecken mit Kennzeichen „1“ ist die Sitzfläche inkl. Armteil schwenkbar. Durch manuelles Drehen um 90° nach vorne kann die Sitzfläche inkl. Armteil zur Liegefläche umfunktioniert werden.

Dadurch vergrößert sich die Sitz- sowie Gesamttiefe um ca. 43 cm.

Bitte beachten Sie:

Bei Elementen mit einer integrierten Schiebe- und/oder Schwenkfunktion ist ein Spiel der einzelnen Sitz- bzw. Rückeneinheiten konstruktionsbedingt. Durch die Betätigung der Funktionen kann eine gewisse Geräuschbildung entstehen. Diese Merkmale stellen keinen Grund zur Beanstandung dar.



LS23 Kenan

PRODUKTINFORMATION

Bitte beachten Sie auch unsere allgemeinen Hinweise und Verkaufsinformationen

Stand 09.03.2023

Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

FUSSSTÜTZE

optionale, motorische Fußstütze mit manueller Klappfunktion FKM (Version mit Akku = FKMA)

Als zusätzliche Relaxfunktion kann eine motorisch verstellbare Fußstütze verbaut werden (Aufpreis siehe Preisseite).

Mit einer kurzen Berührung des vorderen TOUCH-IT Sensors (bis Signalton ertönt) fährt die Fußstütze bis zur Sitzkante und stoppt. Bei anschließend dauerhaft gedrücktem Sensor bewegt sich die Fußstütze bis in die Endposition.



Für den optimalen Sitz- und Liegekomfort kann sie darüber hinaus manuell ausgeklappt werden. Dadurch vergrößert sich die Sitz- und Gesamttiefe um 51 cm.



Bei konstanter Betätigung des hinteren Sensors fährt die Fußstütze wieder komplett zurück in die Ausgangsposition unter dem Sitz (muss vorher eingeklappt werden).

Die TOUCH-IT Sensoren sind an der jeweiligen Armteilseite angebracht.

Bei Kontakt mit einem Hindernis stoppt der Motor aus Sicherheitsgründen und fährt ca. 4 cm zurück.

In ausgeklappter Position verfügt der vordere Teil der Fußstütze über einen Überlastschutz. Bei zu großer Belastung knickt die Auflage nach unten weg, kann aber ohne großen Kraftaufwand wieder zurück in die Ausgangsposition gebracht werden.

Die komplette Fläche der Fußstütze ist mit ca. 35 kg belastbar.

Alternativ zur Variante mit Netzstrom, kann die Fußstütze auch mit Akku geliefert werden (Artikel FKMA).

Bei Bestellung wird die entsprechende Fußstütze (49 x 48 cm bzw. 34 x 48 cm) passend zum gewünschten Einzelsofa, Anbauelement oder zur Anbauecke automatisch zugeordnet und geliefert.

Bei folgenden Elementen kann die Fußstütze verbaut werden:

- Einzelsofas mit 2 AT
- Anbauelemente mit 1 AT (nur an jeweiliger Armteilseite)
- Anbauecke OL/R (nur an jeweiliger Armteilseite)

Bitte beachten Sie: Bei Sitzeinheiten ohne Armteil, Elementen mit Schwenkfunktion, Anbauecken mit Schieberücken und Liegen kann konstruktionsbedingt keine Fußstütze montiert werden.

Bitte bei Bestellung angeben unter welches Element und ggf. unter welche Sitzeinheit (davorstehend links oder rechts oder beidseitig) die Fußstütze gewünscht wird.

Eine nachträgliche Montage ist leider nicht möglich.

FÜSSE

Metallkufe Nr. 1 (SH 43 cm)
wahlweise lieferbar in:

- nickel satiniert (Edelstahloptik)
- pulverbeschichtet struktur schwarz-matt



Metallkufe Nr. 2 (SH 43 cm)
wahlweise lieferbar in:

- nickel satiniert (Edelstahloptik)
- pulverbeschichtet struktur schwarz-matt



RAHMEN

Es kann zwischen einem bezogenen Rahmen und einem Massivholzrahmen gewählt werden.

Der bezogene Rahmen wird analog des gewählten Bezugsmaterials geliefert.

Der Massivholzrahmen UV-beschichtet mit Öl-Effekt (gegen Aufpreis siehe Preisseite) ist wahlweise lieferbar in:

- Wildeiche natur
- Nussbaum

von links nach rechts:





Bitte beachten Sie auch unsere allgemeinen Hinweise und Verkaufsinformationen

Stand 09.03.2023

Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. / WEEE-Reg.-Nr. DE 69718127

HOLZEINLAGE FÜR FESTES ARMTEIL

Optional kann eine Massivholz-Einlage im festen Armteil verbaut werden (gegen Aufpreis siehe Preisseite).

Die Holzeinlage (UV-beschichtet mit Öl-Effekt) ist wahlweise lieferbar in:

- Wildeiche natur
- Nussbaum

von links nach rechts:



Bitte beachten Sie:

Die Holzeinlage kann **bei allen Anbauecken**, aufgrund des Funktionsarmteils, **nicht verbaut werden**.

ZWISCHENTISCH

Die **Elemente TKL/R und NKL/R** verfügen standardmäßig über einen Zwischentisch.

Der Tisch kann in folgenden Ausführungen geliefert werden:

- bezogen (analog des gewählten Bezugsmaterials)
- HPL anthrazit

von links nach rechts:



BEZUGSMATERIALIEN

Angaben zu den spezifischen Eigenschaften einzelner Qualitäten unserer Bezugskollektion finden Sie auf den Musteretiketten.

KONTRASTFADEN

Die Fertigung erfolgt entweder **mit Kontrastfaden** oder mit einem farblich zum Bezug passenden **Faden (Ton-in-Ton)**.

KONTRASTFADEN

Bei Lederbezügen und beim Stoff 13-BISON muss explizit **eine Kontrastfadenfarbe** gewählt werden.

Eine Kontrastfadenverarbeitung bei Stoff- und Mikrofaserbezügen ist leider nicht möglich (**Ausnahme 13-BISON**).

FADEN TON-IN-TON

Das Modell wird mit einem zum Bezug passenden Faden (Ton-in-Ton) gefertigt.



HELLGRAU 0321

BEIGE 1222

NOUGAT 0281

GRAU 0415

DUNKELBRAUN 1002

SCHWARZ 4000

ROT 0504

DUNKELBLAU 0827

MASS- UND BEDARFSANGABEN

Alle angegebenen Werte sind Zirkangaben: Maße in Zentimeter, Stoffbedarf in Laufmeter, Lederbedarf in Quadratmeter.

BESTELLCHECKLISTE

Bitte achten Sie bei Bestellung besonders auf folgende Punkte bzw. vollständige Angabe von:

- **Zusammenstellung**
- **Bezugsmaterial**
- bei Lederbezügen **Fertigung mit oder ohne Kontrastfaden**
- bei Ausföhrung mit Kontrastfaden **Kontrastfadenfarbe**
- **Ausföhrung Fuß**, zusätzlich **Oberfläche**
- bei **Armteil mit Massivholz-Einlage** zusätzlich **Oberfläche**
- bei **Ausföhrung mit Massivholzrahmen** zusätzlich **Oberfläche**
- bei **Elementen mit Zwischentisch** zusätzlich **Oberfläche**
- **optional Fußstütze - FKM oder FKMA**, zusätzlich **Element** und **ggf. unter welcher Sitzeinheit** (davorstehend links oder rechts oder beidseitig)


Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

ELEMENTE MIT FUNKTIONSKOPFTEIL Wird das Kopfteil mittels Rasterbeschlag nach hinten gestellt, vergrößert sich die Gesamttiefe um bis zu 13 cm und die Gesamthöhe verringert sich um bis zu 14 cm. Zusätzlich kann der komplette Rücken mittels Gasdruckfeder nach hinten abgeklappt werden. Die Gesamthöhe verringert sich auf 70 cm und die Gesamttiefe vergrößert sich nochmals um ca. 20 cm. Liege P: T max. 185 cm, ST min. 126 cm, ST max. 129 cm.

I EINZELSOFAS UND LIEGE



H min. 70
H max. 98
T min. 87
T max. 120
ST min. 60
ST max. 63
SH 43



STOFF	Stoffbedarf								
	Weißpolster								
	10								
	13								
	16								
	20								
	25								
	30								
	45								

LEDER	Lederbedarf								
	Weißpolster								
	X								
	A								
	B								
	C								
	D								
	E								
	F								
	G								
	Aufpreis für Holzeinlage im Armteil:								
	Aufpreis für Massivholzrahmen:								



LS23 Kenan

KOLLEKTION

Stand 09.03.2023

Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

ELEMENTE MIT FUNKTIONSKOPFTEIL Wird das Kopfteil mittels Rasterbeschlag nach hinten gestellt, vergrößert sich die Gesamttiefe um bis zu 13 cm und die Gesamthöhe verringert sich um bis zu 14 cm. Zusätzlich kann der komplette Rücken mittels Gasdruckfeder nach hinten abgeklappt werden. Die Gesamthöhe verringert sich auf 70 cm und die Gesamttiefe vergrößert sich nochmals um ca. 20 cm.

I ANBAUELEMENTE

I ANBAUELEMENTE MIT ZWISCHENTISCH



H min. 70
H max. 98
T min. 87
T max. 120
ST min. 60
ST max. 63
SH 43

B

	Sofa 3 AT li/re	Sofa 2½ AT li/re	Sofa 2 AT li/re	Element groß AT li/re	Element mittel AT li/re	Sofa 2½ ohne AT	Element groß m. Zwischentisch AT li/re	Element mittel m. Zwischentisch AT li/re	PL - NKR
	CL	EL	BL	TL	NL	QE	TKL	NKL	PL - NKR
	CR	ER	BR	TR	NR		TKR	NKR	
	197	167	137	106	91	152	149	134	152 x 226

Stoffbedarf	STOFF									
Weiβpolster										
10										
13										
16										
20										
25										
30										
45										

Lederbedarf	LEDER									
Weiβpolster										
X										
A										
B										
C										
D										
E										
F										
G										
Aufpreis für Holzeinlage im Armteil:										
Aufpreis für Massivholzrahmen:										



Stand 09.03.2023

Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

ELEMENTE MIT FUNKTIONSKOPFTEIL Wird das Kopfteil mittels Rasterbeschlag nach hinten gestellt, vergrößert sich die Tiefe um 13 cm und die Höhe verringert sich um 14 cm. Zusätzlich kann der komplette Rücken mittels Gasdruckfeder nach hinten abgeklappt werden. Die Höhe verringert sich auf 70 cm und die Tiefe vergrößert sich nochmals um 20 cm. Bei Elem. mit schwenkbaren Sitzfläche vergrößert sich die Sitz- und Gesamttiefe, sobald die Sitzfläche nach vorne gedreht wurde. P1/2 u. PL/R: T max. 185 cm, ST min. 126 cm, ST max. 129 cm.

I ANBAUECKEN

I LIEGEN



H min. 70
H max. 98
T min. 87
T max. 120
ST min. 60
ST max. 63
SH 43

Anbaueck AT li/re

Anbaueck AT mit Schwenksitz li/re

Anbaueck AT li/re mit Schieberücken

Anbaueck AT m. Schwenksitz li/re u. Schieberücken

Liege groß AT li/re

Liege klein AT li/re

OL

OR

T min. 89
B 220

O1L

O1R

T min. 89
T max. 163
B 220

IL

IR

T min. 84
T max. 118
B 194

I1L

I1R

T min. 84
T max. 161
B 194

P1

P2

T min. 152
B 107

PL

PR

T min. 152
B 92

PL - ER

152 x 259

OL - BR

220 x 226

STOFF

Stoffbedarf

Weißpolster 1605,-

- 10
- 13
- 16
- 20
- 25
- 30
- 45

LEDER

Lederbedarf

Weißpolster


- X
- A
- B
- C
- D
- E
- F
- G

Aufpreis für Holzeinlage im Armteil:

Aufpreis für Massivholzrahmen:

Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

I HOCKER



Stoffbedarf		STOFF
Weißpolster		
10		
13		
16		
20		
25		
30		
45		

Lederbedarf		LEDER
Weißpolster		
X		
A		
B		
C		
D		
E		
F		
G		
Aufpreis für Holzeinlage im Armteil:		
Aufpreis für Massivholzrahmen:		

Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

motorische Fußstütze mit manueller Klappfunktion FKM (Version mit Akku = FKMA) Bei Bestellung wird die entsprechende Fußstütze passend zum gewünschten Einzelsofa, Anbauelement oder zur Anbauecke automatisch zugeordnet und geliefert.

I ZUBEHÖR UND DEKOKISSEN

Fußstütze motorisch klappbar	Fußstütze motorisch klappb. mit Akku	Flutterkissen groß	Flutterkissen klein	Nierenkissen groß	Nierenkissen mittel	Nierenkissen klein
FKM 	FKMA 	Y24 	Y23 	YC 	YE 	YB 
		T 72 72	T 52 52	T 85 23	T 70 23	T 55 23

B

STOFF	Stoffbedarf	1,70	0,60	1,00	0,80	0,70
	Weißpolster					
10						
13						
16						
20						
25						
30						
45						

LEDER	Lederbedarf	2,00	1,10	1,10	1,00	0,80
	Weißpolster					
X						
A						
B						
C						
D						
E						
F						
G						
Aufpreis für Holzeinlage im Armteil:						
Aufpreis für Massivholzrahmen:						