

Einzeltypenprogramm





Modellbeschreibung:

Gestell:
Sitz:

Hartholz und andere Holzwerkstoffe
Kaltschaum- bzw. Federkernpolsterung preisgleich wählbar,
ummantelt mit Polstervlies auf dauerelastischen Wellenfedern
Boxspring-Polsterung / gegen Aufpreis lieferbar
Taschenfederkern auf Bonell-Federkern mit hochwertigem Polyätherschaum ummantelt,
mit Polstervlies auf dauerelastischen Wellenfedern
inklusive Sitztiefenverstellung für individuelle Sitztiefe

Rücken:

hochelastische Polstergurte mit hochwertigem Kaltschaum
einzeln verstellbare Rückenpolster mit Rasterfunktion und Faltenoptimierung / **gegen Aufpreis lieferbar**
Alle Typen sind im Rücken echt bezogen

Liegefläche:
Bezugsstoff:

echt bezogen / Metallgriff
Modell ist in Haupt- und Absatzstoff lieferbar
Der Preis wird immer nach der höheren Stoffgruppe berechnet!


Made in EU

ca. Maßangaben in cm

Höhe:	84-102
Tiefe:	124
Sitzhöhe:	47
Sitzhöhe Boxspring:	+2
Sitztiefe Standard:	78
Sitztiefe mit ST*:	58
Armlehne:	16

2 Fußausführungen preisgleich - Höhe ca. 13cm


Alufuß poliert
W014-M25


Alufuß schwarz
W014-M01

Sitzqualitäten




Federkern


Kaltschaum


Boxspring
gegen Aufpreis
+2cm Sitzhöhe

Liegefläche Bettauszug
bei Boxspring-Polsterung hat
der Bettauszug eine geringe
Maßabweichung in der Höhe
zur Sitzfläche

Hinweis für Träger von Herzschrittmachern!
Alle zu Ihrer Bequemlichkeit beitragenden eingebauten Elektromotoren entsprechen den DIN- und VDE Vorschriften. Wir empfehlen trotzdem den Trägern von Herzschrittmachern, ihren Arzt zu befragen, um eventuellen Problemen vorzubeugen.
Bitte alle relevanten Daten zur Modellbeschreibung auf jeder Bestellung angeben! Beginnen Sie ihre Bestellkombinationen immer mit dem davorstehend linken Element (Bitte Stellskizze mitsenden!)
Die Nahtverarbeitung oder Notwendigkeit zusätzlicher Nähte kann im Vergleich zwischen der Stoff-/Leder Ausführung unterschiedlich ausfallen. Faltenbildung ist ein normaler Prozess. Diese stellt keinen Qualitätsmangel dar, sondern ist modellbedingt gewollt und eine warentypische Eigenschaft.
ca.-Massangaben in cm und Ausführungen der abgebildeten Modelle sowie deren Skizzen sind unverbindlich und können sich ändern, darum müssen wir uns Preisirrtümer, technische Veränderungen und deren Liefermöglichkeiten vorbehalten. Massgebend ist der aktuelle Stand der Kollektion.
Die Liegeflächen-Maße sind in Kombination von einem Querschläfer mit AL und SE angegeben. In Verbindung mit anderen Elementen ändert sich die Liegefläche! Holz ist ein Naturprodukt und eventuelle Farbabweichungen können nicht beeinflusst werden und stellen keinen Reklamationsgrund dar.

Beschreibung Funktionen	
Sitztiefenverstellung (ST) - gegen Aufpreis bei Canape  Durch leichtes Anheben und Vorziehen des Rückenkissens gestalten Sie eine weitere Sitztiefe. In der jeweiligen <u>Type inklusive</u> und nicht individuell bestellbar.	Kopfpolsterverstellung (KV)  - gegen Aufpreis  Einzeln verstellbare Rückenpolster mit Rasterfunktion und Faltenoptimierung. In der jeweiligen (pro) <u>Type nur komplett</u> und nicht individuell bestellbar.

Darstellung des Stoffverlaufs beim Bezug Cord und Feincord

Dieses Modell ist auch in Cord / Feincord lieferbar.

Cord-/ Feincord Stoffverlauf entnehmen Sie bitte den exemplarischen Piktogrammen.



Zwischenelement




Ecken



Sofa/Canape




Abschlusselement



Hocker



Bettcouch/Bett-/Liege-/Schlafsofa



Hinweis: Stoffverlauf beim Bettauszug ist stets horizontal.


Bitte alle erforderlichen Vorgaben zu einer Bestellung beachten. Beginnen Sie Ihre Angaben mit der davorstehend linken Type. (Bitte Stellskizze mitsenden)

Die Nahtverarbeitung oder Notwendigkeit zusätzlicher/geänderter Nähte kann im Vergleich zwischen der Stoff-/Leder Ausführung unterschiedlich ausfallen. Faltenbildung ist ein normaler Prozess. Diese stellt keinen Qualitätsmangel dar, sondern ist modellbedingt gewollt und eine warentypische Eigenschaft. Alle Maßangaben sind ca. Maße und können geringfügig abweichen. Ausführungen der abgebildeten Modelle sowie deren Skizzen sind unverbindlich und können sich ändern. Technische Änderungen an unseren Produkten behalten wir uns vor. Gleiches gilt für Preisirrtümer. Maßgebend ist der aktuelle Stand der Kollektion. Die Liegeflächen-Maße (falls Schlaffunktion im Typenplan vorhanden) sind in Kombination von einem Querschläfer mit Armlehne und Spitzecke(SE) angegeben und ändern sich geringfügig in Kombination mit anderen Typen.

Holz ist ein Naturprodukt und evtl. Farbabweichungen oder Maserungen können nicht beeinflusst werden und stellen keinen Reklamationsgrund dar.

Hinweis für Träger von Herzschrittmachern: Alle eingebauten Elektromotoren entsprechen den DIN- und VDE Vorschriften. Wir empfehlen, um eventuellen Problemen vorzubeugen, den Arzt zu befragen.



LS25 Frondi -

Nr.	Artikel	Bild	Beschreibung
Kombinationen			
1	siehe Beschreibung		CanMoLiL KV = Canape mit Kopfpolsterverstellung und motorischer Verstellbarkeit bis zur abgeschrägten Liegeposition, Armlehne links; 2,5AELST KV = 2,5-Sitzer mit Querschläfer-Funktion, Sitztiefen- und Kopfpolsterverstellung; SEKV = Spitzecke mit Kopfpolsterverstellung; 1,5STAhoKR KV = 1,5-Sitzer mit Klappfunktion, Sitztiefen- und Kopfpolsterverstellung, Anstelhocker rechts Liegefläche: 280 x 149 cm







LS25 Frondi -

Nr.	Artikel	Bild	Nr.	Artikel	Bild	B	H	T	Beschreibung	Preise				
										1	2	3	4	5
										Kaltschaum + Federkern	Kaltschaum + Federkern	Kaltschaum + Federkern	Kaltschaum + Federkern	Kaltschaum + Federkern
										Boxspring	Boxspring	Boxspring	Boxspring	Boxspring
Sofa / Canapé														
100	3ST					192	84	124	3-Sitzer mit Sitztiefenverstellung					
101	2,5ST					166	84	124	2,5-Sitzer mit Sitztiefenverstellung					
Abschlusselement														
200	3LST		201	3RST		176	84	124	3-Sitzer mit Sitztiefenverstellung, Armlehne links oder rechts					
206	2,5LST		207	2,5RST		150	84	124	2,5-Sitzer mit Sitztiefenverstellung, Armlehne links oder rechts					
208	2LST		209	2RST		124	84	124	2-Sitzer mit Sitztiefenverstellung, Armlehne links oder rechts					
395	1,5LST		396	1,5RST		98	84	124	1,5-Sitzer mit Sitztiefenverstellung, Armlehne links oder rechts					


LS25 Frondi -

Nr.	Artikel	Bild	Nr.	Artikel	Bild	B	H	T	Beschreibung	Preise				
										1	2	3	4	5
										Kaltschaum + Federkern	Kaltschaum + Federkern	Kaltschaum + Federkern	Kaltschaum + Federkern	Kaltschaum + Federkern
										Boxspring	Boxspring	Boxspring	Boxspring	Boxspring
300	CanL		301	CanR		83	84	198	Canape, Armlehne links oder rechts, Sitztiefenverstellung gegen Aufpreis möglich					
311	CanFL		312	CanFR		83	84	198	Canape mit aufklappbarem Bettkasten, Armlehne links oder rechts, Sitztiefenverstellung gegen Aufpreis möglich					
313	CanMoLiL		314	CanMoLiR		87	84	198 - 230	Canape, mit motorischer Verstellbarkeit bis zur abgeschrägten Liegeposition, Bedienung per Handschalter, Armlehne links oder rechts - keine Sitztiefenverstellung möglich -					
328	AhoL2ST		329	2STAhoR		163	84	124	2-Sitzer mit Sitztiefenverstellung und Anstellhocker links oder rechts					
329.1	AhoFL2ST		329.2	2STAhoFR		163	84	124	2-Sitzer mit Sitztiefenverstellung und Anstellhocker aufklappbar links oder rechts					







LS25 Frondi -

Nr.	Artikel	Bild	Nr.	Artikel	Bild	B	H	T	Beschreibung	Preise				
										1	2	3	4	5
										Kaltschaum + Federkern	Kaltschaum + Federkern	Kaltschaum + Federkern	Kaltschaum + Federkern	Kaltschaum + Federkern
										Boxspring	Boxspring	Boxspring	Boxspring	Boxspring
324	AhoL1,5ST		325	1,5STAhoR		137	84	124	1,5-Sitzer mit Sitztiefenverstellung und Anstellhocker links oder rechts					
325.1	AhoFL1,5ST		325.2	1,5STAhoFR		137	84	124	1,5-Sitzer mit Sitztiefenverstellung und Anstellhocker aufklappbar links oder rechts					
326.1	AhoKL1,5ST		326.2	1,5STAhoKR		137	84	124						
327.3	AhoL1ST		327.4	1STAhoR		111	84	124	1-Sitzer mit Sitztiefenverstellung und Anstellhocker links oder rechts					
327.7	AhoFL1ST		327.8	1STAhoFR		111	84	124	1-Sitzer mit Sitztiefenverstellung und Anstellhocker aufklappbar links oder rechts					
330	AhoKL1ST		331	1STAhoKR		111	84	124	1-Sitzer mit Anstellhocker und Sitztiefenverstellung sowie Klappfunktion links oder rechts, Achtung: mindestens 22cm Wandabstand nötig!					



LS25 Frondi -

Nr.	Artikel	Bild	Nr.	Artikel	Bild	B	H	T	Beschreibung	Preise				
										1	2	3	4	5
										Kaltschaum + Federkern	Kaltschaum + Federkern	Kaltschaum + Federkern	Kaltschaum + Federkern	Kaltschaum + Federkern
										Boxspring	Boxspring	Boxspring	Boxspring	Boxspring
Zwischenelement														
350	3ELST					160	84	124	3-Sitzer Zwischenelement mit Sitztiefenverstellung, ohne Armlehnen					
351	2,5ELST					134	84	124	2,5-Sitzer Zwischenelement mit Sitztiefenverstellung, ohne Armlehnen					
352	2ELST					108	84	124	2-Sitzer Zwischenelement mit Sitztiefenverstellung, ohne Armlehnen					
354	1,5ELST					82	84	124	1,5-Sitzer Zwischenelement mit Sitztiefenverstellung, ohne Armlehnen					
Ecke														
411	SE					118	84	118	Spitzecke - keine Sitztiefenverstellung möglich -					
415	SERR					118	84	118	Spitzecke mit Relaxrücken beidseitig 3-geteilte Optik - keine Sitztiefenverstellung möglich -					


LS25 Frondi -

Nr.	Artikel	Bild	Nr.	Artikel	Bild	B	H	T	Beschreibung	Preise					
										1	2	3	4	5	
										Kaltschaum + Federkern	Kaltschaum + Federkern	Kaltschaum + Federkern	Kaltschaum + Federkern	Kaltschaum + Federkern	
										Boxspring	Boxspring	Boxspring	Boxspring	Boxspring	
Bettcouch / Bett- /Liege- / Schlafsofa															
450	3ALST		451	3ARST		176	84	124	3-Sitzer mit Sitztiefenverstellung und Querschläfer-Funktion, Armlehne links oder rechts Liegefläche: 230 x 149 cm						
452	2,5ALST		453	2,5ARST		150	84	124	2,5-Sitzer mit Sitztiefenverstellung und Querschläfer-Funktion, Armlehne links oder rechts Liegefläche: 204 x 149 cm						
454	3AELST					160	84	124	3-Sitzer Zwischenelement mit Sitztiefenverstellung und Querschläfer-Funktion, ohne Armlehnen Liegefläche: 152 x 149 cm						
455	2,5AELST					134	84	124	2,5-Sitzer Zwischenelement mit Sitztiefenverstellung und Querschläfer-Funktion, ohne Armlehnen Liegefläche: 126 x 149 cm						
Hocker															
645	Ho					60	47	60	Hocker, fest gepolstert, nur mit Kaltschaum- polsterung lieferbar Ausnahme: Boxspring						

LS25 Frondi -

Nr.	Artikel	Bild	Nr.	Artikel	Bild	B	H	T	Beschreibung	Preise				
										1	2	3	4	5
										Kaltschaum + Federkern	Kaltschaum + Federkern	Kaltschaum + Federkern	Kaltschaum + Federkern	Kaltschaum + Federkern
										Boxspring	Boxspring	Boxspring	Boxspring	Boxspring
643	HoF					60	47	60	Hocker, aufklappbar, nur mit Kaltschaum-polsterung lieferbar Ausnahme: Boxspring					
644	XXL Ho					129	47	64	XXL-Hocker, fest gepolstert, nur mit Kaltschaum-polsterung lieferbar Ausnahme: Boxspring					
647	XXL HoF					129	47	64	XXL-Hocker, aufklappbar, nur mit Kaltschaum-polsterung lieferbar Ausnahme: Boxspring					
Kissen														
650	Kissen 50x50					50	50		Kissen					
651	Kissen 40x40					40	40		Kissen					
652	Kissen mit breiter Biese 62x62					62	62		Kissen mit breiter Biese 62x62cm					
653	Kissen mit breiter Biese 52x52					52	52		Kissen mit breiter Biese 52x52cm					
654	Nierenkissen groß					70	25		Nierenkissen 70x25cm					
659	Nierenkissen klein					58	25		Nierenkissen 58x25cm					
Zubehör / Kleinteile														
677	Aufpreis KV Kopfpolsterverst.								Aufpreis je Kopfpolsterverstellung (in einer Type nur komplett möglich) - nur bei ausgewählten Typen möglich (s.Piktogramm)-					
706	Aufpreis Sitztiefenverstellung								Aufpreis Sitztiefenverstellung beim Canape					

LS25 Frondi -

Nr.	Artikel	Bild	Nr.	Artikel	Bild	B	H	T	Beschreibung	Preise				
										1	2	3	4	5
										Kaltschaum + Federkern	Kaltschaum + Federkern	Kaltschaum + Federkern	Kaltschaum + Federkern	Kaltschaum + Federkern
										Boxspring	Boxspring	Boxspring	Boxspring	Boxspring
726	Stoffmetrage lfd. Meter								ca. 140 cm breit; ab 0,5 Meter und in 10 cm Schritten bestellbar					