

Einzeltypenprogramm



LS26 Petilia



Modellbeschreibung:

Gestell:
Sitz:

Hartholz und andere Holzwerkstoffe
SOFTSitz = zwei Kaltschaumqualitäten in unterschiedlichen Härten und Höhen
in Sandwichbauweise vereint
ummantelt mit Polstervlies auf dauerelastischen Wellenfedern
Sitztiefenverstellung für individuelle Sitztiefe / **gegen Aufpreis lieferbar**

Rücken:

hochelastische Polstergurte mit hochwertigem Kaltschaum und Polyätherschaum kombiniert
Alle Typen sind im Rücken echt bezogen!

Bezugsstoff:

Modell ist nur einfarbig lieferbar

besonders leger gepolstert

ca. Maßangaben in cm	
Höhe:	83
Tiefe:	125
Sitzhöhe:	43
Sitztiefe:	85
Sitztiefe mit ST	65
Armlehne:	21

Fußausführung - Höhe ca. 3,5 cm

Kunststoffgleiter
Z013-P01

Bitte alle erforderlichen Vorgaben zu einer Bestellung beachten. Beginnen Sie Ihre Angaben mit der davorstehend linken Type. (Bitte Stellskizze mitsenden!)

Die Nahtverarbeitung oder Notwendigkeit zusätzlicher/geänderter Nähte kann im Vergleich zwischen der Stoff-/Lederausführung unterschiedlich ausfallen. Faltenbildung ist ein normaler Prozess. Diese stellt keinen Qualitätsmangel dar, sondern ist modellbedingt gewollt und eine warentypische Eigenschaft. Alle Maßangaben sind ca. Maße und können geringfügig abweichen. Ausführungen der abgebildeten Modelle sowie deren Skizzen sind unverbindlich und können sich ändern. Technische Änderungen an unseren Produkten behalten wir uns vor. Gleiches gilt für Preisirrtümer. Maßgebend ist der aktuelle Stand der Kollektion. Die Liegeflächen-Maße (falls Schlaffunktion im Typenplan vorhanden) sind in Kombination von einem Querschläfer mit Armlehne und Spitzecke (SE) angegeben und ändern sich geringfügig in Kombination mit anderen Typen. Holz ist ein Naturprodukt und eventuelle Farbabweichungen oder Maserungen können nicht beeinflusst werden und stellen keinen Reklamationsgrund dar.

Hinweis für Träger von Herzschrittmachern: Alle eingebauten Elektromotoren entsprechen den DIN- und VDE Vorschriften. Wir empfehlen, um eventuellen Problemen vorzubeugen, den Arzt zu befragen.


Beschreibung Funktionen

Sitztieffenverstellung (ST) ★ - gegen Aufpreis




Durch leichtes Anheben und Vorziehen des Rückenkissens gestalten Sie eine weitere Sitztiefe.


LS26 Petilia

Nr.	Artikel	Bild	Beschreibung
Kombinationen			
1	siehe Beschreibung		AhoL1,5 ST = 1,5-Sitzer mit Sitztiefenverstellung und Anstellhocker links; SEG = Spitzecke groß; 2XLEL ST = 2-Sitzer XL-Zwischenelement mit Sitztiefenverstellung; CanXLR ST = Canape XL mit Sitztiefenverstellung, Armlehne rechts
2	siehe Beschreibung		1,5XXLL ST = 1,5-Sitzer XXL mit Sitztiefenverstellung, Armlehne links; 1,5XXLR ST = 1,5-Sitzer XXL mit Sitztiefenverstellung, Armlehne rechts


LS26 Petilia

Nr.	Artikel	Bild	Nr.	Artikel	Bild	B	H	T	Beschreibung	Preise								
										B + MADS	C	D	E	F	G	H	I	
Abschlusselement																		
3	2XLL		4	2XLR		141	83	125	2-Sitzer XL, Armlehne links oder rechts; Rücken echt									
5	1,5XLL		6	1,5XLR		129	83	125	1,5-Sitzer XXL, Armlehne links oder rechts; Rücken echt									
7	1,5L		8	1,5R		103	83	125	1,5-Sitzer, Armlehne links oder rechts; Rücken echt									
9	Aho1,5		10	1,5AhoR		123	83	125	1,5-Sitzer, Anstellhocker links oder rechts; Rücken echt									
11	CanXL		12	CanXR		103	83	180	Canape X, Armlehne links oder rechts; Rücken echt									
13	CanXLL		14	CanXLR		129	83	180	Canape XL, Armlehne links oder rechts; Rücken echt									
15	1,5KOL		16	1,5KOR		125	83	242	1,5-Sitzer-Kombielement mit Anstellhocker links oder rechts; Rücken echt - keine ST im Eckteil möglich -									

LS26 Petilia

Nr.	Artikel	Bild	Nr.	Artikel	Bild	B	H	T	Beschreibung	Preise							
										B + MADS	C	D	E	F	G	H	I
Zwischenelement																	
17	2XLEL					120	83	125	2-Sitzer XL Zwischenelement, ohne Armlehnen; Rücken echt								
18	1,5XXLEL					108	83	125	1,5-Sitzer XXL Zwischenelement, ohne Armlehnen; Rücken echt								
19	1,5EL					82	83	125	1,5-Sitzer Zwischenelement, ohne Armlehnen; Rücken echt								
20	HOGEL					82	43	125	Zwischenelement Hocker groß								
Ecke																	
21	SEG					125	83	125	Spitzecke groß; Rücken echt								
Hocker																	
22	HOG					102	43	102	Hocker groß (einzeln stellbar)								
23	X Ho					82	43	68	X Hocker								
24	XL Ho					108	43	68	XL Hocker								
25	XXL Ho					120	43	68	XXL Hocker								

LS26 Petilia

Nr.	Artikel	Bild	Nr.	Artikel	Bild	B	H	T	Beschreibung	Preise						
										B + MADS	C	D	E	F	G	H
Kissen																
26	Kissen 40x40					40	40		Kissen							
27	Kissen 50x50					50	50		Kissen							
28	Kissen mit breiter Biese 52x52					52	52		Kissen mit breiter Biese							
29	Kissen mit breiter Biese 62x62					62	62		Kissen mit breiter Biese							
30	Nierenkissen groß					70	25	12	Nierenkissen							
31	Armlehnenkissen					45	50		Armlehnenkissen							
Zubehör / Kleinteile																
32	Aufpreis Sitztiefenverstellung								Aufpreis je ST Sitztiefenverstellung, in der jeweiligen Type nur komplett lieferbar - nur bei ausgewählten Typen möglich (s. Piktogramm) -							
33	Stoffmetrage lfd. Meter								ca. 140 cm breit; ab 0,5 Meter und in 10 cm Schritten bestellbar							


Einzeltypenprogramm





Modellbeschreibung:

Gestell:	Hartholz und andere Holzwerkstoffe
Sitz:	SOFTSitz = zwei Kaltschaumqualitäten in unterschiedlichen Härten und Höhen in Sandwichbauweise vereint ummantelt mit Polstervlies auf dauerelastischen Wellenfedern Sitztiefenverstellung für individuelle Sitztiefe / gegen Aufpreis lieferbar
Rücken:	hochelastische Polstergurte mit hochwertigem Kaltschaum und Polyätherschaum kombiniert Alle Typen sind im Rücken echt bezogen!
Bezugsstoff:	Modell ist nur einfarbig lieferbar



ca. Maßangaben in cm

Höhe:	83
Tiefe:	125
Sitzhöhe:	43
Sitztiefe:	85
Sitztiefe mit ST 	65
Armlehne:	24

Fußausführung - Höhe ca. 3,5 cm



Kunststoffgleiter
Z013-P01

Bitte alle erforderlichen Vorgaben zu einer Bestellung beachten. Beginnen Sie Ihre Angaben mit der davorstehend linken Type. (Bitte Stellskizze mitsenden!)




Die Nahtverarbeitung oder Notwendigkeit zusätzlicher/geänderter Nähte kann im Vergleich zwischen der Stoff-/Lederausführung unterschiedlich ausfallen. Faltenbildung ist ein normaler Prozess. Diese stellt keinen Qualitätsmangel dar, sondern ist modellbedingt gewollt und eine warentypische Eigenschaft. Alle Maßangaben sind ca. Maße und können geringfügig abweichen. Ausführungen der abgebildeten Modelle sowie deren Skizzen sind unverbindlich und können sich ändern. Technische Änderungen an unseren Produkten behalten wir uns vor. Gleiches gilt für Preisirrtümer. Maßgebend ist der aktuelle Stand der Kollektion. Die Liegeflächen-Maße (falls Schlaffunktion im Typenplan vorhanden) sind in Kombination von einem Querschläfer mit Armlehne und Spitzecke (SE) angegeben und ändern sich geringfügig in Kombination mit anderen Typen. Holz ist ein Naturprodukt und eventuelle Farbabweichungen oder Maserungen können nicht beeinflusst werden und stellen keinen Reklamationsgrund dar. Hinweis für Träger von Herzschrittmachern: Alle eingebauten Elektromotoren entsprechen den DIN- und VDE Vorschriften. Wir empfehlen, um eventuellen Problemen vorzubeugen, den Arzt zu befragen.

Beschreibung Funktionen

Sitztieffenverstellung (ST) ★ - gegen Aufpreis



Durch leichtes Anheben und Vorziehen des Rückenkissens gestalten Sie eine weitere Sitztiefe.


Nr.	Artikel	Bild	Beschreibung
Kombinationen			
1	siehe Beschreibung		CanXLL ST = Canape XL mit Sitztiefenverstellung, Armlehne links; 1,5XXLR ST = 1,5-Sitzer XXL mit Sitztiefenverstellung, Armlehne rechts
2	siehe Beschreibung		1,5XXLL ST = 1,5-Sitzer XXL mit Sitztiefenverstellung, Armlehne links; 1,5XXLR ST = 1,5-Sitzer XXL mit Sitztiefenverstellung, Armlehne rechts
3	siehe Beschreibung		AhoL1,5 ST = 1,5-Sitzer mit Sitztiefenverstellung und Anstelhocker links; SEG = Spitzecke groß; 2XLEL ST = 2-Sitzer XL-Zwischenelement mit Sitztiefenverstellung; CanXLR ST = Canape XL mit Sitztiefenverstellung, Armlehne rechts

ZE-EM24138

Nr.	Artikel	Bild	Nr.	Artikel	Bild	B	H	T	Beschreibung	Preise								
										B	C	D	E	F	G	H	I	
Abschlusselement																		
4	2XLL		5	2XLR		144	83	125	2-Sitzer XL, Armlehne links oder rechts; Rücken echt									
6	1,5XLL		7	1,5XLR		132	83	125	1,5-Sitzer XXL, Armlehne links oder rechts; Rücken echt									
8	1,5L		9	1,5R		106	83	125	1,5-Sitzer, Armlehne links oder rechts; Rücken echt									
10	AhoL1,5		11	1,5AhoR		123	83	125	1,5-Sitzer, Anstellhocker links oder rechts; Rücken echt									
12	CanXL		13	CanXR		106	83	180	Canape X, Armlehne links oder rechts; Rücken echt									
14	CanXLL		15	CanXLR		132	83	180	Canape XL, Armlehne links oder rechts; Rücken echt									
16	1,5KOL		17	1,5KOR		125	83	242	1,5-Sitzer-Kombielement mit Anstellhocker links oder rechts; Rücken echt - keine ST im Eckteil möglich -									

ZE-EM24138

Nr.	Artikel	Bild	Nr.	Artikel	Bild	B	H	T	Beschreibung	Preise								
										B	C	D	E	F	G	H	I	
Zwischenelement																		
18	2XLEL					120	83	125	2-Sitzer XL Zwischenelement, ohne Armlehnen; Rücken echt									
19	1,5XXLEL					108	83	125	1,5-Sitzer XXL Zwischenelement, ohne Armlehnen; Rücken echt									
20	1,5EL					82	83	125	1,5-Sitzer Zwischenelement, ohne Armlehnen; Rücken echt									
21	HOGEL					82	43	125	Zwischenelement Hocker groß; Rücken echt									
Ecke																		
22	SEG					125	83	125	Spitzecke groß; Rücken echt									
Hocker																		
23	HOG					102	43	102	Hocker groß (einzeln stellbar)									
24	X Ho					82	43	68	X Hocker									
25	XL Ho					108	43	68	XL Hocker									
26	XXL Ho					120	43	68	XXL Hocker									

Nr.	Artikel	Bild	Nr.	Artikel	Bild	B	H	T	Beschreibung	Preise						
										B	C	D	E	F	G	H
Kissen																
27	Kissen 40x40					40	40		Kissen							
28	Kissen 50x50					50	50		Kissen							
29	Kissen mit breiter Biese 52x52					52	52		Kissen mit breiter Biese							
30	Kissen mit breiter Biese 62x62					62	62		Kissen mit breiter Biese							
31	Nierenkissen groß					70	25	12	Nierenkissen							
Zubehör / Kleinteile																
32	Aufpreis Sitztiefenverstellung								Aufpreis je ST Sitztiefenverstellung, in der jeweiligen Type nur komplett lieferbar - nur bei ausgewählten Typen möglich (s. Piktogramm) -							
33	Stoffmetrage lfd. Meter								ca. 140 cm breit; ab 0,5 Meter und in 10 cm Schritten bestellbar							