easy swing

XS S M L XL

**8039** ☐
**ohne Akku**

**8049** ☐
**Akku möglich**

**Ausführung**: (jede Ausführung in 5 verschiedenen Größen erhältlich!)

| **manuell** - Rücken mit Gasdruck, getrennte Verstellung der Fußstütze und Rückenlehne | **1-motorisch** | **2-motorisch** - getrennte Verstellung der Fußstütze und Rückenlehne | **1-motorisch mit Aufstehhilfe** - mit zusätzlicher „Lift"-Aufstehhilfe | **2-motorisch mit Aufstehhilfe** - getrennte Verstellung der Fußstütze und Rückenlehne und zusätzliche „Lift"-Aufstehhilfe | |
|---|---|---|---|---|---|
| XS: 34 ☐ | XS: 44 ☐ | XS: 54 ☐ | XS: 64 ☐ | XS: 74 ☐ | XS B/T/H - 83 / 88 / 107 SH / ST - 42 / 50 Sitzbr. - 50 - GT - 150 |
| S: 35 ☐ | S: 45 ☐ | S: 55 ☐ | S: 65 ☐ | S: 75 ☐ | S B/T/H - 83 / 88 / 107 SH / ST - 44 / 52 Sitzbr. - 50 - GT - 150 |
| M: 36 ☐ | M: 46 ☐ | M: 56 ☐ | M: 66 ☐ | M: 76 ☐ | M B/T/H - 83 / 90 / 109 SH / ST - 46 / 54 Sitzbr. - 50 - GT - 155 |
| L: 37 ☐ | L: 47 ☐ | L: 57 ☐ | L: 67 ☐ | L: 77 ☐ | L B/T/H - 83 / 92 / 113 SH / ST - 50 / 56 Sitzbr. - 50 - GT - 160 |
| XL: 38 ☐ | XL: 48 ☐ | XL: 58 ☐ | XL: 68 ☐ | XL: 78 ☐ | XL B/T/H - 83 / 96 / 118 SH / ST - 52 / 58 Sitzbr. - 50 - GT - 170 |

Ausführung XL - mit höherem Rücken und verlängerter Fußstütze

**Bezug:** _____

**Unterteller:**

☐  Holzteller „A"

☐  Holzteller mit Edelstahlring „D"

☐ Edelstahl-Teller „H"

☐ Sternfuß „K"

☐ Teller in Edelstahloptik „N"

☐  bezogener Teller „R"

**Bitte geben Sie den Beizton an, falls Sie Teller A oder D gewählt haben:**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Nussbaum | 50/017 | ☐ | Kernbuche (BZT 017, 038, 039 oder 639) | 57/ _____ ☐ |
| Wildeiche | 58/017 | ☐ | | |
| Wildeiche | 58/681 (bianco) | ☐ | Buche (BZT lt. Beiztonkarte) | 43/ _____ ☐ |

Bitte beachten Sie hierbei, dass bei einem in Leder bezogenen Teller produktionstechnisch zusätzliche Teilungsnähte angebracht werden!

**Sitzhärte:**



☐



☐



☐

**Akku:**

| **Silber** | **Anthrazit** |
|---|---|
| **0921 90 XXX** ☐ | **0921 90 ZXX** ☐ |
| **0921 91 XXX** ☐ | **0921 91 ZXX** ☐ |

**Firma / Kommission:**

ohne Akku

Akku möglich

# 8039
# 8049

| **STOFF** für Streifen-, Karo-, Mohair- und Rapportstoffe nicht geeignet<br>**Verarbeitung:** salopp & leger | Easy-Swing Sessel Sitz manuell, Rücken mit Gasdruckfeder | Easy-Swing Sessel Sitz manuell, Rücken mit Gasdruckfeder | Easy-Swing Sessel Sitz manuell, Rücken mit Gasdruckfeder | Easy-Swing Sessel Sitz manuell, Rücken mit Gasdruckfeder | Easy-Swing Sessel Sitz manuell, Rücken mit Gasdruckfeder | Easy-Swing Sessel Sitz manuell, Rücken mit Gasdruckfeder | Easy-Swing Sessel Sitz manuell, Rücken mit Gasdruckfeder | Easy-Swing Sessel Sitz manuell, Rücken mit Gasdruckfeder | Easy-Swing Sessel Sitz manuell, Rücken mit Gasdruckfeder | Easy-Swing Sessel Sitz manuell, Rücken mit Gasdruckfeder |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Holzteller „A“ | | Holzteller mit Edelstahlring „D“ | | Edelstahl-Teller „H“ | | Sternfuß „K“ | | Teller in Edelstahloptik „N“ | |
| | **manuell** - Rücken mit Gasdruck | | | | | | | | | |
| | **34 A** | **35/36/37 38 A** | **34 D** | **35/36/37 38 D** | **34 H** | **35/36/37 38 H** | **34 K** | **35/36/37 38 K** | **34 N** | **35/36/37 38 N** |
| B/T/H ca.<br>Sitzh/Sitzt ca.<br>Sitzbreite<br>Gesamth./-t.<br>Verbrauch | Die Maße entnehmen Sie bitte der Übersicht auf dem Deckblatt! | | | | | | | | | |
| ZUGABE | | | | | | | | | | |
| 08 | | | | | | | | | | |
| 09 | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | | | |
| 36 | | | | | | | | | | |
| **LEDER** | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | | | |
| 37 | | | | | | | | | | |
| 45 | | | | | | | | | | |

*Rücken „echt“ = Preise in Fettdruck*
*Rücken „unecht“ = Preise in Magerdruck*

**Bitte folgende Punkte auf Ihrem Auftag angeben:**

**Ausführung Sitz:** Superlastic plus Federkern
Superlastic med
Superlastic soft

**Rückenspannteil:** echt

Die **Holzteller** der Var. **„A“** und **„D“** sind preisgleich in **43** Buche, **50** Nussbaum, **57** Kernbuche und **58** Wildeiche lieferbar.

**Ausführung Rücken:** Superlastic
Formasoft Kaltschaum
Kopfteil: Füllung aus Federn und hochwertigen Schaumstoffstäbchen
**Hochlehner**

Der Sessel ist mit einem komplett unterschlagbaren Fußbrett ausgestattet.

**Bitte beachten Sie die Hinweise auf dem Deckblatt!**

Alle **elektrischen Varianten** bei **Modell 8049** können mit **aussenliegendem Akku** geliefert werden.
- einfache Handhabung durch eine Steckverbindung
- kleine, leicht zu bedienende Ladestation

**Akku in Silber mit Ladestation** - Modell **0921 90 XXX**
**Akku in Anthrazit mit Ladestation** - Modell **0921 90 ZXX**
**Ersatz-Akku in Silber** (ohne Ladestation) - Modell **0921 91 XXX**
**Ersatz-Akku in Anthrazit** (ohne Ladestation) - Modell **0921 91 ZXX**

Anschluss Strom / Akku (nur elektrische Varianten)



ohne Akku

Akku möglich

# 8039
# 8049

| **STOFF** für Streifen-, Karo-, Mohair- und Rapportstoffe nicht geeignet<br>**Verarbeitung:** salopp & leger | Easy-Swing Sessel Sitz manuell, Rücken mit Gasdruckfeder | Easy-Swing Sessel Sitz manuell, Rücken mit Gasdruckfeder | Easy-Swing Sessel Elektro 1-motorisch | Easy-Swing Sessel Elektro 1-motorisch | Easy-Swing Sessel Elektro 1-motorisch | Easy-Swing Sessel Elektro 1-motorisch | Easy-Swing Sessel Elektro 1-motorisch | Easy-Swing Sessel Elektro 1-motorisch | Easy-Swing Sessel Elektro 1-motorisch | Easy-Swing Sessel Elektro 1-motorisch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | bezogener Teller „R“ | | Holzteller „A“ | | Holzteller mit Edelstahlring „D“ | | Edelstahl-Teller „H“ | | Sternfuß „K“ | |
| | **manuell** - Rücken mit Gasdruck | | **1-motorisch** | | | | | | | |
| | **34 R** | **35/36/37 38 R** | **44 A** | **45/46/47 48 A** | **44 D** | **45/46/47 48 D** | **44 H** | **45/46/47 48 H** | **44 K** | **45/46/47 48 K** |
| B/T/H ca.<br>Sitzh/Sitzt ca.<br>Sitzbreite<br>Gesamth./-t.<br>Verbrauch | Die Maße entnehmen Sie bitte der Übersicht auf dem Deckblatt! | | | | | | | | | |
| ZUGABE | | | | | | | | | | |
| 08 | | | | | | | | | | |
| 09 | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | | | |
| 36 | | | | | | | | | | |
| **LEDER** | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | | | |
| 37 | | | | | | | | | | |
| 45 | | | | | | | | | | |

*Rücken „echt“ = Preise in Fettdruck*
*Rücken „unecht“ = Preise in Magerdruck*

**Bitte folgende Punkte auf Ihrem Auftag angeben:**

**Ausführung Sitz:** Superlastic plus Federkern
Superlastic med
Superlastic soft

**Rückenspannteil:** echt

Die **Holzteller** der Var. **„A“** und **„D“** sind preisgleich in **43** Buche, **50** Nussbaum, **57** Kernbuche und **58** Wildeiche lieferbar.

**Ausführung Rücken:** Superlastic
Formasoft Kaltschaum
Kopfteil: Füllung aus Federn und hochwertigen Schaumstoffstäbchen
**Hochlehner**

Der Sessel ist mit einem komplett unterschlagbaren Fußbrett ausgestattet.

**Bitte beachten Sie die Hinweise auf dem Deckblatt!**

Alle **elektrischen Varianten** bei **Modell 8049** können mit **aussenliegendem Akku** geliefert werden.
- einfache Handhabung durch eine Steckverbindung
- kleine, leicht zu bedienende Ladestation

**Akku in Silber mit Ladestation** - Modell **0921 90 XXX**
**Akku in Anthrazit mit Ladestation** - Modell **0921 90 ZXX**
**Ersatz-Akku in Silber** (ohne Ladestation) - Modell **0921 91 XXX**
**Ersatz-Akku in Anthrazit** (ohne Ladestation) - Modell **0921 91 ZXX**

Anschluss Strom / Akku (nur elektrische Varianten)



ohne Akku

Akku möglich

# 8039
# 8049

| **STOFF** für Streifen-, Karo-, Mohair- und Rapportstoffe nicht geeignet<br>**Verarbeitung:** salopp & leger | Easy-Swing Sessel Elektro 1-motorisch | Easy-Swing Sessel Elektro 1-motorisch | Easy-Swing Sessel Elektro 1-motorisch | Easy-Swing Sessel Elektro 1-motorisch | Easy-Swing Sessel Elektro 2-motorisch | Easy-Swing Sessel Elektro 2-motorisch | Easy-Swing Sessel Elektro 2-motorisch | Easy-Swing Sessel Elektro 2-motorisch | Easy-Swing Sessel Elektro 2-motorisch | Easy-Swing Sessel Elektro 2-motorisch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Teller in Edelstahloptik „N“ | | bezogener Teller „R“ | | Holzteller „A“ | | Holzteller mit Edelstahlring „D“ | | Edelstahl-Teller „H“ | |
| | **1-motorisch** | | | | **2-motorisch** | | | | | |
| | **44 N** | **45/46/47 48 N** | **44 R** | **45/46/47 48 R** | **54 A** | **55/56/57 58 A** | **54 D** | **55/56/57 58 D** | **54 H** | **55/56/57 58 H** |
| B/T/H ca.<br>Sitzh/Sitzt ca.<br>Sitzbreite<br>Gesamth./-t.<br>Verbrauch | Die Maße entnehmen Sie bitte der Übersicht auf dem Deckblatt! | | | | | | | | | |
| ZUGABE | | | | | | | | | | |
| 08 | | | | | | | | | | |
| 09 | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | | | |
| 36 | | | | | | | | | | |
| **LEDER** | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | | | |
| 37 | | | | | | | | | | |
| 45 | | | | | | | | | | |

*Rücken „echt“ = Preise in Fettdruck*
*Rücken „unecht“ = Preise in Magerdruck*

**Bitte folgende Punkte auf Ihrem Auftag angeben:**

**Ausführung Sitz:** Superlastic plus Federkern
Superlastic med
Superlastic soft

**Rückenspannteil:** echt

Die **Holzteller** der Var. **„A“** und **„D“** sind preisgleich in **43** Buche, **50** Nussbaum, **57** Kernbuche und **58** Wildeiche lieferbar.

**Ausführung Rücken:** Superlastic
Formasoft Kaltschaum
Kopfteil: Füllung aus Federn und hochwertigen Schaumstoffstäbchen
**Hochlehner**

Der Sessel ist mit einem komplett unterschlagbaren Fußbrett ausgestattet.

**Bitte beachten Sie die Hinweise auf dem Deckblatt!**

Alle **elektrischen Varianten** bei **Modell 8049** können mit **aussenliegendem Akku** geliefert werden.
- einfache Handhabung durch eine Steckverbindung
- kleine, leicht zu bedienende Ladestation

**Akku in Silber mit Ladestation** - Modell **0921 90 XXX**
**Akku in Anthrazit mit Ladestation** - Modell **0921 90 ZXX**
**Ersatz-Akku in Silber** (ohne Ladestation) - Modell **0921 91 XXX**
**Ersatz-Akku in Anthrazit** (ohne Ladestation) - Modell **0921 91 ZXX**

Anschluss Strom / Akku (nur elektrische Varianten)



**ohne Akku**

**Akku möglich**

# 8039
# 8049

| **STOFF** für Streifen-, Karo-, Mohair- und Rapportstoffe nicht geeignet<br>**Verarbeitung:** salopp & leger | Easy-Swing Sessel Elektro 2-motorisch | Easy-Swing Sessel Elektro 2-motorisch | Easy-Swing Sessel Elektro 2-motorisch | Easy-Swing Sessel Elektro 2-motorisch | Easy-Swing Sessel Elektro 2-motorisch | Easy-Swing Sessel Elektro 2-motorisch | Easy-Swing Sessel 1-mtorisch Aufstehhilfe | Easy-Swing Sessel 1-mtorisch Aufstehhilfe | Easy-Swing Sessel 1-mtorisch Aufstehhilfe | Easy-Swing Sessel 1-mtorisch Aufstehhilfe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Sternfuß „K“ | | Teller in Edelstahloptik „N“ | | bezogener Teller „R“ | | Holzteller „A“ | | Holzteller mit Edelstahlring „D“ | |
| | **2-motorisch** | | | | | | **1-motorisch mit Aufstehhilfe** | | | |
| | **54 K** | **55/56/57 58 K** | **54 N** | **55/56/57 58 N** | **54 R** | **55/56/57 58 R** | **64 A** | **65/66/67 68 A** | **64 D** | **65/66/67 68 D** |
| B/T/H ca.<br>Sitzh/Sitzt ca.<br>Sitzbreite<br>Gesamth./-t.<br>Verbrauch | Die Maße entnehmen Sie bitte der Übersicht auf dem Deckblatt! | | | | | | | | | |
| ZUGABE | | | | | | | | | | |
| 08 | | | | | | | | | | |
| 09 | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | | | |
| 36 | | | | | | | | | | |
| **LEDER** | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | | | |
| 37 | | | | | | | | | | |
| 45 | | | | | | | | | | |

*Rücken „echt“ = Preise in Fettdruck*
*Rücken „unecht“ = Preise in Magerdruck*

**Bitte folgende Punkte auf Ihrem Auftag angeben:**

**Ausführung Sitz:** Superlastic plus Federkern
Superlastic med
Superlastic soft

**Rückenspannteil:** echt

Die **Holzteller** der Var. **„A“** und **„D“** sind preisgleich in **43** Buche, **50** Nussbaum, **57** Kernbuche und **58** Wildeiche lieferbar.

**Ausführung Rücken:** Superlastic
Formasoft Kaltschaum
Kopfteil: Füllung aus Federn und hochwertigen Schaumstoffstäbchen
**Hochlehner**

Der Sessel ist mit einem komplett unterschlagbaren Fußbrett ausgestattet.

**Bitte beachten Sie die Hinweise auf dem Deckblatt!**

Alle **elektrischen Varianten** bei **Modell 8049** können mit **aussenliegendem Akku** geliefert werden.
- einfache Handhabung durch eine Steckverbindung
- kleine, leicht zu bedienende Ladestation

**Akku in Silber mit Ladestation** - Modell **0921 90 XXX**
**Akku in Anthrazit mit Ladestation** - Modell **0921 90 ZXX**
**Ersatz-Akku in Silber** (ohne Ladestation) - Modell **0921 91 XXX**
**Ersatz-Akku in Anthrazit** (ohne Ladestation) - Modell **0921 91 ZXX**

Anschluss Strom / Akku (nur elektrische Varianten)



**ohne Akku**

**Akku möglich**

# 8039
# 8049

| **STOFF** für Streifen-, Karo-, Mohair- und Rapportstoffe nicht geeignet<br>**Verarbeitung:** salopp & leger | Easy-Swing Sessel 1-mtorisch Aufstehhilfe | Easy-Swing Sessel 1-mtorisch Aufstehhilfe | Easy-Swing Sessel 1-mtorisch Aufstehhilfe | Easy-Swing Sessel 1-mtorisch Aufstehhilfe | Easy-Swing Sessel 1-mtorisch Aufstehhilfe | Easy-Swing Sessel 1-mtorisch Aufstehhilfe | Easy-Swing Sessel 1-mtorisch Aufstehhilfe | Easy-Swing Sessel 1-mtorisch Aufstehhilfe | Easy-Swing Sessel 2-mtorisch Aufstehhilfe | Easy-Swing Sessel 2-mtorisch Aufstehhilfe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Edelstahl-Teller „H“ | | Sternfuß „K“ | | Teller in Edelstahloptik „N“ | | bezogener Teller „R“ | | Holzteller „A“ | |
| | **1-motorisch mit Aufstehhilfe** | | | | | | | | **2-motorisch mit Aufstehhilfe** | |
| | **64 H** | **65/66/67 68 H** | **64 K** | **65/66/67 68 K** | **64 N** | **65/66/67 68 N** | **64 R** | **65/66/67 68 R** | **74 A** | **75/76/77 78 A** |
| B/T/H ca. | Die Maße entnehmen Sie bitte der Übersicht auf dem Deckblatt! | | | | | | | | | |
| Sitzh/Sitzt ca. | | | | | | | | | | |
| Sitzbreite | | | | | | | | | | |
| Gesamth./-t. | | | | | | | | | | |
| Verbrauch | | | | | | | | | | |
| ZUGABE | | | | | | | | | | |
| 08 | | | | | | | | | | |
| 09 | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | | | |
| 36 | | | | | | | | | | |
| **LEDER** | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | | | |
| 37 | | | | | | | | | | |
| 45 | | | | | | | | | | |

*Rücken „echt“ = Preise in Fettdruck*
*Rücken „unecht“ = Preise in Magerdruck*

**Bitte folgende Punkte auf Ihrem Auftag angeben:**

**Ausführung Sitz:** Superlastic plus Federkern
Superlastic med
Superlastic soft

**Rückenspannteil:** echt

Die **Holzteller** der Var. **„A“** und **„D“** sind preisgleich in **43** Buche, **50** Nussbaum, **57** Kernbuche und **58** Wildeiche lieferbar.

**Ausführung Rücken:** Superlastic
Formasoft Kaltschaum
Kopfteil: Füllung aus Federn und hochwertigen Schaumstoffstäbchen
**Hochlehner**

Der Sessel ist mit einem komplett unterschlagbaren Fußbrett ausgestattet.

**Bitte beachten Sie die Hinweise auf dem Deckblatt!**

Alle **elektrischen Varianten** bei **Modell 8049** können mit **aussenliegendem Akku** geliefert werden.
- einfache Handhabung durch eine Steckverbindung
- kleine, leicht zu bedienende Ladestation

**Akku in Silber mit Ladestation** - Modell **0921 90 XXX**
**Akku in Anthrazit mit Ladestation** - Modell **0921 90 ZXX**
**Ersatz-Akku in Silber** (ohne Ladestation) - Modell **0921 91 XXX**
**Ersatz-Akku in Anthrazit** (ohne Ladestation) - Modell **0921 91 ZXX**

Anschluss Strom / Akku (nur elektrische Varianten)



ohne Akku

Akku möglich

# 8039
# 8049

| **STOFF** für Streifen-, Karo-, Mohair- und Rapportstoffe nicht geeignet<br>**Verarbeitung:** salopp & leger | Easy-Swing Sessel 2-mtorisch Aufstehhilfe | Easy-Swing Sessel 2-mtorisch Aufstehhilfe | Easy-Swing Sessel 2-mtorisch Aufstehhilfe | Easy-Swing Sessel 2-mtorisch Aufstehhilfe | Easy-Swing Sessel 2-mtorisch Aufstehhilfe | Easy-Swing Sessel 2-mtorisch Aufstehhilfe | Easy-Swing Sessel 2-mtorisch Aufstehhilfe | Easy-Swing Sessel 2-mtorisch Aufstehhilfe | Easy-Swing Sessel 2-mtorisch Aufstehhilfe | Easy-Swing Sessel 2-mtorisch Aufstehhilfe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Holzteller mit Edelstahlring „D“ | | Edelstahl-Teller „H“ | | Sternfuß „K“ | | Teller in Edelstahloptik „N“ | | bezogener Teller „R“ | |
| | **2-motorisch mit Aufstehhilfe** | | | | | | | | | |
| | **74 D** | **75/76/77 78 D** | **74 H** | **75/76/77 78 H** | **74 K** | **75/76/77 78 K** | **74 N** | **75/76/77 78 N** | **74 R** | **75/76/77 78 R** |
| B/T/H ca. | Die Maße entnehmen Sie bitte der Übersicht auf dem Deckblatt! | | | | | | | | | |
| Sitzh/Sitzt ca. | | | | | | | | | | |
| Sitzbreite | | | | | | | | | | |
| Gesamth./-t. | | | | | | | | | | |
| Verbrauch | | | | | | | | | | |
| ZUGABE | | | | | | | | | | |
| 08 | | | | | | | | | | |
| 09 | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | | | |
| 36 | | | | | | | | | | |
| **LEDER** | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | | | |
| 37 | | | | | | | | | | |
| 45 | | | | | | | | | | |

*Rücken „echt“ = Preise in Fettdruck*
*Rücken „unecht“ = Preise in Magerdruck*

**Bitte folgende Punkte auf Ihrem Auftag angeben:**

**Ausführung Sitz:** Superlastic plus Federkern
Superlastic med
Superlastic soft

**Rückenspannteil:** echt

Die **Holzteller** der Var. **„A“** und **„D“** sind preisgleich in **43** Buche, **50** Nussbaum, **57** Kernbuche und **58** Wildeiche lieferbar.

**Ausführung Rücken:** Superlastic
Formasoft Kaltschaum
Kopfteil: Füllung aus Federn und hochwertigen Schaumstoffstäbchen
**Hochlehner**

Der Sessel ist mit einem komplett unterschlagbaren Fußbrett ausgestattet.

**Bitte beachten Sie die Hinweise auf dem Deckblatt!**

Alle **elektrischen Varianten** bei **Modell 8049** können mit **aussenliegendem Akku** geliefert werden.
- einfache Handhabung durch eine Steckverbindung
- kleine, leicht zu bedienende Ladestation

**Akku in Silber mit Ladestation** - Modell **0921 90 XXX**
**Akku in Anthrazit mit Ladestation** - Modell **0921 90 ZXX**
**Ersatz-Akku in Silber** (ohne Ladestation) - Modell **0921 91 XXX**
**Ersatz-Akku in Anthrazit** (ohne Ladestation) - Modell **0921 91 ZXX**

Anschluss Strom / Akku (nur elektrische Varianten)