



LS420321
PRODUKTINFORMATION

Bitte beachten Sie auch unsere allgemeinen Hinweise und Verkaufsinformationen

Stand 01.12.2022

tumer und Anderungen vorbenalten. Es gelten unsere Allgemeinen Geschaftsbedingungen. / WEEE-Reg.-Nr. DE 69/

AUFBAU

KONSTRUKTIVER AUFBAU

Alle verwendeten Materialien entsprechen den Anforderungen nach RAL-GZ 430/4.

Vollpolstergarnitur, Holzuntergestell mit Metallrücken

Polsteraufbau Sitz: Wellenfedern, Gitterwatte, Kaltschaum RG 40, Diolenwatte

Polsteraufbau Rücken: Polstergurte, Polyschaum, Diolenwatte

POLSTERUNG LEGER / LOCKER

Bei legeren Polsterungen sitzt man eher "im Sofa" als darauf, die Polsterung schmiegt sich an. Eine leger/lockere Polsterung zeichnet sich durch einen weichen Polsteraufbau aus. Der Bezug ist nicht glatt. Warentypisch sind die gewollte Wellenbildung der Bezüge auf Sitz, Rücken und Armlehnen sowie Sitzabdrücke.

Geringfügige Unterschiede in der Sitzhärte bei Anbaugruppen sind konstruktionsbedingt und daher kein Beanstandungsgrund.

RÜCKENSPANNTEILE

Alle Rückenspannteile werden standardmäßig im jeweilig gewählten Bezugsmaterial geliefert.

FUNKTIONEN

I FUNKTIONARMLEHNE

Die Armlehnen sind durch einen Rasterbeschlag, der verschiedene Positionen ermöglicht, verstellbar. Durch Ziehen über die höchste Position hinaus kann das Armteil zurück in die Grundposition gebracht werden (Armteil liegt wieder auf dem Korpus auf).



Bitte beachten Sie: Lehnen mit Rasterbeschlägen dürfen in hochgestelltem Zustand nicht als Sitz verwendet werden. Die Gelenke sind nicht für Benutzung mit Gesamtkörpergewicht ausgelegt.

II FUNKTIONSRÜCKEN

Der Rücken kann bei jedem Element nach oben aufgestellt werden. Damit vergrößert sich die Sitztiefe und das Sofa wird zum Hochlehner.



Zusätzlich kann durch Betätigen eines vorne unter dem Rücken angebrachten Knopfes der komplette Rücken mittels Gasdruckfeder, welche verschiedene



Positionen ermöglicht, nach hinten abgeklappt werden.

Bitte beachten Sie: Bei der Ecke GL/R kann der Rücken nur nach oben aufgestellt werden. Da keine Gasdruckfeder verbaut wird, ist ein Abklappen des Rückens nach hinten nicht möglich.

III SITZ- UND ARMTEILVERSTELLUNG

Schwenkbare Sitzfläche inkl. Armteil bei Elementen mit Kennzeichen 1

Bei allen Sitzeinheiten mit Kennzeichen 1 ist die Sitzfläche inkl. Armteil schwenkbar. Durch manuelles Drehen um 90° nach vorne kann die Sitzfläche inkl. Armteil zur Liegefläche umfunktioniert werden. Dadurch vergrößert sich die Sitz- sowie Gesamttiefe.



Dreh-und Schiebefunktion bei Elementen mit Kennzeichen X

Die Sitzeinheiten können nach links sowie nach rechts verschoben werden.

Zusätzlich ist eine Drehfunktion in jeder Sitzeinheit integriert.



Ausnahmen Ecken G, GH, GS und GSH sowie Hocker H und HB: Diese Elemente verfügen über keine Funktion.

Bitte beachten Sie:

Bei Elementen mit einer integrierten Dreh- und Schiebefunktion ist ein Spiel der einzelnen Sitzeinheiten konstruktionsbedingt. Durch die Betätigung der Funktionen kann eine gewisse Geräuschbildung entstehen.

Diese Merkmale stellen keinen Grund zur Beanstandung dar.

Drehstopp bei Elementen mit Kennzeichen X

Wahlweise kann in die Sitzeinheiten mit Drehfunktion ein Drehstopp verbaut werden.

Dieser wird pro Artikel gegen Aufpreis berechnet (siehe Preisseite). Bei 2-sitzigen Drehelementen für beide Sitzeinheiten.

Bitte beachten Sie: Bei den Typen QEXL/R, QXL/R, EXE1, E1EX, QXE1, E1QX, EXPL/R und QXPL/R ist jeweils nur eine Sitzeinheit drehbar.

Durch Betätigung des seitlich angebrachten Knopfes wird die Drehbarkeit des Sitzes gestoppt und in der gewünschten Position fixiert.



Die Elemente lassen sich auch bei festgestelltem Sitz weiterhin verschieben.

FUNKTIONSHOCKER HF

Das aufgesetzte Kissen beim Hocker HF kann durch einen mehrstufigen Rasterbeschlag zu einer Rückenlehne umfunktioniert werden.





LS420321 PRODUKTINFORMATION

Bitte beachten Sie auch unsere allgemeinen Hinweise und Verkaufsinformationen

Stand 01.12.2022

Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen

OBERFLÄCHEN FÜR PLATEAUS

Die Plateaus können wahlweise in Echtholzfurnier, Steinoptik-Graphite oder in MDF gefertigt werden.

ECHTHOLZFURNIER

Im Gegensatz zu Massivholz reagieren furnierte Flächen weniger empfindlich auf Schwankungen von Temperatur und Feuchtigkeit. Furnierte Flächen sind mit einem Oberflächenschutz versehen, der die Pflege besonders einfach macht und die Schönheit des Materials richtig zur Geltung bringt.

Die Plateaus sind wahlweise lieferbar in:

 Wildeiche furniert (UV-beschichtet mit Öl-Effekt)



Optische Eigenschaften der Wildeiche sind vermehrt auftretende Äste, kleine Risse, Wirbel oder Spiegel. Ebenso wird die Lebendigkeit des Holzes durch das natürliche Farbspiel geprägt.

 Wildnussbaum furniert (UV-beschichtet mit Öl-Effekt)



Beim Wildnussbaum variiert das vielfältige Farbspektrum von graubrauner bis rotbrauner Zeichnung bis hin zu fast schwarzen Einläufen. Auch ein Anteil an hellem Splintholz ist möglich. Ast- und Wuchsmerkmale sowie unterschiedlich starke Holzstrukturen charakterisieren die Natürlichkeit des Nussbaums.

PLATEAU IN STEINOPTIK-GRAPHITE (gegen Aufpreis siehe Preisseite)



MDF

(gegen Aufpreis siehe Preisseite)

MDF ist ein Holzwerkstoff. Er wird aus feinstzerfasertem Holz durch schonende Verpressung hergestellt. Daraus ergibt sich ein feiner, nahezu homogener Aufbau.

Die Plateaus sind wahlweise lieferbar in:

Weiß RAL9016 (lackiert)



Fango (lackiert)



Taupe (lackiert)



- Anthrazit RAL7016 (lackiert)



Auf Wunsch sind weitere RAL Farben gegen Aufpreis möglich.

Wir erstellen gern ein individuelles Angebot.



Bei den **Liegensofas** EPL/R und QPL/R sowie den **Kombielementen** E1PL/R, EXPL/R und QXPL/R ragt das Fußteil der Liege schwebend über das Plateau hinaus.



Plateau und Sitzeinheit sind bei den einzelnen **Anbauliegen** PL/R und PXL/R bündig.







Bitte beachten Sie auch unsere allgemeinen Hinweise und Verkaufsinformationen

Stand 01.12.2022

Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingung

FÜSSE

4-Kant Metallkufe Nr. 1 wahlweise lieferbar in:

- nickel satiniert (Edelstahloptik)
- pulverbeschichtet struktur schwarz-matt

von links nach rechts:



Aluminiumguss-Schwertkufe Nr. 2 wahlweise lieferbar in:

- poliert
- bronziert
- schwarz matt

von links nach rechts:



BEZUGSKOMBINATION

Auf Wunsch können bei diesem Modell zwei unterschiedliche Bezüge kombiniert werden.


Hierbei muss für Bezugsteil 1 und Bezugsteil 2 das jeweilig gewünschte Bezugsmaterial angegeben werden.

Bei Kombination von zwei preisdifferenten Bezügen wird standardmäßig die höhere Preisgruppe berechnet.

Stoff- und Lederbedarf der einzelnen Bezugsteile auf Anfrage.

Bezugsteil 1: Sitz

Bezugsteil 2: Rücken



TISCH

Der Beistelltisch KA (Echtholzfurnier / UVbeschichtet mit Öl-Effekt) ist wahlweise lieferbar in:



Wildeiche









KISSENEMPFEHLUNG

Bei der asymmetrischen Ecke GL/R empfehlen wir für einen optimalen und verbesserten Sitzkomfort zusätzlich die Verwendung des Rückenkissens Y (84 x 48 cm).

Für einen optimalen und verbesserten Sitzkomfort bei der Spitzecke G und Trapezecke GS empfehlen wir zusätzlich die Verwendung des Rückenkissens YG (60 x 49 cm).







Bitte beachten Sie auch unsere allgemeinen Hinweise und Verkaufsinformationen

Stand 01.12.2022

Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen

KONTRASTFADEN

Die Fertigung erfolgt entweder **mit Kontrastfaden** oder mit einem farblich zum Bezug passenden **Faden (Ton-in-Ton)**.

KONTRASTFADEN

Bei Lederbezügen, bei Stoff-Leder-Kombinationen und beim Stoff 13-BISON muss explizit **eine Kontrastfadenfarbe** gewählt werden.

Die gewählte Fadenfarbe wird bei zweifarbigen Bezügen vorderund rückseitig verarbeitet.

Eine Kontrastfadenverarbeitung bei Stoff- und Mikrofaserbezügen ohne Lederanteil ist leider nicht möglich (Ausnahme 13-BISON).

FADEN TON-IN-TON

Das Modell wird mit einem zum Bezug passenden Faden (Ton-in-Ton) gefertigt.

Bei zweifarbigen Bezügen und bei Stoff-Leder-Kombinationen wird automatisch vorder- und rückseitig der passende Faden verarbeitet.

DUNKELBLAU 0827 ROT 0504 ROT 0504 SCHWARZ 4000 DUNKELBRAUN 1002 GRAU 0415 NOUGAT 0281 BEIGE 1222 BEIGE 1222 HELLGRAU 0321

BEZUGSMATERIALIEN

Angaben zu den spezifischen Eigenschaften einzelner Qualitäten unserer Bezugskollektion finden Sie auf den Musteretiketten.

MASS- UND BEDARFSANGABEN

Alle angegebenen Werte sind Zirkaangaben: Maße in Zentimeter, Stoffbedarf in Laufmeter, Lederbedarf in Quadratmeter.

Bereits in der Standardausführung können konstruktionsbedingt Maßdifferenzen in der Höhe zwischen Anbauelement und Liege von ca. 1 cm entstehen.

Diese Maßdifferenz liegt im Toleranzbereich der DGM-Richtlinien.

NAHTBILD

Modellbedingt kann sich das Nahtbild zwischen textilen Bezügen und Lederbezügen unterscheiden, beispielsweise durch eine unterschiedliche Teilung der Spannteile. Lederziernähte (z.B. Kappoder Doppelnähte) können modellspezifisch oder nach Eignung der textilen Bezugsmaterialien entfallen.

Das Modell wird ausschließlich mit Käntchennaht verarbeitet.

BESTELLCHECKLISTE


Bitte achten Sie bei Bestellung besonders auf folgende Punkte bzw. vollständige Angabe von:

- Zusammenstellung
- Bezugsmaterial, bei Bezugskombination Bezugsmaterial pro Bezugsteil
- bei Lederbezügen und Stoff-Leder-Kombinationen Fertigung mit oder ohne Kontrastfaden
- bei Ausführung mit Kontrastfaden Kontrastfadenfarbe
- Ausführung Fuß, zusätzlich Oberfläche
- Ausführung Plateau, zusätzlich Oberfläche
- Ausführung Tisch KA, wenn gewünscht
- optional Drehstopp



Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

ELEMENTE OHNE SITZVERSTELLUNG Elemente mit aufstellbarem Funktionsrücken und Funktionsarmteil. Bei aufgestellter Rückenlehne vergrößert sich die Gesamthöhe um bis zu 26 cm und die Sitztiefe um bis zu 12 cm. Wird der Rücken mittels Gasdruckfeder zurückgeklappt, verringert sich die Gesamthöhe um bis zu 23 cm und die Gesamttiefe vergrößert sich auf 125 cm.




Lederbedarf	16,40	14,30	8,40	12,10	9,80	17,60	16,00	
								LEDER
Weißpolster								吊
Х								고
A								
В								
С								
D								
E								
F								
G								
Aı	ufpreis für Plateau MDF (lack	iert) und Steinop	otik-Graphite:	:				
В	ei Kombination von preisdiffe	renten Bezügen	wird standard	dmäßig die höhe	re Preisgruppe berechnet:			
Z.	B. Stoff 13, Stoff 20 -> Preis	Stoff 20 // Stof	f 16, Leder B	-> Preis Leder	В			



Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

ELEMENTE MIT SCHWENKBARER SITZFLÄCHE INKL. ARMTEIL Elemente mit aufstellbarem Funktionsrücken und Funktionsarmteil. Bei aufgestellter Rückenlehne vergrößert sich die Gesamthöhe um bis zu 26 cm und die Sitztiefe um bis zu 12 cm. Wird der Rücken mittels Gasdruckfeder zurückgeklappt und die Sitzfläche inkl. AT um 90° nach vorne gedreht, vergrößert sich die Gesamttiefe um bis zu 87 cm, die Sitztiefe vergrößert sich auf 112 cm und die Gesamthöhe verringert sich auf 93 cm.



	Lederbedar	f 16,40	14,30	8,40
LEDER				
즘	Weißpolste	r		
	,	X		
		A		
	ı	В		
		C		
	I	D		
		E		
	1	F		
	(G		
	1	Aufpreis für Plateau MDF (lackie	ert) und Steinop	tik-Graphite:
	ı	Bei Kombination von preisdiffere	enten Bezügen v	wird standardmäßig die höhere Preisgruppe berechnet:
		z.B. Stoff 13. Stoff 20 -> Preis	_	=





Stand 01 12 2022

Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen

ELEMENTE MIT DREH- UND VERSCHIEBBAREN SITZEINHEITEN Elemente mit aufstellbarem Funktionsrücken und Funktionsarmteil. Bei aufgestellter Rückenlehne vergrößert sich die Gesamthöhe um bis zu 26 cm und die Sitztiefe um bis zu 12 cm. Wird der Rücken mittels Gasdruckfeder zurückgeklappt, verringert sich die Gesamthöhe um bis zu 23 cm und die Gesamttiefe vergrößert sich auf 125 cm. Bei Drehung und Verschiebung der einzelnen Sitzeinheiten ergeben sich Maßänderungen in der Breite sowie in der Tiefe.

	I EINZELSOFA	I ANBAUELEN	MENTE						
	Sofa 2½	Sofa 2½ AT li/re	Sofa 2½ AT li/re	Element AT li/re	Sofa 2½ ohne AT	Sofa 2½ ohne AT li/re	Liege AT li/re		
H min. 90 H max. 116 T min. 88 T max. 125 ST min. 54 ST max. 66 SH 45	<u> </u>	EXR	QEXR	NXL □ 73. NXR	QX ▶5 ਨ•	QXL QXR	PXL PXR T min. 132 ST min. 99	PXL - QXE1	
В	240	195	195	121	150	150	121	132 x 316	
Stoffbedar Weißpolste	o y ou was	6,80	6,80	3,90	6,00	6,00	5,20		STOFF
10 11 10 20	3 6								
30									
4.	5								
Lederbeda	f 16,20	14,10	14,10	8,20	11,90	12,00	9,80		F

Lederbedarf	16,20	14,10	14,10	8,20	11,90	12,00	9,80	
								LEDER
Weißpolster								ᅵ吊
Х								고
Α								
В								
С								
D								
E								
F								
G								
A	ufpreis für Plateau MDF (lackie	ert) und Steino	ptik-Graphite:					
Aı	ufpreis für Drehstopp pro Artik	el:						
	ei Kombination von preisdiffer					oe berechnet:		
z.	B. Stoff 13, Stoff 20 -> Preis	Stoff 20 // Sto	ff 16, Leder B -	> Preis Lede	r B			





Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

KOMBIELEMENTE Elem. mit Funktionsrücken und -armteil. Bei aufgestellter Rückenlehne vergrößert sich die Höhe um 26cm u. die Sitztiefe um 12cm. Wird der Rücken zurückgeklappt (Gasdruckfeder), verringert sich die Höhe um 23cm und die Tiefe vergrößert sich auf 125cm. Kennzeichen 1: Wird die Schwenkfunktion bedient ergibt sich eine max. Tiefe von 175 cm und eine max. Sitztiefe von 112 cm. Kennzeichen X: Bei Drehung und Verschiebung der einzelnen Sitzeinheiten ergeben sich Maßänderungen in der Breite sowie in der Tiefe.

I KOMBISOFAS I KOMBIS AUS LIEGE UND ANBAUELEMENT Kombisofa 2½ Kombisofa 2½ Kombisofa 2½ Kombisofa 21/2 Liegensofa 2½ Liegensofa 2½ Liegensofa 2½ dreh-schieb li schwenkb. li dreh-schieb li schwenk./AT li schwenkb. dreh-schieb. dreh-schieb. dreh-schieb re schwenk./AT re dreh-schieb re ohne AT re/li schwenkb. re re/li re/li E1QX - GH - QXE1 EXE1 E1EX QXE1 E1QX E1PL **EXPL QXPL** H min. 90 **H** max. 116 2 4 T min. 88 T max. 125 QXPR E1PR **EXPR** ST min. 54 ST max. 66 45 SH 132 T min. 132 132 T min. T min. ST min. ST min. ST min. 99 99 99 240 В 240 240 195 195 288 x 288 240 195 STOFF Stoffbedarf 7,60 7,60 6,80 6,80 8,40 8,40 7,60 Weißpolster 10 13 16 20 25 30 45 Lederbedarf 16,20 16,20 14,10 14,10 17,60 17,60 16,00 EDER Weißpolster X Α В С D Ε F G Aufpreis für Plateau MDF (lackiert) und Steinoptik-Graphite: Aufpreis für Drehstopp pro Artikel: Bei Kombination von preisdifferenten Bezügen wird standardmäßig die höhere Preisgruppe berechnet: z.B. Stoff 13, Stoff 20 -> Preis Stoff 20 // Stoff 16, Leder B -> Preis Leder B





I TISCH

Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

I ANBAUECK

ECKE GL/R Anbauecke mit aufstellbarem Funktionsrücken. Bei aufgestellter Rückenlehne vergrößert sich die Sitzbreite um bis zu 12 cm und die Gesamthöhe um bis zu 26 cm.

I ANBAUECKEN OHNE FUNKTION

	Ecke asymm. Rücken li/re	Spitzecke	Spitzecke Holz	Trapezecke	Trapezecke Holz	Beistell- tisch	
H min. 90 H max. 116 T 88 ST 68 SH 45	GL GR	G	GH	GS	GSH	KA	
	121	H 77 T 95 ST 73	H 21 T 93	H 77 T 119 ST 98	H 21 T 114	H 35 T 100	
В	131	95	93	119	114	35	
Stoffbedarf	4,90	3,90		4,80			STOFF
Weißpolster) FF
10							-
13							-
16							
20							-
25 30							-
30							
45							

Lederbedarf	10,40	7,70	9,80	
				m m
Weißpolster				LEDER
X				ゎ
A				
В				
С				
D				
E				
F				
G				
Au	ıfpreis für Plateau MDF (lackier	t) und Steinoptik-Graphite:		
Be	ei Kombination von preisdifferer	nten Bezügen wird standardr	mäßig die höhere Preisgruppe berechnet:	
z.E	3. Stoff 13, Stoff 20 -> Preis S	toff 20 // Stoff 16, Leder B	-> Preis Leder B	





Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

		1	HOCKER				I DEKOKISSE	N			
2			Funktions- hocker aufl. Kissen	Hocker- bank	Hocker		Rückenkissen mit Käntchen für GL/R	Rückenkissen mit Käntchen für G und GS	Nieren kissen	Nieren kissen	
	T SH	56 45	HF	НВ	Н		Y	YG	Y16	Y8	
ı	В		125	125	85		T 48	T 49	T 23	T 23 55	
STOFF		bedarf bolster	1,90	1,50	1,30		1,10	0,80	0,90	0,70	
		10 13 16 20 25 30									
		45									
۳ ۳	Lederl	bedarf	3,50	2,80	2,10		1,70	1,60	0,90	0,80	
LEDER	Weißp					inoptik-Graphi					
						gen wird stand: Stoff 16, Ledei		nöhere Preisgru der B	ppe berechne	:	