



Im Falle von externen, außerordentlichen Kostensteigerungen, besteht für Steinpol Central Services ein außerordentliches Kündigungsrecht dieser Preisvereinbarung.

WEEE-Reg.-Nr. DE 49167192



Made in EU.
QUALITÄT / UMWELTSCHUTZ / ARBEITSBEDINGUNGEN
nach den Standards der Europäischen Union.



MODELLBESCHREIBUNG:

GESTELL: Stahlrohrrahmen
UNTERFEDERUNG SITZ: Stahlwellen - Federn
SITZKOMFORT: standardmäßig: PUR-Schaum alternativ: Federkern gegen Aufpreis

Bitte immer angeben, ansonsten wird PUR-Schaum geliefert.
 Bei Sitzkomfort Federkern erhöht sich die Sitzhöhe um zusätzlich ca. 1 cm.
 Bei Ergonomie XS ist Sitzkomfort Federkern nicht lieferbar.

POLSTERUNG RÜCKEN UND ARMTEIL: Polyätherschaum

AUFSTEHILFE: Max. Belastbarkeit 130 kg

KONTRASTNAHT: nur auf Kundenwunsch!
 Kontrastnähte nur Farbe beige oder braun bei allen Stoffen und Leder möglich.
 Bitte immer angeben, ansonsten wird Ton in Ton geliefert!

FUßVARIANTEN: **Kunststoffgleiter** **AlufüÙe**



drehbare Doppelrollen gegen Aufpreis möglich



ERGONOMIEMATRIX:

Für jede Körpergröße der passende Sessel.
 Zehn Ergonomiegrößen preisgleich lieferbar.

4 Sitzhöhen: 43 / 47 / 49 / 51 cm
 3 Sitztiefen: 50 / 53 / 55 cm

		Sitztiefe		
		50 cm	53 cm	55 cm
Sitzhöhe	43 cm	XS		
	47 cm	S1	S2	S3
	49 cm	M1	M2	M3
	51 cm	L1	L2	L3

MAXI-RÜCKEN: Verlängerung der Rückenhöhe um ca. 5 cm.
 Bei jeder Ergonomie optional möglich.
 Bei Bestellung bitte immer angeben, ansonsten wird der Standard-Rücken geliefert.



WELLENBILDUNG: Wellenbildung gehört zur legeren Verarbeitung.

MAÙE: Die genannten Maße sind ca. und in cm. Verarbeitungsbedingte Abweichungen, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.

PIKTOGRAMME: Die Piktogramme im Preisblatt sind schematisch und können von der Wirklichkeit abweichen. Setzen Sie sich bitte bei Unklarheiten mit Ihrem Innen- oder Außendienst in Verbindung.

Standardmäßig ist der TV-Sessel mit Funktion manuell mit Gasdruck lieferbar, alle anderen Funktionen gegen Aufpreis möglich.

FUNKTIONSBESCHREIBUNG:

GRUNDVERSION:

Funktion manuell: Manuelle Verstellung durch Körperdruck bis zur TV-Position. Manuelle Kopfteilverstellung individuell verstellbar durch einen Rastbeschlag mit Rückholfeder.

Komfortfunktionen und Zusatzausstattungen gegen Aufpreis:

Funktion manuell mit Gasdruck: Manuelle Verstellung der Fußstütze. Verstellung der Rückenlehne durch innenliegenden Bedienhebel. Durch leichten Körperdruck stufenlos verstellbar bis zur Liegeposition.

Funktion 2-motorisch: Getrennte oder synchrone Verstellung der Fußstütze und Rückenlehne bis zur Liegeposition durch 2 E-Motoren.
Auch mit Akku lieferbar.

Funktion 2-motorisch mit Aufstehhilfe: Getrennte Verstellung der Fußstütze und Rückenlehne bis zur Liegeposition durch 2 E-Motoren. Zusätzlich ausgestattet mit Aufstehhilfe.
Auch mit Akku lieferbar.

Berührungs-Sensoren für Aufstehhilfe: gegen Aufpreis kann die Aufstehhilfe auch optional über Berührungs-Sensoren, welche im vorderen Griffbereich des Armteils angebracht sind, bedient werden.
Nicht in Verbindung mit Herz-Waage Funktion lieferbar.

Funktion 3-motorisch Herz-Waage: Getrennte oder synchrone Verstellung der Fußstütze und Rückenlehne zur Liegeposition durch 2 E-Motoren.
Separat verstellbare Sitzneigung durch 1 E-Motor.
Die Herz-Waage Position wird durch Ausfahren aller 3 E-Motoren erreicht.
Auch mit Akku lieferbar.

Als Herz-Waage Position bezeichnet man die Liegeposition, in der die Fußspitzen höher gelagert sind als das Herz.
Herz und Kreislauf werden so entlastet. Die Durchblutung verbessert sich und der Körper kann entspannen.
Müde, schwerere Beine können sich regenerieren, da das Venensystem entlastet wird.

Funktion 3-motorisch Herz-Waage und Aufstehhilfe: Getrennte Verstellung der Fußstütze und Rückenlehne bis zur Liegeposition durch 2 E-Motoren.
Separat verstellbare Sitzneigung durch 1 E-Motor.
Die Herz-Waage Position wird durch Ausfahren aller 3 E-Motoren erreicht.
Zusätzlich ausgestattet mit Aufstehhilfe.
Auch mit Akku lieferbar.

Kopfteilverstellung motorisch: Stufenlose Verstellung des Kopfteiles durch einen E-Motor.
Die motorische Kopfteilverstellung ist nur in Verbindung mit den motorischen Funktionen bestellbar.

FUNKTIONSBECHREIBUNG:

Akku aussenliegend aufsteckbar:

Vor Gebrauch ist der Akku einmal vollständig aufzuladen.
 Der Akku wird im Rücken waagrecht aufgesteckt und dann einmal um 90 Grad im Uhrzeigersinn gedreht.
 Somit ist der Akku aktiviert und funktionsfähig. So ist eine kabellose Bedienung gewährleistet.
 Im Gebrauch ist zu beachten, dass sobald der Akku summt, er sofort aufgeladen werden muss.
 Das Aufladen muss mit dem mitgelieferten Ladegerät erfolgen.



Wechselakku:

Zusätzlich besteht die Möglichkeit einen Wechselakku zu bestellen. Dieser ist bestellbar als Typ 0671 (siehe letzte Seite der Modelltypen in der Preisliste)

Massage-Funktion:

Die Massage ist ein über Luftdruckkammern gesteuertes Massage-System und besteht aus fünf Luftkammern, die unter dem Bezug auf der Rückenlehne angebracht sind.
 Die Massage-Funktion wird durch das Bedienfeld (ausser am Armteil vorstehend rechts) gesteuert.
 Durch zweifachen Druck auf die runde Taste wird die Massage gestartet. Während des Betriebs leuchtet die LED konstant blau.

Bei der Luftdruckmassage wird der Rücken mit sanften Luftdruckwellen massiert. Dynamische Luftpolster erzeugen diese Wellen, indem sie in Intervallen an- und abschwollen und dadurch einen sanften Druck auf den Körper ausüben. Diese spezielle Massage dient der Durchblutungsförderung und kann verhärtetes Gewebe wieder lockern. Im Bereich der Lordose kann zusätzlich die Intensität über die Tasten +/- individuell angepasst werden.

Nach 10 Minuten schaltet sich die Massage selbständig ab und die befüllten Kammern werden entlüftet. Der Entlüftungsvorgang dauert ca. 40 Sekunden währenddessen die LED schnell blinkt. In der Folge ist das System gegen Wiedereinschalten für ca. 5 Minuten lang blockiert, die LED blinkt langsam und schaltet nach Ablauf aus. Anschliessend kann das Programm neu aktiviert werden.

Das Massage-Programm kann jederzeit durch einfaches Drücken der runden LED-Taste manuell abgebrochen werden. Allerdings ist auch dann das System gegen Wiedereinschalten für ca. 5 Minuten gesperrt.

Nicht in Kombination mit Aufstehhilfe lieferbar.

Motorische Bedienung:

Handschalter




Bedienfeld Massage-Funktion:



	1	2	3	4
				
Typen:	TV Sessel manuell	TV Sessel mit Funktion 2-motorisch	TV Sessel mit Funktion 2-motorisch und Aufstehhilfe	TV Sessel mit Funktion 3-motorisch Herz-Waage
Typ-Nr.:	1230	1230_2M	1230_2M.ASH	1230_3M.HW
B/T in cm	76 / 85			
H in cm bei Standard-Rücken bei SH 43/47/49/51	106 / 110 / 112 / 114			
H in cm bei Maxi-Rücken bei SH 43/47/49/51	111 / 115 / 117 / 119			
Sitztiefe in cm	50 / 53 / 55			
Sitzhöhe in cm (Bei Sitzkomfort Federkern erhöht sich die Sitzhöhe um ca. 1 cm)	43 / 47 / 49 / 51			
Sitzbreite in cm	51			
Liegelänge in cm - bei Sitztiefe 50 cm / Standardrücken	167 (Ergonomie XS 163)			
Liegelänge in cm - bei Sitztiefe 53 cm / Standardrücken	170			
Liegelänge in cm - bei Sitztiefe 55 cm / Standardrücken	172			
Bei der Option Maxi-Rücken verlängert sich der Rücken um 5 cm.				
Stoffgruppe B (PG 01)				
Stoffgruppe B1 (PG 02)				
Stoffgruppe B2 (PG 03)				
Stoffgruppe C (PG 04)				
Stoffgruppe D (PG 05)				
Stoffgruppe E (PG 06)				
Stoffgruppe F (PG 07)				
Stoffgruppe I (PG 12)				
Leder Punch				
Leder LL Duca				
Leder Rancho				
Leder LL Nubia, LL Dolcia, LL Evita				
Leder Reno				

Komfortfunktionen und Zusatzausstattungen gegen Aufpreis:

Gasdruck, Typ 0052 (FUNK0017)		_____	_____	_____
Kopfteilverstellung motorisch, Typ 0236 (FUNK0254)	_____			
Bedienung Aufstehhilfe mit Berührungs-Sensor, Typ 0137 (FUNK0003)	_____	_____		_____
Massage-Funktion, Typ 0072 (FUNK0009, FUNK0387)	_____		_____	
Akku aussenliegend aufsteckbar, Typ 0370 (FUNK0386, FUNK0387)	_____			
Federkern, Typ 0310 (SITZKOM0005)				
Drehbare Doppelrollen, Typ 0129 (FUSSART0018)				

	5			
				
Typen:	TV Sessel mit Funktion 3-motorisch Herz-Waage und Aufstehhilfe			
Typ-Nr.:	1230_3M.HW.ASH			
B/T in cm				76 / 85
H in cm bei Standard-Rücken bei SH 43/47/49/51				106 / 110 / 112 / 114
H in cm bei Maxi-Rücken bei SH 43/47/49/51				111 / 115 / 117 / 119
Sitztiefe in cm				50 / 53 / 55
Sitzhöhe in cm (Bei Sitzkomfort Federkern erhöht sich die Sitzhöhe um ca. 1 cm)				43 / 47 / 49 / 51
Sitzbreite in cm				51
Liegelänge in cm - bei Sitztiefe 50 cm / Standardrücken				167 (Ergonomie XS 163)
Liegelänge in cm - bei Sitztiefe 53 cm / Standardrücken				170
Liegelänge in cm - bei Sitztiefe 55 cm / Standardrücken				172
Bei der Option Maxi-Rücken verlängert sich der Rücken um 5 cm.				
Stoffgruppe B (PG 01)				
Stoffgruppe B1 (PG 02)				
Stoffgruppe B2 (PG 03)				
Stoffgruppe C (PG 04)				
Stoffgruppe D (PG 05)				
Stoffgruppe E (PG 06)				
Stoffgruppe F (PG 07)				
Stoffgruppe I (PG 12)				
Leder Punch				
Leder LL Duca				
Leder Rancho				
Leder LL Nubia, LL Dolcia, LL Evita				
Leder Reno				

Komfortfunktionen und Zusatzausstattungen gegen Aufpreis:

Kopfteilverstellung motorisch, Typ 0236 (FUNK0254)				
Bedienung Aufstehhilfe mit Berührungs-Sensor, Typ 0137 (FUNK0003)	_____			
Massage-Funktion, Typ 0072 (FUK0009, FUNK0387)	_____			
Akku aussenliegend aufsteckbar, Typ 0370 (FUNK0386, FUNK0387)				
Federkern, Typ 0310 (SITZKOM0005)				
Drehbare Doppelrollen, Typ 0129 (FUSSART0018)				

	
	Wechselakku
Typ:	0671
Typ-Nr.:	9 / 14 / 4
B/H/T in cm	
Zubehörteil	110,-