



# SPEKTRA 1485

Das Modell ist in 2 Sitzhöhen und 2 Untergestellvarianten lieferbar.

## Sofas ohne Funktion



B/T/H ca. \*

215/108/84

195/108/84

175/108/84

155/108/84

### Metallfuß

Sitzhöhe 45cm

368 A

366 A

364 A

362 A

Sitzhöhe 47cm

368 M

366 M

364 M

362 M

### Metallkufe

Sitzhöhe 45cm

368 E

366 E

364 E

362 E

Sitzhöhe 47cm

368 Q

366 Q

364 Q

362 Q

## Sofas mit Funktion



### Bettfunktion

B/T/H ca. \*

215/108/84

195/108/84

175/108/84

155/108/84

### Metallfuß

Sitzhöhe 45cm

278 A

276 A

274 A

272 A

Sitzhöhe 47cm

278 M

276 M

274 M

272 M

### Metallkufe

Sitzhöhe 45cm

278 E

276 E

274 E

272 E

Sitzhöhe 47cm

278 Q

276 Q

274 Q

272 Q



### Vorziehfunktion elektrisch

B/T/H ca. \*

215/108/84

195/108/84

175/108/84

155/108/84

### Metallfuß

Sitzhöhe 45cm

268 B

266 B

264 B

262 B

Sitzhöhe 47cm

268 N

266 N

264 N

262 N

### Metallkufe

Sitzhöhe 45cm

268 F

266 F

264 F

262 F

Sitzhöhe 47cm

268 R

266 R

264 R

262 R



### Wall-Free und Kopfteilverstellung

A/M/E/Q - manuell - B/N/F/R - elektrisch

### Wall-Free und Kopfteilverstellung

A/M/E/Q - manuell - B/N/F/R - elektrisch

Zwischentisch

Zwischentisch mit USB, Beleuchtung

B/T/H ca. \*

215/108/84

195/108/84

175/108/84

155/108/84

214/108/84

214/108/84

### Metallfuß

Sitzhöhe 45cm

168 A/B

166 A/B

164 A/B

162 A/B

174 A/B

173 B

Sitzhöhe 47cm

168 M/N

166 M/N

164 M/N

162 M/N

174 M/N

173 N

### Metallkufe

Sitzhöhe 45cm

168 E/F

166 E/F

164 E/F

162 E/F

174 E/F

173 F

Sitzhöhe 47cm

168 Q/R

166 Q/R

164 Q/R

162 Q/R

174 Q/R

173 R

B/T/H \* - die angegebenen Maße beziehen sich auf die Sitzhöhe 45cm



# SPEKTRA 1485

## Sofas mit einseitig offenem Abschluss



Vorziehfunktion elektrisch

B/T/H ca. \*

211/108/84

### Metallfuß

Sitzhöhe 45cm  
Sitzhöhe 47cm

284 B                      283 B  
284 N                      283 N

### Metallkufe

Sitzhöhe 45cm  
Sitzhöhe 47cm

284 F                      283 F  
284 R                      283 R

## Elemente mit offenem Abschluss



mit Stauraum

mit Stauraum

mit Stauraum

B/T/H ca. \*

146/108/84

146/108/84

136/108/84

136/108/84

126/108/84

126/108/84

### Metallfuß

Sitzhöhe 45cm  
Sitzhöhe 47cm

547/548 A SL/SR    557/558 A SL/SR    545/546 A SL/SR    555/556 A SL/SR    543/544 A SL/SR    553/554 A SL/SR  
547/548 M SL/SR    557/558 M SL/SR    545/546 M SL/SR    555/556 M SL/SR    543/544 M SL/SR    553/554 M SL/SR

### Metallkufe

Sitzhöhe 45cm  
Sitzhöhe 47cm

547/548 E SL/SR    557/558 E SL/SR    545/546 E SL/SR    555/556 E SL/SR    543/544 E SL/SR    553/554 E SL/SR  
547/548 Q SL/SR    557/558 Q SL/SR    545/546 Q SL/SR    555/556 Q SL/SR    543/544 Q SL/SR    553/554 Q SL/SR

## Abschlusselemente ohne Funktion



B/T/H ca. \*

198/108/84

178/108/84

158/108/84

138/108/84

### Metallfuß

Sitzhöhe 45cm  
Sitzhöhe 47cm

357/358 A SL/SR    355/356 A SL/SR    353/354 A SL/SR    351/352 A SL/SR  
357/358 M SL/SR    355/356 M SL/SR    353/354 M SL/SR    351/352 M SL/SR

### Metallkufe

Sitzhöhe 45cm  
Sitzhöhe 47cm

357/358 E SL/SR    355/356 E SL/SR    353/354 E SL/SR    351/352 E SL/SR  
357/358 Q SL/SR    355/356 Q SL/SR    353/354 Q SL/SR    351/352 Q SL/SR



B/T/H ca. \*

108/108/84

98/108/84

88/108/84

78/108/84

### Metallfuß

Sitzhöhe 45cm  
Sitzhöhe 47cm

327/328 A SL/SR    325/326 A SL/SR    323/324 A SL/SR    321/322 A SL/SR  
327/328 M SL/SR    325/326 M SL/SR    323/324 M SL/SR    321/322 M SL/SR

### Metallkufe

Sitzhöhe 45cm  
Sitzhöhe 47cm

327/328 E SL/SR    325/326 E SL/SR    323/324 E SL/SR    321/322 E SL/SR  
327/328 Q SL/SR    325/326 Q SL/SR    323/324 Q SL/SR    321/322 Q SL/SR



# SPEKTRA 1485

## Abschlusselemente mit Funktion



Vorziehfunktion elektrisch

<i>B/T/H ca. *</i>	198/108/84	178/108/84	158/108/84	138/108/84
<b>Metallfuß</b>				
Sitzhöhe 45cm	257/258 B SL/SR	255/256 B SL/SR	253/254 B SL/SR	251/252 B SL/SR
Sitzhöhe 47cm	257/258 N SL/SR	255/256 N SL/SR	253/254 N SL/SR	251/252 N SL/SR
<b>Metallkufe</b>				
Sitzhöhe 45cm	257/258 F SL/SR	255/256 F SL/SR	253/254 F SL/SR	251/252 F SL/SR
Sitzhöhe 47cm	257/258 R SL/SR	255/256 R SL/SR	253/254 R SL/SR	251/252 R SL/SR

## Abschlusselemente mit Funktion



Bettfunktion

<i>B/T/H ca. *</i>	198/108/84	178/108/84	158/108/84	138/108/84
<b>Metallfuß</b>				
Sitzhöhe 45cm	237/238 A SL/SR	235/236 A SL/SR	233/234 A SL/SR	231/232 A SL/SR
Sitzhöhe 47cm	237/238 M SL/SR	235/236 M SL/SR	233/234 M SL/SR	231/232 M SL/SR
<b>Metallkufe</b>				
Sitzhöhe 45cm	237/238 E SL/SR	235/236 E SL/SR	233/234 E SL/SR	231/232 E SL/SR
Sitzhöhe 47cm	237/238 Q SL/SR	235/236 Q SL/SR	233/234 Q SL/SR	231/232 Q SL/SR

## Abschlusselemente mit Funktion



Wall-Free und Kopfteilverstellung

A/M/E/Q - manuell - B/N/F/R - elektrisch

<i>B/T/H ca. *</i>	198/108/84	198/108/84	178/108/84	178/108/84	158/108/84	158/108/84
<b>Metallfuß</b>						
Sitzhöhe 45cm	147/148 A/B SL/SR	157/158 A/B SL/SR	145/146 A/B SL/SR	155/156 A/B SL/SR	143/144 A/B SL/SR	153/154 A/B SL/SR
Sitzhöhe 47cm	147/148 M/N SL/SR	157/158 M/N SL/SR	145/146 M/N SL/SR	155/156 M/N SL/SR	143/144 M/N SL/SR	153/154 M/N SL/SR
<b>Metallkufe</b>						
Sitzhöhe 45cm	147/148 E/F SL/SR	157/158 E/F SL/SR	145/146 E/F SL/SR	155/156 E/F SL/SR	143/144 E/F SL/SR	153/154 E/F SL/SR
Sitzhöhe 47cm	147/148 Q/R SL/SR	157/158 Q/R SL/SR	145/146 Q/R SL/SR	155/156 Q/R SL/SR	143/144 Q/R SL/SR	153/154 Q/R SL/SR



Wall-Free und Kopfteilverstellung

A/M/E/Q - manuell - B/N/F/R - elektrisch

<i>B/T/H ca. *</i>	138/108/84	138/108/84
<b>Metallfuß</b>		
Sitzhöhe 45cm	141/142 A/B SL/SR	151/152 A/B SL/SR
Sitzhöhe 47cm	141/142 M/N SL/SR	151/152 M/N SL/SR
<b>Metallkufe</b>		
Sitzhöhe 45cm	141/142 E/F SL/SR	151/152 E/F SL/SR
Sitzhöhe 47cm	141/142 Q/R SL/SR	151/152 Q/R SL/SR



# SPEKTRA 1485

## Abschlusselemente mit Funktion



Wall-Free und Kopfteilverstellung

A/M/E/Q - manuell - B/N/F/R - elektrisch

<i>B/T/H ca. *</i>	108/108/84	98/108/84	88/108/84	78/108/84
<b>Metallfuß</b>				
Sitzhöhe 45cm	127/128 A/B SL/SR	125/126 A/B SL/SR	123/124 A/B SL/SR	121/122 A/B SL/SR
Sitzhöhe 47cm	127/128 M/N SL/SR	125/126 M/N SL/SR	123/124 M/N SL/SR	121/122 M/N SL/SR
<b>Metallkufe</b>				
Sitzhöhe 45cm	127/128 E/F SL/SR	125/126 E/F SL/SR	123/124 E/F SL/SR	121/122 E/F SL/SR
Sitzhöhe 47cm	127/128 Q/R SL/SR	125/126 Q/R SL/SR	123/124 Q/R SL/SR	121/122 Q/R SL/SR

## Abschlussrecamieren



elektrisch

elektrisch

<i>B/T/H ca. *</i>	118/191/84	118/191/84	98/191/84	98/191/84
<b>Metallfuß</b>				
Sitzhöhe 45cm	519/520 A SL/SR	529/530 B SL/SR	515/516 A SL/SR	525/526 B SL/SR
Sitzhöhe 47cm	519/520 M SL/SR	529/530 N SL/SR	515/516 M SL/SR	525/526 N SL/SR
<b>Metallkufe</b>				
Sitzhöhe 45cm	519/520 E SL/SR	529/530 F SL/SR	515/516 E SL/SR	525/526 F SL/SR
Sitzhöhe 47cm	519/520 Q SL/SR	529/530 R SL/SR	515/516 Q SL/SR	525/526 R SL/SR

## Eckelemente



Trapezecke

Trapezecke  
Relaxfunkt. manuell

Ecke

Ecke  
Relaxfunkt. manuell

Spitzecke

Spitzecke zerlegbar

<i>B/T/H ca. *</i>	120/120/84	120/120/84	120/120/84	120/120/84	106/106/84	106/106/84
<b>für Metallfuß passend</b>						
Sitzhöhe 45cm	539 A	540 A	534 A	535/536 A SL/SR	531 A	532 A
Sitzhöhe 47cm	539 M	540 M	534 M	535/536 M SL/SR	531 M	532 M
<b>für Metallkufe passend</b>						
Sitzhöhe 45cm	539 E	540 E	534 E	535/536 E SL/SR	531 E	532 E
Sitzhöhe 47cm	539 Q	540 Q	534 Q	535/536 Q SL/SR	531 Q	532 Q



# SPEKTRA 1485

## Abschlusselemente mit integrierter Ecke



				Relaxf. manueel mit Stauraum		Relaxf. manuell
<i>B/T/H ca. *</i>	106/217/84	106/207/84	120/266/84	120/266/84	120/256/84	120/256/84
<b>Metallfuß</b>						
Sitzhöhe 45cm	563/564 A SL/SR	561/562 A SL/SR	577/578 A SL/SR	587/588 A SL/SR	575/576 A SL/SR	585/586 A SL/SR
Sitzhöhe 47cm	563/564 M SL/SR	561/562 M SL/SR	577/578 M SL/SR	587/588 M SL/SR	575/576 M SL/SR	585/586 M SL/SR
<b>Metallkufe</b>						
Sitzhöhe 45cm	563/564 E SL/SR	561/562 E SL/SR	577/578 E SL/SR	587/588 E SL/SR	575/576 E SL/SR	585/586 E SL/SR
Sitzhöhe 47cm	563/564 Q SL/SR	561/562 Q SL/SR	577/578 Q SL/SR	587/588 Q SL/SR	575/576 Q SL/SR	585/586 Q SL/SR



<i>B/T/H ca. *</i>	120/246/84	120/246/84	120/236/84	120/236/84
<b>Metallfuß</b>				
Sitzhöhe 45cm	573/574 A SL/SR	583/584 A SL/SR	571/572 A SL/SR	581/582 A SL/SR
Sitzhöhe 47cm	573/574 M SL/SR	583/584 M SL/SR	571/572 M SL/SR	581/582 M SL/SR
<b>Metallkufe</b>				
Sitzhöhe 45cm	573/574 E SL/SR	583/584 E SL/SR	571/572 E SL/SR	581/582 E SL/SR
Sitzhöhe 47cm	573/574 Q SL/SR	583/584 Q SL/SR	571/572 Q SL/SR	581/582 Q SL/SR

## Zwischenelemente ohne Funktion



<i>B/T/H ca. *</i>	180/108/84	160/108/84	140/108/84	120/108/84
<b>für Metallfuß passend</b>				
Sitzhöhe 45cm	319 A	318 A	317 A	316 A
Sitzhöhe 47cm	319 M	318 M	317 M	316 M
<b>für Metallkufe passend</b>				
Sitzhöhe 45cm	319 E	318 E	317 E	316 E
Sitzhöhe 47cm	319 Q	318 Q	317 Q	316 Q



<i>B/T/H ca. *</i>	90/108/84	80/108/84	70/108/84	60/108/84
<b>für Metallfuß passend</b>				
Sitzhöhe 45cm	314 A	313 A	312 A	311 A
Sitzhöhe 47cm	314 M	313 M	312 M	311 M
<b>für Metallkufe passend</b>				
Sitzhöhe 45cm	314 E	313 E	312 E	311 E
Sitzhöhe 47cm	314 Q	313 Q	312 Q	311 Q

*B/T/H \* - die angegebenen Maße beziehen sich auf die Sitzhöhe 45cm*



# SPEKTRA 1485

## Zwischenelemente mit Funktion



Wall-Free und Kopfteilverstellung

A/M/E/Q - manuell - B/N/F/R - elektrisch

B/T/H ca. *	90/108/84	80/108/84	70/108/84	60/108/84
<b>für Metallfuß passend</b>				
Sitzhöhe 45cm	114 A/B	113 A/B	112 A/B	111 A/B
Sitzhöhe 47cm	114 M/N	113 M/N	112 M/N	111 M/N

<b>für Metallkufe passend</b>				
Sitzhöhe 45cm	114 E/F	113 E/F	112 E/F	111 E/F
Sitzhöhe 47cm	114 Q/R	113 Q/R	112 Q/R	111 Q/R

## Hocker



mit Rollen

mit Stauraum

B/T/H ca. *	101/66/45	113/70/45
		303 Y

<b>Metallfuß</b>	
Sitzhöhe 45cm	302 A
Sitzhöhe 47cm	302 M

<b>Metallkufe</b>	
Sitzhöhe 45cm	302 E
Sitzhöhe 47cm	302 Q



# SPEKTRA 1485

	offenes Abschlusselement mit integriertem Eckteil	offenes Abschlusselement mit integriertem Eckteil	offenes Abschlusselement mit integriertem Eckteil	offenes Abschlusselement mit integriertem Eckteil	offenes Abschlusselement mit integriertem Eckteil	offenes Abschlusselement mit integriertem Eckteil	offenes Abschlusselement mit integriertem Eckteil	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Relaxfunktion manuell an der kurzen Seite</li> <li>Stauraum im offenen Abschluss</li> <li>Kopfteilverstellung manuell</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Relaxfunktion manuell an der kurzen Seite</li> <li>Stauraum im offenen Abschluss</li> <li>Kopfteilverstellung manuell</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Relaxfunktion manuell an der kurzen Seite</li> <li>Stauraum im offenen Abschluss</li> <li>Kopfteilverstellung manuell</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Relaxfunktion manuell an der kurzen Seite</li> <li>Stauraum im offenen Abschluss</li> <li>Kopfteilverstellung manuell</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Stauraum im offenen Abschluss</li> <li>Kopfteilverstellung manuell</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Stauraum im offenen Abschluss</li> <li>Kopfteilverstellung manuell</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Stauraum im offenen Abschluss</li> <li>Kopfteilverstellung manuell</li> </ul>	
	Anlieferung zerlegt	Anlieferung zerlegt	Anlieferung zerlegt	Anlieferung zerlegt	Anlieferung zerlegt	Anlieferung zerlegt	Anlieferung zerlegt	
<b>Metallfuß</b>	Sitzhöhe 45cm Sitzhöhe 47cm B/T/H ca. Sitz/Sitzt ca. Sitzbreite ca. Gesamth./-t.ca. Ges.breite ca. Stoffverbrauch	<b>587/588 A SL/SR</b> <b>587/588 M SL/SR</b> 120/266/84 45/55 90 109/-	<b>585/586 A SL/SR</b> <b>585/586 M SL/SR</b> 120/256/84 45/55 80 109/-	<b>583/584 A SL/SR</b> <b>583/584 M SL/SR</b> 120/246/84 45/55 70 109/-	<b>581/582 A SL/SR</b> <b>581/582 M SL/SR</b> 120/236/84 45/55 60 109/-	<b>577/578 A SL/SR</b> <b>577/578 M SL/SR</b> 120/266/84 45/55 90 109/-	<b>575/576 A SL/SR</b> <b>575/576 M SL/SR</b> 120/256/84 45/55 80 109/-	<b>573/574 A SL/SR</b> <b>573/574 M SL/SR</b> 120/246/84 45/55 70 109/-
<b>Stoff</b>	Fremdstoff							
	08 09 10 11 12 13 14 15 16 18 20 24 30 33							
<b>Leder</b>	18 22 24 27 31 33 35 45							
<b>Metallkufe</b>	Sitzhöhe 45cm Sitzhöhe 47cm	<b>587/588 E SL/SR</b> <b>587/588 Q SL/SR</b>	<b>585/586 E SL/SR</b> <b>585/586 Q SL/SR</b>	<b>583/584 E SL/SR</b> <b>583/584 Q SL/SR</b>	<b>581/582 E SL/SR</b> <b>581/582 Q SL/SR</b>	<b>577/578 E SL/SR</b> <b>577/578 Q SL/SR</b>	<b>575/576 E SL/SR</b> <b>575/576 Q SL/SR</b>	<b>573/574 E SL/SR</b> <b>573/574 Q SL/SR</b>
	Metallkufe Aufpreis:							
	Herz-Waage (77) Aufpreis:							

### Bitte folgende Punkte auf Ihrem Auftrag angeben:

- Sitz:** Superlastic soft, med oder plus (Federkern)
- Rückenspannteil:** echt oder Vlies
- Untergestell:** **Metallfüße oder Metallkufe (Aufpreis)**  
62 Edelstahl optik gebürstet  
63 Anthrazit (pulverbeschichtet)
- Sitzhöhe:** 45cm - Maße siehe oben  
47cm - Höhe/Gesamthöhe + 2cm

### Modellinformation:

- Verarbeitung: leger
- keine Kontrastziernähte möglich!
  - Rücken: Formasoft Kaltschaum
  - benötigter Wandabstand für Wall-Free-Funktion: 7cm
  - benötigter Wandabstand für Var. 525/526, 529/530: 5cm
  - bei Zusatzausstattung Herz-Waage verringert sich die Gesamttiefe um ca. 8cm
  - elektr. Verstellung mit Kippschalter seitlich am Sitz
  - Seitenteil stufenlos verstellbar

Rücken „echt“ = Preise in Fettdruck  
Rücken „unecht“ = Preise in Magerdruck

Alle **elektrischen** Varianten optional mit **außenliegendem Akku** erhältlich (1 Akku je Variante).

Akku mit Ladestation	Silber	Modell 0920	90 XXX
	Anthrazit		90 ZXX
Ersatz-Akku (ohne Ladestation)	Silber	Modell 0920	91 XXX
	Anthrazit		91 ZXX
passender Überzug für Akku	Stoff	Modell 0920	93 X11
	Leder		93 X41





# SPEKTRA 1485

	offenes Abschlusselement mit integriertem Eckteil	offenes Abschlusselement mit integriertem Eckteil	offenes Abschlusselement mit integriertem Eckteil	offenes Abschlusselement 1 1/2-Sitzer	offenes Abschlusselement 1 1/2-Sitzer	offenes Abschlusselement 1-Sitzer	offenes Abschlusselement 1 1/2-Sitzer
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Stauraum im offenen Abschluss</li> <li>Kopfteilverstellung manuell</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kopfteilverstellung manuell</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kopfteilverstellung manuell</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Stauraum im offenen Abschluss</li> <li>Kopfteilverstellung manuell</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Stauraum im offenen Abschluss</li> <li>Kopfteilverstellung manuell</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Stauraum im offenen Abschluss</li> <li>Kopfteilverstellung manuell</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kopfteilverstellung manuell</li> </ul>
	Anlieferung zerlegt			Anlieferung zerlegt	Anlieferung zerlegt	Anlieferung zerlegt	Anlieferung zerlegt
<b>Metallfuß</b>	<b>571/572 A SL/SR</b> <b>571/572 M SL/SR</b>	<b>563/564 A SL/SR</b> <b>563/564 M SL/SR</b>	<b>561/562 A SL/SR</b> <b>561/562 M SL/SR</b>	<b>557/558 A SL/SR</b> <b>557/558 M SL/SR</b>	<b>555/556 A SL/SR</b> <b>555/556 M SL/SR</b>	<b>553/554 A SL/SR</b> <b>553/554 M SL/SR</b>	<b>547/548 A SL/SR</b> <b>547/548 M SL/SR</b>
Sitzhöhe 45cm	120/236/84	106/217/84	106/207/84	146/108/84	136/108/84	126/108/84	146/108/84
Sitzhöhe 47cm							
B/T/H ca.	45/55	45/55	45/55	45/55	45/55	45/55	45/55
Sitzb/Sitzt ca.	60	70	60	90	80	70	90
Gesamth./-t.ca.	109/-	109/-	109/-	109/-	109/-	109/-	109/-
Ges.breite ca.							
Stoffverbrauch							
<b>STOFF</b>	08						
	09						
	10						
	11						
	12						
	13						
	14						
	15						
	16						
	18						
	20						
24							
30							
33							
<b>LEDER</b>	18						
	22						
	24						
	27						
	31						
	33						
	35						
45							
<b>Metallkufe</b>	<b>571/572 E SL/SR</b> <b>571/572 Q SL/SR</b>	<b>563/564 E SL/SR</b> <b>563/564 Q SL/SR</b>	<b>561/562 E SL/SR</b> <b>561/562 Q SL/SR</b>	<b>557/558 E SL/SR</b> <b>557/558 Q SL/SR</b>	<b>555/556 E SL/SR</b> <b>555/556 Q SL/SR</b>	<b>553/554 E SL/SR</b> <b>553/554 Q SL/SR</b>	<b>547/548 E SL/SR</b> <b>547/548 Q SL/SR</b>
Sitzhöhe 45cm							
Sitzhöhe 47cm							
Metallkufe							
Aufpreis:							
Herz-Waage (77)							
Aufpreis:							

### Bitte folgende Punkte auf Ihrem Auftrag angeben:

- Sitz:** Superlastic soft, med oder plus (Federkern)
- Rückenspannteil:** echt oder Vlies
- Untergestell:** **Metallfüße oder Metallkufe (Aufpreis)**  
62 Edelhloptik gebürstet  
63 Anthrazit (pulverbeschichtet)
- Sitzhöhe:** 45cm - Maße siehe oben  
47cm - Höhe/Gesamthöhe + 2cm

### Modellinformation:

- Verarbeitung: leger
- keine Kontrastziernähte möglich!
  - Rücken: Formasoft Kaltschaum
  - benötigter Wandabstand für Wall-Free-Funktion: 7cm
  - benötigter Wandabstand für Var. 525/526, 529/530: 5cm
  - bei Zusatzausstattung Herz-Waage verringert sich die Gesamttiefe um ca. 8cm
  - elektr. Verstellung mit Kippschalter seitlich am Sitz
  - Seitenteil stufenlos verstellbar

Rücken „echt“ = Preise in Fettdruck  
Rücken „unecht“ = Preise in Magerdruck

Alle **elektrischen** Varianten optional mit **außenliegendem Akku** erhältlich (1 Akku je Variante).

Akku mit Ladestation	Silber	Modell 0920	90 XXX
	Anthrazit		90 ZXX
Ersatz-Akku (ohne Ladestation)	Silber	Modell 0920	91 XXX
	Anthrazit		91 ZXX
passender Überzug für Akku	Stoff	Modell 0920	93 X11
	Leder		93 X41







# SPEKTRA 1485

	offenes Abschlusselement 1 1/2-Sitzer • Kopfteilverstellung manuell	offenes Abschlusselement 1-Sitzer • Kopfteilverstellung manuell	Trapezecke • beidseitige Relaxfunktio- on manuell • Kopfteilverstellung manuell	Trapezecke • Kopfteilverstellung manuell	Eckelement • <b>Var. 535</b> - man. Relaxf. <b>rechts</b> • <b>Var. 536</b> - man. Relaxf. <b>links</b> • Kopfteilverstellung manuell  Abb. zeigt Var. „535“	Eckelement • Kopfteilverstellung manuell	Spitzecke zerlegbar • Kopfteilverstellung manuell
	Anlieferung zerlegt 	Anlieferung zerlegt 					
<b>Metallfuß</b> Sitzhöhe 45cm Sitzhöhe 47cm B/T/H ca. Sitzh/Sitzt ca. Sitzbreite ca. Gesamth./-t.ca. Ges.breite ca. Stoffverbrauch	<b>545/546 A SL/SR</b> <b>545/546 M SL/SR</b> 136/108/84 45/55 80 109/-	<b>543/544 A SL/SR</b> <b>543/544 M SL/SR</b> 126/108/84 45/55 70 109/-	<b>540 A</b> <b>540 M</b> 120/120/84 45/55 109/-	<b>539 A</b> <b>539 M</b> 120/120/84 45/55 109/-	<b>535/536 A SL/SR</b> <b>535/536 M SL/SR</b> 120/120/84 45/55 109/-	<b>534 A</b> <b>534 M</b> 120/120/84 45/55 109/-	<b>532 A</b> <b>532 M</b> 106/106/84 45/55 109/-
<b>STOFF</b>	Fremdstoff						
	08						
	09						
	10						
	11						
	12						
	13						
	14						
	15						
	16						
	18						
	20						
	24						
30							
33							
<b>LEDER</b>	18						
	22						
	24						
	27						
	31						
	33						
	35						
45							
<b>Metallkufe</b> Sitzhöhe 45cm Sitzhöhe 47cm	<b>545/546 E SL/SR</b> <b>545/546 Q SL/SR</b>	<b>543/544 E SL/SR</b> <b>543/544 Q SL/SR</b>	<b>540 E</b> <b>540 Q</b>	<b>539 E</b> <b>539 Q</b>	<b>535/536 E SL/SR</b> <b>535/536 Q SL/SR</b>	<b>534 E</b> <b>534 Q</b>	<b>532 E</b> <b>532 Q</b>
Metallkufe Aufpreis:							
Herz-Waage (77) Aufpreis:							

### Bitte folgende Punkte auf Ihrem Auftrag angeben:

- **Sitz:** Superlastic soft, med oder plus (Federkern)
- **Rückenspannteil:** echt oder Vlies
- **Untergestell:** **Metallfüße oder Metallkufe (Aufpreis)**  
62 Edelhstahloptik gebürstet  
63 Anthrazit (pulverbeschichtet)
- **Sitzhöhe:** **45cm** - Maße siehe oben  
**47cm** - Höhe/Gesamthöhe + 2cm

### Modellinformation:

- Verarbeitung: leger
- keine Kontrastziernähte möglich!
  - Rücken: Formasoft Kaltschaum
  - benötigter Wandabstand für Wall-Free-Funktion: 7cm
  - benötigter Wandabstand für Var. 525/526, 529/530: 5cm
  - bei Zusatzausstattung Herz-Waage verringert sich die Gesamttiefe um ca. 8cm
  - elektr. Verstellung mit Kippschalter seitlich am Sitz
  - Seitenteil stufenlos verstellbar

Rücken „echt“ = Preise in Fettdruck  
Rücken „unecht“ = Preise in Magerdruck

Alle **elektrischen** Varianten optional mit **außenliegendem Akku** erhältlich (1 Akku je Variante).

Akku mit Ladestation	Silber	Modell 0920	90 XXX
	Anthrazit		90 ZXX
Ersatz-Akku (ohne Ladestation)	Silber	Modell 0920	91 XXX
	Anthrazit		91 ZXX
passender Überzug für Akku	Stoff	Modell 0920	93 X11
	Leder		93 X41





# SPEKTRA 1485

	Spitzecke	Abschlussrecamiere	Abschlussrecamiere	Abschlussrecamiere	Abschlussrecamiere	Sofa 3-Sitzer	Sofa 2 1/2-Sitzer
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Var. auch zerlegbar erhältlich (= Variante 532)</li> <li>• Kopfteilverstellung manuell</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• elektrisch</li> <li>• 1-Sitzer mit Beinauf-lage</li> <li>• mit Rückenabsenkung</li> <li>• Kopfteilverstellung manuell</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• elektrisch</li> <li>• 1-Sitzer mit Beinauf-lage</li> <li>• mit Rückenabsenkung</li> <li>• Kopfteilverstellung manuell</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• fest</li> <li>• 1-Sitzer mit Beinauf-lage</li> <li>• Kopfteilverstellung manuell</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• fest</li> <li>• 1-Sitzer mit Beinauf-lage</li> <li>• Kopfteilverstellung manuell</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2er Sitzteilung</li> <li>• Kopfteilverstellung manuell</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kopfteilverstellung manuell</li> </ul>
		Anlieferung zerlegt 	Anlieferung zerlegt 	Anlieferung zerlegt 	Anlieferung zerlegt 	Anlieferung zerlegt 	Anlieferung zerlegt 
<b>Metallfuß</b> Sitzhöhe 45cm Sitzhöhe 47cm B/T/H ca. Sitz/Sitzt ca. Sitzbreite ca. Gesamth./-t.ca. Ges.breite ca. Stoffverbrauch	<b>531 A</b> <b>531 M</b> 106/106/84 45/55  109/-	<b>529/530 B SL/SR</b> <b>529/530 N SL/SR</b> 118/191/84 45/139 100 109/216 128	<b>525/526 B SL/SR</b> <b>525/526 N SL/SR</b> 98/191/84 45/139 80 109/216 108	<b>519/520 A SL/SR</b> <b>519/520 M SL/SR</b> 118/191/84 45/139 80 109/- 128	<b>515/516 A SL/SR</b> <b>515/516 M SL/SR</b> 98/191/84 45/139 80 109/- 108	<b>368 A</b> <b>368 M</b> 215/108/84 45/55 90 109/- 235	<b>366 A</b> <b>366 M</b> 195/108/84 45/55 80 109/- 215
<b>STOFF</b>	08 09 10 11 12 13 14 15 16 18 20 24 30 33						
<b>LEDER</b>	18 22 24 27 31 33 35 45						
<b>Metallkufe</b> Sitzhöhe 45cm Sitzhöhe 47cm	531 E 531 Q	529/530 F SL/SR 529/530 R SL/SR	525/526 F SL/SR 525/526 R SL/SR	519/520 E SL/SR 519/520 Q SL/SR	515/516 E SL/SR 515/516 Q SL/SR	368 E 368 Q	366 E 366 Q
Metallkufe Aufpreis:							
Herz-Waage (77) Aufpreis:							

### Bitte folgende Punkte auf Ihrem Auftrag angeben:

- **Sitz:** Superlastic soft, med oder plus (Federkern)
- **Rückenspannteil:** echt oder Vlies
- **Untergestell:** **Metallfüße oder Metallkufe (Aufpreis)**  
62 Edeldahlstahl optik gebürstet  
63 Anthrazit (pulverbeschichtet)
- **Sitzhöhe**  
45cm - Maße siehe oben  
47cm - Höhe/Gesamthöhe + 2cm

### Modellinformation:

- Verarbeitung: leger
- keine Kontrastziernähte möglich!
- Rücken: Formasoft Kaltschaum
- benötigter Wandabstand für Wall-Free-Funktion: 7cm
- benötigter Wandabstand für Var. 525/526, 529/530: 5cm
- bei Zusatzausstattung Herz-Waage verringert sich die Gesamttiefe um ca. 8cm
- elektr. Verstellung mit Kippschalter seitlich am Sitz
- Seitenteil stufenlos verstellbar

Rücken „echt“ = Preise in Fettdruck  
Rücken „unecht“ = Preise in Magerdruck

Alle **elektrischen** Varianten optional mit **außenliegendem Akku** erhältlich (1 Akku je Variante).

Akku mit Ladestation	Silber	Modell 0920	90 XXX
	Anthrazit		90 ZXX
Ersatz-Akku (ohne Ladestation)	Silber	Modell 0920	91 XXX
	Anthrazit		91 ZXX
passender Überzug für Akku	Stoff	Modell 0920	93 X11
	Leder		93 X41





# SPEKTRA 1485

	Sofa 2-Sitzer	Sofa 2-Sitzer	Abschlusselement 3-Sitzer	Abschlusselement 2 1/2-Sitzer	Abschlusselement 2-Sitzer	Abschlusselement 2-Sitzer	Abschlusselement 1 1/2-Sitzer
	• Kopfteilverstellung manuell	• Kopfteilverstellung manuell	• 2er Sitzteilung • Kopfteilverstellung manuell	• Kopfteilverstellung manuell	• Kopfteilverstellung manuell	• Kopfteilverstellung manuell	• Kopfteilverstellung manuell
			Anlieferung zerlegt 				
<b>Metallfuß</b> Sitzhöhe 45cm Sitzhöhe 47cm B/T/H ca. Sitzh/Sitzt ca. Sitzbreite ca. Gesamth./-t.ca. Ges.breite ca. Stoffverbrauch	<b>364 A</b> <b>364 M</b> 175/108/84 45/55 70 109/- 195	<b>362 A</b> <b>362 M</b> 155/108/84 45/55 60 109/- 175	<b>357/358 A SL/SR</b> <b>357/358 M SL/SR</b> 198/108/84 45/55 90 109/- 208	<b>355/356 A SL/SR</b> <b>355/356 M SL/SR</b> 178/108/84 45/55 80 109/- 188	<b>353/354 A SL/SR</b> <b>353/354 M SL/SR</b> 158/108/84 45/55 70 109/- 168	<b>351/352 A SL/SR</b> <b>351/352 M SL/SR</b> 138/108/84 45/55 60 109/- 148	<b>327/328 A SL/SR</b> <b>327/328 M SL/SR</b> 108/108/84 45/55 90 109/- 118
<b>STOFF</b>	08						
	09						
	10						
	11						
	12						
	13						
	14						
	15						
	16						
	18						
20							
24							
30							
33							
<b>LEDER</b>	18						
	22						
	24						
	27						
	31						
	33						
	35						
45							
<b>Metallkufe</b> Sitzhöhe 45cm Sitzhöhe 47cm	364 E 364 Q	362 E 362 Q	357/358 E SL/SR 357/358 Q SL/SR	355/356 E SL/SR 355/356 Q SL/SR	353/354 E SL/SR 353/354 Q SL/SR	351/352 E SL/SR 351/352 Q SL/SR	327/328 E SL/SR 327/328 Q SL/SR
<b>Metallkufe Aufpreis:</b>							
<b>Herz-Waage (77) Aufpreis:</b>							

### Bitte folgende Punkte auf Ihrem Auftrag angeben:

- **Sitz:** Superlastic soft, med oder plus (Federkern)
- **Rückenspannteil:** echt oder Vlies
- **Untergestell:** **Metallfüße oder Metallkufe (Aufpreis)**  
62 Edelstahl optik gebürstet  
63 Anthrazit (pulverbeschichtet)  
45cm - Maße siehe oben  
47cm - Höhe/Gesamthöhe + 2cm
- **Sitzhöhe**

### Modellinformation:

- Verarbeitung: leger
- keine Kontrastziernähte möglich!
  - Rücken: Formasoft Kaltschaum
  - benötigter Wandabstand für Wall-Free-Funktion: 7cm
  - benötigter Wandabstand für Var. 525/526, 529/530: 5cm
  - bei Zusatzausstattung Herz-Waage verringert sich die Gesamttiefe um ca. 8cm
  - elektr. Verstellung mit Kippschalter seitlich am Sitz
  - Seitenteil stufenlos verstellbar

Rücken „echt“ = Preise in Fettdruck  
Rücken „unecht“ = Preise in Magerdruck

Alle **elektrischen** Varianten optional mit **außenliegendem Akku** erhältlich (1 Akku je Variante).

Akku mit Ladestation	Silber	Modell 0920	90 XXX
	Anthrazit		90 ZXX
Ersatz-Akku (ohne Ladestation)	Silber	Modell 0920	91 XXX
	Anthrazit		91 ZXX
passender Überzug für Akku	Stoff	Modell 0920	93 X11
	Leder		93 X41





# SPEKTRA 1485

	Abschlusselement 1 1/2-Sitzer	Abschlusselement 1-Sitzer	Abschlusselement 1-Sitzer	Zwischenelement 3-Sitzer	Zwischenelement 2 1/2-Sitzer	Zwischenelement 2-Sitzer	Zwischenelement 2-Sitzer
	• Kopfteilverstellung manuell	• Kopfteilverstellung manuell	• Kopfteilverstellung manuell	• 2er Sitzteilung • Kopfteilverstellung manuell	• Kopfteilverstellung manuell	• Kopfteilverstellung manuell	• Kopfteilverstellung manuell
<b>Metallfuß</b> Sitzhöhe 45cm Sitzhöhe 47cm B/T/H ca. Sitzh/Sitzt ca. Sitzbreite ca. Gesamth./-t.ca. Ges.breite ca. Stoffverbrauch	<b>325/326 A SL/SR</b> <b>325/326 M SL/SR</b> 98/108/84 45/55 80 109/- 108	<b>323/324 A SL/SR</b> <b>323/324 M SL/SR</b> 88/108/84 45/55 70 109/- 98	<b>321/322 A SL/SR</b> <b>321/322 M SL/SR</b> 78/108/84 45/55 60 109/- 88	<b>319 A</b> <b>319 M</b> 180/108/84 45/55 90 109/-	<b>318 A</b> <b>318 M</b> 160/108/84 45/55 80 109/-	<b>317 A</b> <b>317 M</b> 140/108/84 45/55 70 109/-	<b>316 A</b> <b>316 M</b> 120/108/84 45/55 60 109/-
<b>STOFF</b>	Fremdstoff						
	08						
	09						
	10						
	11						
	12						
	13						
	14						
	15						
	16						
	18						
	20						
24							
30							
33							
<b>LEDER</b>	18						
	22						
	24						
	27						
	31						
	33						
	35						
	45						
<b>Metallkufe</b> Sitzhöhe 45cm Sitzhöhe 47cm	<b>325/326 E SL/SR</b> <b>325/326 Q SL/SR</b>	<b>323/324 E SL/SR</b> <b>323/324 Q SL/SR</b>	<b>321/322 E SL/SR</b> <b>321/322 Q SL/SR</b>	<b>319 E</b> <b>319 Q</b>	<b>318 E</b> <b>318 Q</b>	<b>317 E</b> <b>317 Q</b>	<b>316 E</b> <b>316 Q</b>
Metallkufe Aufpreis:							
Herz-Waage (77) Aufpreis:							

**Bitte folgende Punkte auf Ihrem Auftrag angeben:**

- **Sitz:** Superlastic soft, med oder plus (Federkern)
- **Rückenspannteil:** echt oder Vlies
- **Untergestell:** **Metallfüße oder Metallkufe (Aufpreis)**  
62 Edeldstahloptik gebürstet  
63 Anthrazit (pulverbeschichtet)
- **Sitzhöhe:** 45cm - Maße siehe oben  
47cm - Höhe/Gesamthöhe + 2cm

**Modellinformation:**

- Verarbeitung: leger
- keine Kontrastziernähte möglich!
  - Rücken: Formasoft Kaltschaum
  - benötigter Wandabstand für Wall-Free-Funktion: 7cm
  - benötigter Wandabstand für Var. 525/526, 529/530: 5cm
  - bei Zusatzausstattung Herz-Waage verringert sich die Gesamttiefe um ca. 8cm
  - elektr. Verstellung mit Kippschalter seitlich am Sitz
  - Seitenteil stufenlos verstellbar

Rücken „echt“ = Preise in Fettdruck  
Rücken „unecht“ = Preise in Magerdruck

Alle **elektrischen** Varianten optional mit **außenliegendem Akku** erhältlich (1 Akku je Variante).

Akku mit Ladestation	Silber	Modell 0920	90 XXX
	Anthrazit		90 ZXX
Ersatz-Akku (ohne Ladestation)	Silber	Modell 0920	91 XXX
	Anthrazit		91 ZXX
passender Überzug für Akku	Stoff	Modell 0920	93 X11
	Leder		93 X41





# SPEKTRA 1485

	Zwischenelement 1 1/2-Sitzer	Zwischenelement 1 1/2-Sitzer	Zwischenelement 1-Sitzer	Zwischenelement 1-Sitzer	Hocker	Hocker	Sofa 2-Sitzer
	• Kopfteilverstellung manuell	• Kopfteilverstellung manuell	• Kopfteilverstellung manuell	• Kopfteilverstellung manuell	• mit Stauraum und Rollen mit Bremsen • nur möglich in Superla- stic med • Höhe 45cm	• nur möglich in Superla- stic med	• einseitig offener Abschluss • Vorziehfunktion elektrisch • Kopfteilverstellung manuell • Liegefläche 160x80cm
<b>Metallfuß</b> Sitzhöhe 45cm Sitzhöhe 47cm B/T/H ca. Sitzh/Sitzt ca. Sitzbreite ca. Gesamth./-t.ca. Ges.breite ca. Stoffverbrauch	<b>314 A</b> <b>314 M</b> 90/108/84 45/55 90 109/-	<b>313 A</b> <b>313 M</b> 80/108/84 45/55 80 109/-	<b>312 A</b> <b>312 M</b> 70/108/84 45/55 70 109/-	<b>311 A</b> <b>311 M</b> 60/108/84 45/55 60 109/-	<b>303 Y</b> 113/70/45 45/-  <b>2,30</b>	<b>302 A</b> <b>302 M</b> 101/66/45 45/	<b>284 B SR</b> <b>284 N SR</b> 211/108/84 45/55 80 109/133 221
<b>STOFF</b>	08 09 10 11 12 13 14 15 16 18 20 24 30 33						
<b>LEDER</b>	18 22 24 27 31 33 35 45						
<b>Metallkufe</b> Sitzhöhe 45cm Sitzhöhe 47cm	314 E 314 Q	313 E 313 Q	312 E 312 Q	311 E 311 Q		302 E 302 Q	284 F SR 284 R SR
Metallkufe Aufpreis:							
Herz-Waage (77) Aufpreis:							

### Bitte folgende Punkte auf Ihrem Auftrag angeben:

- **Sitz:** Superlastic soft, med oder plus (Federkern)
- **Rückenspannteil:** echt oder Vlies
- **Untergestell:** **Metallfüße oder Metallkufe (Aufpreis)**  
62 Edelstahloptik gebürstet  
63 Anthrazit (pulverbeschichtet)
- **Sitzhöhe:** 45cm - Maße siehe oben  
47cm - Höhe/Gesamthöhe + 2cm

### Modellinformation:

- Verarbeitung: leger
- keine Kontrastziernähte möglich!
  - Rücken: Formasoft Kaltschaum
  - benötigter Wandabstand für Wall-Free-Funktion: 7cm
  - benötigter Wandabstand für Var. 525/526, 529/530: 5cm
  - bei Zusatzausstattung Herz-Waage verringert sich die Gesamttiefe um ca. 8cm
  - elektr. Verstellung mit Kippschalter seitlich am Sitz
  - Seitenteil stufenlos verstellbar

Rücken „echt“ = Preise in Fettdruck  
Rücken „unecht“ = Preise in Magerdruck








Alle **elektrischen** Varianten optional mit **außenliegendem Akku** erhältlich (1 Akku je Variante).

Akku mit Ladestation	Silber	Modell 0920	90 XXX
	Anthrazit		90 ZXX
Ersatz-Akku (ohne Ladestation)	Silber	Modell 0920	91 XXX
	Anthrazit		91 ZXX
passender Überzug für Akku	Stoff	Modell 0920	93 X11
	Leder		93 X41





# SPEKTRA 1485

	Sofa 2-Sitzer	Sofa 3-Sitzer	Sofa 2 1/2-Sitzer	Sofa 2-Sitzer	Sofa 2-Sitzer	Sofa 3-Sitzer	Sofa 2 1/2-Sitzer
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• einseitig offener Abschluss</li> <li>• Vorziehfunktion elektrisch</li> <li>• Kopfteilverstellung manuell</li> <li>• Liegefläche 160x80cm</li> </ul> <p>Anlieferung zerlegt</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2er Sitzteilung</li> <li>• Bettfunktion</li> <li>• Kopfteilverstellung manuell</li> <li>• Liegefläche 175x190cm</li> </ul> <p>Anlieferung zerlegt</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bettfunktion</li> <li>• Kopfteilverstellung manuell</li> <li>• Liegefläche 155x190cm</li> </ul> <p>Anlieferung zerlegt</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bettfunktion</li> <li>• Kopfteilverstellung manuell</li> <li>• Liegefläche 135x190cm</li> </ul> <p>Anlieferung zerlegt</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bettfunktion</li> <li>• Kopfteilverstellung manuell</li> <li>• Liegefläche 115x190cm</li> </ul> <p>Anlieferung zerlegt</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2er Sitzteilung</li> <li>• Vorziehfunktion elektrisch</li> <li>• Kopfteilverstellung manuell</li> <li>• Liegefläche 180x80cm</li> </ul> <p>Anlieferung zerlegt</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vorziehfunktion elektrisch</li> <li>• Kopfteilverstellung manuell</li> <li>• Liegefläche 160x80cm</li> </ul> <p>Anlieferung zerlegt</p> 
<b>Metallfuß</b> Sitzhöhe 45cm Sitzhöhe 47cm B/T/H ca. Sitzh/Sitzt ca. Sitzbreite ca. Gesamth./-t. ca. Ges.breite ca. Stoffverbrauch	<b>283 B SL</b> <b>283 N SL</b> 211/108/84 45/55 80 109/133 221	<b>278 A</b> <b>278 M</b> 215/108/84 45/55 90 109/245 235	<b>276 A</b> <b>276 M</b> 195/108/84 45/55 80 109/245 215	<b>274 A</b> <b>274 M</b> 175/108/84 45/55 70 109/245 195	<b>272 A</b> <b>272 M</b> 155/108/84 45/55 60 109/245 175	<b>268 B SL/SR</b> <b>268 N SL/SR</b> 215/108/84 45/55 90 109/133 235 <b>8,80</b>	<b>266 B SL/SR</b> <b>266 N SL/SR</b> 195/108/84 45/55 80 109/133 215
<b>STOFF</b>	Fremdstoff						
	08						
	09						
	10						
	11						
	12						
	13						
	14						
	15						
	16						
	18						
	20						
	24						
30							
33							
<b>LEDER</b>	18						
	22						
	24						
	27						
	31						
	33						
	35						
	45						
<b>Metallkufe</b> Sitzhöhe 45cm Sitzhöhe 47cm	283 F SL 283 R SL	278 E 278 Q	276 E 276 Q	274 E 274 Q	272 E 272 Q	268 F SL/SR 268 R SL/SR	266 F SL/SR 266 R SL/SR
Metallkufe Aufpreis:							
Herz-Waage (77) Aufpreis:							

**Bitte folgende Punkte auf Ihrem Auftrag angeben:**

- **Sitz:** Superlastic soft, med oder plus (Federkern)
- **Rückenspannteil:** echt oder Vlies
- **Untergestell:** **Metallfüße oder Metallkufe (Aufpreis)**  
**62** Edelstahloptik gebürstet  
**63** Anthrazit (pulverbeschichtet)  
**45cm** - Maße siehe oben  
**47cm** - Höhe/Gesamthöhe + 2cm
- **Sitzhöhe**

**Modellinformation:**

- Verarbeitung: leger
- keine Kontrastziernähte möglich!
  - Rücken: Formasoft Kaltschaum
  - benötigter Wandabstand für Wall-Free-Funktion: 7cm
  - benötigter Wandabstand für Var. 525/526, 529/530: 5cm
  - bei Zusatzausstattung Herz-Waage verringert sich die Gesamttiefe um ca. 8cm
  - elektr. Verstellung mit Kippschalter seitlich am Sitz
  - Seitenteil stufenlos verstellbar

Rücken „echt“ = Preise in Fettdruck  
 Rücken „unecht“ = Preise in Magerdruck

Alle **elektrischen** Varianten optional mit **außenliegendem Akku** erhältlich (1 Akku je Variante).

Akku mit Ladestation	Silber	Modell 0920	90 XXX
	Anthrazit		90 ZXX
Ersatz-Akku (ohne Ladestation)	Silber	Modell 0920	91 XXX
	Anthrazit		91 ZXX
passender Überzug für Akku	Stoff	Modell 0920	93 X11
	Leder		93 X41





# SPEKTRA 1485

	Sofa 2 1/2-Sitzer	Sofa 2-Sitzer	Abschlusselement 3-Sitzer	Abschlusselement 2 1/2-Sitzer	Abschlusselement 2-Sitzer	Abschlusselement 2-Sitzer	Abschlusselement 3-Sitzer
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vorziehfunktion elektrisch</li> <li>Kopfteilverstellung manuell</li> <li>Liegefläche 140x80cm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vorziehfunktion elektrisch</li> <li>Kopfteilverstellung manuell</li> <li>Liegefläche 120x80cm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>2er Sitzteilung</li> <li>Vorziehfunktion elektrisch</li> <li>Kopfteilverstellung manuell</li> <li>Liegefläche 180x80cm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vorziehfunktion elektrisch</li> <li>Kopfteilverstellung manuell</li> <li>Liegefläche 160x80cm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vorziehfunktion elektrisch</li> <li>Kopfteilverstellung manuell</li> <li>Liegefläche 140x80cm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vorziehfunktion elektrisch</li> <li>Kopfteilverstellung manuell</li> <li>Liegefläche 120x80cm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>2er Sitzteilung</li> <li>Bettfunktion</li> <li>Kopfteilverstellung manuell</li> <li>Liegefläche 175x190cm</li> </ul>
			Anlieferung zerlegt 	Anlieferung zerlegt 			Anlieferung zerlegt 
<b>Metallfuß</b> Sitzhöhe 45cm Sitzhöhe 47cm B/T/H ca. Sitz/Sitzt ca. Sitzbreite ca. Gesamth./-t. ca. Ges.breite ca. Stoffverbrauch	<b>264 B SL/SR</b> <b>264 N SL/SR</b> 175/108/84 45/55 70 109/133 195	<b>262 B SL/SR</b> <b>262 N SL/SR</b> 155/108/84 45/55 60 109/133 175	<b>257/258 B SL/SR</b> <b>257/258 N SL/SR</b> 198/108/84 45/55 90 109/133 208	<b>255/256 B SL/SR</b> <b>255/256 N SL/SR</b> 178/108/84 45/55 80 109/133 188	<b>253/254 B SL/SR</b> <b>253/254 N SL/SR</b> 158/108/84 45/55 70 109/133 168	<b>251/252 B SL/SR</b> <b>251/252 N SL/SR</b> 138/108/84 45/55 60 109/133 148	<b>237/238 A SL/SR</b> <b>237/238 M SL/SR</b> 198/108/84 45/55 90 109/245 208
<b>STOFF</b>	08 09 10 11 12 13 14 15 16 18 20 24 30 33						
<b>LEDER</b>	18 22 24 27 31 33 35 45						
<b>Metallkufe</b> Sitzhöhe 45cm Sitzhöhe 47cm	264 F SL/SR 264 R SL/SR	262 F SL/SR 262 R SL/SR	257/258 F SL/SR 257/258 R SL/SR	255/256 F SL/SR 255/256 R SL/SR	253/254 F SL/SR 253/254 R SL/SR	251/252 F SL/SR 251/252 R SL/SR	237/238 E SL/SR 237/238 Q SL/SR
Metallkufe Aufpreis:							
Herz-Waage (77) Aufpreis:							

### Bitte folgende Punkte auf Ihrem Auftrag angeben:

- Sitz:** Superlastic soft, med oder plus (Federkern)
- Rückenspannteil:** echt oder Vlies
- Untergestell:** **Metallfüße oder Metallkufe (Aufpreis)**  
62 Edelhloptik gebürstet  
63 Anthrazit (pulverbeschichtet)  
45cm - Maße siehe oben  
47cm - Höhe/Gesamthöhe + 2cm
- Sitzhöhe**

### Modellinformation:

- Verarbeitung: leger
- keine Kontrastziernähte möglich!
  - Rücken: Formasoft Kaltschaum
  - benötigter Wandabstand für Wall-Free-Funktion: 7cm
  - benötigter Wandabstand für Var. 525/526, 529/530: 5cm
  - bei Zusatzausstattung Herz-Waage verringert sich die Gesamttiefe um ca. 8cm
  - elektr. Verstellung mit Kippschalter seitlich am Sitz
  - Seitenteil stufenlos verstellbar

Rücken „echt“ = Preise in Fettdruck  
Rücken „unecht“ = Preise in Magerdruck








Alle **elektrischen** Varianten optional mit **außenliegendem Akku** erhältlich (1 Akku je Variante).

Akku mit Ladestation	Silber	Modell 0920	90 XXX
	Anthrazit		90 ZXX
Ersatz-Akku (ohne Ladestation)	Silber	Modell 0920	91 XXX
	Anthrazit		91 ZXX
passender Überzug für Akku	Stoff	Modell 0920	93 X11
	Leder		93 X41





# SPEKTRA 1485

	Abschlusselement 2 1/2-Sitzer	Abschlusselement 2-Sitzer	Abschlusselement 2-Sitzer	Sofa 2-Sitzer	Sofa 2-Sitzer	Sofa 2-Sitzer	Sofa 3-Sitzer
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bettfunktion</li> <li>Kopfteilverstellung manuell</li> <li>Liegefläche 155x190cm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bettfunktion</li> <li>Kopfteilverstellung manuell</li> <li>Liegefläche 135x190cm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bettfunktion</li> <li>Kopfteilverstellung manuell</li> <li>Liegefläche 115x190cm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Wall-Free-Funktion manuell</li> <li>Kopfteilverstellung manuell</li> <li><b>Zwischentisch Var. 195 mitbestellen!</b></li> <li>Holzart und BZT angeben</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Wall-Free-Funktion elektrisch</li> <li>Kopfteilverstellung elektrisch</li> <li><b>Zwischentisch Var. 195 mitbestellen!</b></li> <li>Holzart und BZT angeben</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Wall-Free-Funktion elektrisch</li> <li>Kopfteilverstellung elektrisch</li> <li><b>Zwischentisch Var. 196 mitbestellen!</b></li> <li>Holzart + BZT angeben</li> <li>USB-Anschluss</li> <li>Beleuchtung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>2er Sitzteilung</li> <li>Wall-Free-Funktion manuell</li> <li>Kopfteilverstellung manuell</li> </ul>
	Anlieferung zerlegt 	Anlieferung zerlegt 	Anlieferung zerlegt 	Anlieferung zerlegt 	Anlieferung zerlegt 	Anlieferung zerlegt 	Anlieferung zerlegt 
<b>Metallfuß</b> Sitzhöhe 45cm Sitzhöhe 47cm B/T/H ca. Sitz/Sitz ca. Sitzbreite ca. Gesamth./-t. ca. Ges. breite ca. Stoffverbrauch	<b>235/236 A SL/SR</b> <b>235/236 M SL/SR</b> 178/108/84 45/55 80 109/245 188	<b>233/234 A SL/SR</b> <b>233/234 M SL/SR</b> 158/108/84 45/55 70 109/245 168	<b>231/232 A SL/SR</b> <b>231/232 M SL/SR</b> 138/108/84 45/55 60 109/245 148	<b>174 A</b> <b>174 M</b> 214/108/84 45/55 70 109/170 234	<b>174 B</b> <b>174 N</b> 214/108/84 45/55 70 109/170 234	<b>173 B</b> <b>173 N</b> 214/108/84 45/55 70 109/170 234	<b>168 A</b> <b>168 M</b> 215/108/84 45/55 90 109/170 235
<b>STOFF</b>	08 09 10 11 12 13 14 15 16 18 20 24 30 33						
<b>LEDER</b>	18 22 24 27 31 33 35 45						
<b>Metallkufe</b> Sitzhöhe 45cm Sitzhöhe 47cm	235/236 E SL/SR 235/236 Q SL/SR	233/234 E SL/SR 233/234 Q SL/SR	231/232 E SL/SR 231/232 Q SL/SR	174 E 174 Q	174 F 174 R	173 F 173 R	168 E 168 Q
Metallkufe Aufpreis:							
Herz-Waage (77) Aufpreis:							

### Bitte folgende Punkte auf Ihrem Auftrag angeben:

- Sitz:** Superlastic soft, med oder plus (Federkern)
- Rückenspannteil:** echt oder Vlies
- Untergestell:** **Metallfüße oder Metallkufe (Aufpreis)**  
62 Edelhstahloptik gebürstet  
63 Anthrazit (pulverbeschichtet)
- Sitzhöhe:** 45cm - Maße siehe oben  
47cm - Höhe/Gesamthöhe + 2cm

### Modellinformation:

- Verarbeitung: leger
- keine Kontrastziernähte möglich!
  - Rücken: Formasoft Kaltschaum
  - benötigter Wandabstand für Wall-Free-Funktion: 7cm
  - benötigter Wandabstand für Var. 525/526, 529/530: 5cm
  - bei Zusatzausstattung Herz-Waage verringert sich die Gesamttiefe um ca. 8cm
  - elektr. Verstellung mit Kippschalter seitlich am Sitz
  - Seitenteil stufenlos verstellbar

Rücken „echt“ = Preise in Fettdruck  
Rücken „unecht“ = Preise in Magerdruck

Alle **elektrischen** Varianten optional mit **außenliegendem Akku** erhältlich (1 Akku je Variante).

Akku mit Ladestation	Silber	Modell 0920	90 XXX
	Anthrazit		90 ZXX
Ersatz-Akku (ohne Ladestation)	Silber	Modell 0920	91 XXX
	Anthrazit		91 ZXX
passender Überzug für Akku	Stoff	Modell 0920	93 X11
	Leder		93 X41







# SPEKTRA 1485

	Sofa 3-Sitzer	Sofa 2 1/2-Sitzer	Sofa 2 1/2-Sitzer	Sofa 2-Sitzer	Sofa 2-Sitzer	Sofa 2-Sitzer	Sofa 2-Sitzer
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2er Sitzteilung</li> <li>• Wall-Free-Funktion elektrisch</li> <li>• Kopfteilverstellung elektrisch</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wall-Free-Funktion manuell</li> <li>• Kopfteilverstellung manuell</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wall-Free-Funktion elektrisch</li> <li>• Kopfteilverstellung elektrisch</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wall-Free-Funktion manuell</li> <li>• Kopfteilverstellung manuell</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wall-Free-Funktion elektrisch</li> <li>• Kopfteilverstellung elektrisch</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wall-Free-Funktion manuell</li> <li>• Kopfteilverstellung manuell</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wall-Free-Funktion elektrisch</li> <li>• Kopfteilverstellung elektrisch</li> </ul>
	Anlieferung zerlegt	Anlieferung zerlegt	Anlieferung zerlegt	Anlieferung zerlegt	Anlieferung zerlegt	Anlieferung zerlegt	Anlieferung zerlegt
<b>Metallfuß</b> Sitzhöhe 45cm Sitzhöhe 47cm B/T/H ca. Sitz/Sitz ca. Sitzbreite ca. Gesamth./-t. ca. Ges.breite ca. Stoffverbrauch	<b>168 B</b> <b>168 N</b> 215/108/84 45/55 90 109/170 235 <b>9,35</b>	<b>166 A</b> <b>166 M</b> 195/108/84 45/55 80 109/170 215 <b>8,80</b>	<b>166 B</b> <b>166 N</b> 195/108/84 45/55 80 109/170 215 <b>8,75</b>	<b>164 A</b> <b>164 M</b> 175/108/84 45/55 70 109/170 195	<b>164 B</b> <b>164 N</b> 175/108/84 45/55 70 109/170 195	<b>162 A</b> <b>162 M</b> 155/108/84 45/55 60 109/170 175	<b>162 B</b> <b>162 N</b> 155/108/84 45/55 60 109/170 175
<b>STOFF</b>	08 09 10 11 12 13 14 15 16 18 20 24 30 33						
<b>LEDER</b>	18 22 24 27 31 33 35 45						
<b>Metallkufe</b> Sitzhöhe 45cm Sitzhöhe 47cm	168 F 168 R	166 E 166 Q	166 F 166 R	164 E 164 Q	164 F 164 R	162 E 162 Q	162 F 162 R
Metallkufe Aufpreis:							
Herz-Waage (77) Aufpreis:							

### Bitte folgende Punkte auf Ihrem Auftrag angeben:

- **Sitz:** Superlastic soft, med oder plus (Federkern)
- **Rückenspannteil:** echt oder Vlies
- **Untergestell:** **Metallfüße oder Metallkufe (Aufpreis)**  
62 Edelhstahloptik gebürstet  
63 Anthrazit (pulverbeschichtet)  
45cm - Maße siehe oben  
47cm - Höhe/Gesamthöhe + 2cm
- **Sitzhöhe**

### Modellinformation:

- Verarbeitung: leger
- keine Kontrastziernähte möglich!
  - Rücken: Formasoft Kaltschaum
  - benötigter Wandabstand für Wall-Free-Funktion: 7cm
  - benötigter Wandabstand für Var. 525/526, 529/530: 5cm
  - bei Zusatzausstattung Herz-Waage verringert sich die Gesamttiefe um ca. 8cm
  - elektr. Verstellung mit Kippschalter seitlich am Sitz
  - Seitenteil stufenlos verstellbar

Rücken „echt“ = Preise in Fettdruck  
Rücken „unecht“ = Preise in Magerdruck

Alle **elektrischen** Varianten optional mit **außenliegendem Akku** erhältlich (1 Akku je Variante).

Akku mit Ladestation	Silber	Modell 0920	90 XXX
	Anthrazit		90 ZXX
Ersatz-Akku (ohne Ladestation)	Silber	Modell 0920	91 XXX
	Anthrazit		91 ZXX
passender Überzug für Akku	Stoff	Modell 0920	93 X11
	Leder		93 X41





# SPEKTRA 1485

	Abschlusselement 3-Sitzer	Abschlusselement 3-Sitzer	Abschlusselement 2 1/2-Sitzer	Abschlusselement 2 1/2-Sitzer	Abschlusselement 2-Sitzer	Abschlusselement 2-Sitzer	Abschlusselement 2-Sitzer
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2er Sitzteilung</li> <li>• Wall-Free-Funktion manuell</li> <li>• Kopfteilverstellung manuell</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2er Sitzteilung</li> <li>• Wall-Free-Funktion elektrisch</li> <li>• Kopfteilverstellung elektrisch</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wall-Free-Funktion manuell</li> <li>• Kopfteilverstellung manuell</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wall-Free-Funktion elektrisch</li> <li>• Kopfteilverstellung elektrisch</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wall-Free-Funktion manuell</li> <li>• Kopfteilverstellung manuell</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wall-Free-Funktion elektrisch</li> <li>• Kopfteilverstellung elektrisch</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wall-Free-Funktion manuell</li> <li>• Kopfteilverstellung manuell</li> </ul>
	Anlieferung zerlegt	Anlieferung zerlegt	Anlieferung zerlegt	Anlieferung zerlegt	Anlieferung zerlegt	Anlieferung zerlegt	Anlieferung zerlegt
<b>Metallfuß</b> Sitzhöhe 45cm Sitzhöhe 47cm B/T/H ca. Sitz/Sitzt ca. Sitzbreite ca. Gesamth./-t. ca. Ges.breite ca. Stoffverbrauch	<b>157/158 A SL/SR</b> <b>157/158 M SL/SR</b> 198/108/84 45/55 90 109/170 208	<b>157/158 B SL/SR</b> <b>157/158 N SL/SR</b> 198/108/84 45/55 90 109/170 208	<b>155/156 A SL/SR</b> <b>155/156 M SL/SR</b> 178/108/84 45/55 80 109/170 188	<b>155/156 B SL/SR</b> <b>155/156 N SL/SR</b> 178/108/84 45/55 80 109/170 188 <b>7,80</b>	<b>153/154 A SL/SR</b> <b>153/154 M SL/SR</b> 158/108/84 45/55 70 109/170 168	<b>153/154 B SL/SR</b> <b>153/154 N SL/SR</b> 158/108/84 45/55 70 109/170 168	<b>151/152 A SL/SR</b> <b>151/152 M SL/SR</b> 138/108/84 45/55 60 109/170 148
<b>STOFF</b>	08 09 10 11 12 13 14 15 16 18 20 24 30 33						
<b>LEDER</b>	18 22 24 27 31 33 35 45						
<b>Metallkufe</b> Sitzhöhe 45cm Sitzhöhe 47cm	157/158 E SL/SR 157/158 Q SL/SR	157/158 F SL/SR 157/158 R SL/SR	155/156 E SL/SR 155/156 Q SL/SR	155/156 F SL/SR 155/156 R SL/SR	153/154 E SL/SR 153/154 Q SL/SR	153/154 F SL/SR 153/154 R SL/SR	151/152 E SL/SR 151/152 Q SL/SR
Metallkufe Aufpreis:							
Herz-Waage (77) Aufpreis:							

### Bitte folgende Punkte auf Ihrem Auftrag angeben:

- **Sitz:** Superlastic soft, med oder plus (Federkern)
- **Rückenspannteil:** echt oder Vlies
- **Untergestell:** **Metallfüße oder Metallkufe (Aufpreis)**  
62 Edelhloptik gebürstet  
63 Anthrazit (pulverbeschichtet)
- **Sitzhöhe:** 45cm - Maße siehe oben  
47cm - Höhe/Gesamthöhe + 2cm

### Modellinformation:

- Verarbeitung: leger
- keine Kontrastziernähte möglich!
  - Rücken: Formasoft Kaltschaum
  - benötigter Wandabstand für Wall-Free-Funktion: 7cm
  - benötigter Wandabstand für Var. 525/526, 529/530: 5cm
  - bei Zusatzausstattung Herz-Waage verringert sich die Gesamttiefe um ca. 8cm
  - elektr. Verstellung mit Kippschalter seitlich am Sitz
  - Seitenteil stufenlos verstellbar

Rücken „echt“ = Preise in Fettdruck  
Rücken „unecht“ = Preise in Magerdruck








Alle **elektrischen** Varianten optional mit **außenliegendem Akku** erhältlich (1 Akku je Variante).

Akku mit Ladestation	Silber	Modell 0920	90 XXX
	Anthrazit		90 ZXX
Ersatz-Akku (ohne Ladestation)	Silber	Modell 0920	91 XXX
	Anthrazit		91 ZXX
passender Überzug für Akku	Stoff	Modell 0920	93 X11
	Leder		93 X41





# SPEKTRA 1485

	Abschlusselement 2-Sitzer	Abschlusselement 3-Sitzer	Abschlusselement 3-Sitzer	Abschlusselement 2 1/2-Sitzer	Abschlusselement 2 1/2-Sitzer	Abschlusselement 2-Sitzer	Abschlusselement 2-Sitzer
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Wall-Free-Funktion elektrisch</li> <li>Kopfteilverstellung elektrisch</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>2er Sitzteilung</li> <li>Wall-Free-Funktion manuell im äußeren Sitz</li> <li>Kopfteilverstellung manuell in beiden Sitzen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>2er Sitzteilung</li> <li>Wall-Free-Funktion elektr. im äußeren Sitz</li> <li>Kopfteilverstellung elektr. im äußeren Sitz</li> <li>Kopfteilverstellung man. im inneren Sitz</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Wall-Free-Funktion manuell im äußeren Sitz</li> <li>Kopfteilverstellung manuell in beiden Sitzen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Wall-Free-Funktion elektr. im äußeren Sitz</li> <li>Kopfteilverstellung elektr. im äußeren Sitz</li> <li>Kopfteilverstellung man. im inneren Sitz</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Wall-Free-Funktion manuell im äußeren Sitz</li> <li>Kopfteilverstellung manuell in beiden Sitzen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Wall-Free-Funktion elektr. im äußeren Sitz</li> <li>Kopfteilverstellung elektr. im äußeren Sitz</li> <li>Kopfteilverstellung man. im inneren Sitz</li> </ul>
	Anlieferung zerlegt 	Anlieferung zerlegt 	Anlieferung zerlegt 	Anlieferung zerlegt 	Anlieferung zerlegt 	Anlieferung zerlegt 	Anlieferung zerlegt 
<b>Metallfuß</b> Sitzhöhe 45cm Sitzhöhe 47cm B/T/H ca. Sitz/Sitzt ca. Sitzbreite ca. Gesamth./-t.ca. Ges.breite ca. Stoffverbrauch	<b>151/152 B SL/SR</b> <b>151/152 N SL/SR</b> 138/108/84 45/55 60 109/170 148	<b>147/148 A SL/SR</b> <b>147/148 M SL/SR</b> 198/108/84 45/55 90 109/170 208	<b>147/148 B SL/SR</b> <b>147/148 N SL/SR</b> 198/108/84 45/55 90 109/170 208	<b>145/146 A SL/SR</b> <b>145/146 M SL/SR</b> 178/108/84 45/55 80 109/170 188	<b>145/146 B SL/SR</b> <b>145/146 N SL/SR</b> 178/108/84 45/55 80 109/170 188	<b>143/144 A SL/SR</b> <b>143/144 M SL/SR</b> 158/108/84 45/55 70 109/170 168	<b>143/144 B SL/SR</b> <b>143/144 N SL/SR</b> 158/108/84 45/55 70 109/170 168
<b>STOFF</b>	Fremdstoff						
	08						
	09						
	10						
	11						
	12						
	13						
	14						
	15						
	16						
	18						
	20						
24							
30							
33							
<b>LEDER</b>	18						
	22						
	24						
	27						
	31						
	33						
	35						
45							
<b>Metallkufe</b> Sitzhöhe 45cm Sitzhöhe 47cm	<b>151/152 F SL/SR</b> <b>151/152 R SL/SR</b>	<b>147/148 E SL/SR</b> <b>147/148 Q SL/SR</b>	<b>147/148 F SL/SR</b> <b>147/148 R SL/SR</b>	<b>145/146 E SL/SR</b> <b>145/146 Q SL/SR</b>	<b>145/146 F SL/SR</b> <b>145/146 R SL/SR</b>	<b>143/144 E SL/SR</b> <b>143/144 Q SL/SR</b>	<b>143/144 F SL/SR</b> <b>143/144 R SL/SR</b>
Metallkufe Aufpreis:							
Herz-Waage (77) Aufpreis:							

**Bitte folgende Punkte auf Ihrem Auftrag angeben:**

- **Sitz:** Superlastic soft, med oder plus (Federkern)
- **Rückenspannteil:** echt oder Vlies
- **Untergestell:** **Metallfüße oder Metallkufe (Aufpreis)**  
62 Edelmetalloptik gebürstet  
63 Anthrazit (pulverbeschichtet)
- **Sitzhöhe:** 45cm - Maße siehe oben  
47cm - Höhe/Gesamthöhe + 2cm

**Modellinformation:**

- Verarbeitung: leger
- keine Kontrastziernähte möglich!
  - Rücken: Formasoft Kaltschaum
  - benötigter Wandabstand für Wall-Free-Funktion: 7cm
  - benötigter Wandabstand für Var. 525/526, 529/530: 5cm
  - bei Zusatzausstattung Herz-Waage verringert sich die Gesamttiefe um ca. 8cm
  - elektr. Verstellung mit Kippschalter seitlich am Sitz
  - Seitenteil stufenlos verstellbar

Rücken „echt“ = Preise in Fettdruck  
Rücken „unecht“ = Preise in Magerdruck

Alle **elektrischen** Varianten optional mit **außenliegendem Akku** erhältlich (1 Akku je Variante).

Akku mit Ladestation	Silber	Modell 0920	90 XXX
	Anthrazit		90 ZXX
Ersatz-Akku (ohne Ladestation)	Silber	Modell 0920	91 XXX
	Anthrazit		91 ZXX
passender Überzug für Akku	Stoff	Modell 0920	93 X11
	Leder		93 X41





# SPEKTRA 1485

	Abschlusselement 2-Sitzer	Abschlusselement 2-Sitzer	Abschlusselement 1 1/2-Sitzer	Abschlusselement 1 1/2-Sitzer	Abschlusselement 1 1/2-Sitzer	Abschlusselement 1 1/2-Sitzer	Abschlusselement 1-Sitzer
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Wall-Free-Funktion manuell im äußeren Sitz</li> <li>Kopfteilverstellung manuell in beiden Sitzen</li> </ul> <p>Anlieferung zerlegt</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Wall-Free-Funktion elektr. im äußeren Sitz</li> <li>Kopfteilverstellung elektr. im äußeren Sitz</li> <li>Kopfteilverstellung man. im inneren Sitz</li> </ul> <p>Anlieferung zerlegt</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Wall-Free-Funktion manuell</li> <li>Kopfteilverstellung manuell</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Wall-Free-Funktion elektrisch</li> <li>Kopfteilverstellung elektrisch</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Wall-Free-Funktion manuell</li> <li>Kopfteilverstellung manuell</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Wall-Free-Funktion elektrisch</li> <li>Kopfteilverstellung elektrisch</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Wall-Free-Funktion manuell</li> <li>Kopfteilverstellung manuell</li> </ul>
<b>Metallfuß</b> Sitzhöhe 45cm Sitzhöhe 47cm B/T/H ca. Sitzh/Sitzt ca. Sitzbreite ca. Gesamth./-t. ca. Ges. breite ca. Stoffverbrauch	<b>141/142 A SL/SR</b> <b>141/142 M SL/SR</b> 138/108/84 45/55 60 109/170 148	<b>141/142 B SL/SR</b> <b>141/142 N SL/SR</b> 138/108/84 45/55 60 109/170 148	<b>127/128 A SL/SR</b> <b>127/128 M SL/SR</b> 108/108/84 45/55 90 109/170 118	<b>127/128 B SL/SR</b> <b>127/128 N SL/SR</b> 108/108/84 45/55 90 109/170 118	<b>125/126 A SL/SR</b> <b>125/126 M SL/SR</b> 98/108/84 45/55 80 109/ 108	<b>125/126 B SL/SR</b> <b>125/126 N SL/SR</b> 98/108/84 45/55 80 109/ 108	<b>123/124 A SL/SR</b> <b>123/124 M SL/SR</b> 88/108/84 45/55 70 109/170 98
<b>STOFF</b>	08						
	09						
	10						
	11						
	12						
	13						
	14						
	15						
	16						
	18						
	20						
24							
30							
33							
<b>LEDER</b>	18						
	22						
	24						
	27						
	31						
	33						
35							
45							
<b>Metallkufe</b> Sitzhöhe 45cm Sitzhöhe 47cm	<b>141/142 E SL/SR</b> <b>141/142 Q SL/SR</b>	<b>141/142 F SL/SR</b> <b>141/142 R SL/SR</b>	<b>127/128 E SL/SR</b> <b>127/128 Q SL/SR</b>	<b>127/128 F SL/SR</b> <b>127/128 R SL/SR</b>	<b>125/126 E SL/SR</b> <b>125/126 Q SL/SR</b>	<b>125/126 F SL/SR</b> <b>125/126 R SL/SR</b>	<b>123/124 E SL/SR</b> <b>123/124 Q SL/SR</b>
<b>Metallkufe</b> <b>Aufpreis:</b>							
<b>Herz-Waage (77)</b> <b>Aufpreis:</b>							

### Bitte folgende Punkte auf Ihrem Auftrag angeben:

- Sitz:** Superlastic soft, med oder plus (Federkern)
- Rückenspannteil:** echt oder Vlies
- Untergestell:** **Metallfüße oder Metallkufe (Aufpreis)**  
**62** Edelstahloptik gebürstet  
**63** Anthrazit (pulverbeschichtet)  
**45cm** - Maße siehe oben  
**47cm** - Höhe/Gesamthöhe + 2cm
- Sitzhöhe**

### Modellinformation:

- Verarbeitung: leger
- keine Kontrastziernähte möglich!
  - Rücken: Formasoft Kaltschaum
  - benötigter Wandabstand für Wall-Free-Funktion: 7cm
  - benötigter Wandabstand für Var. 525/526, 529/530: 5cm
  - bei Zusatzausstattung Herz-Waage verringert sich die Gesamttiefe um ca. 8cm
  - elektr. Verstellung mit Kippschalter seitlich am Sitz
  - Seitenteil stufenlos verstellbar

Rücken „echt“ = Preise in Fettdruck  
 Rücken „unecht“ = Preise in Magerdruck

Alle **elektrischen** Varianten optional mit **außenliegendem Akku** erhältlich (1 Akku je Variante).

Akku mit Ladestation	Silber	Modell 0920	90 XXX
	Anthrazit		90 ZXX
Ersatz-Akku (ohne Ladestation)	Silber	Modell 0920	91 XXX
	Anthrazit		91 ZXX
passender Überzug für Akku	Stoff	Modell 0920	93 X11
	Leder		93 X41





# SPEKTRA 1485

	Abschlusselement 1-Sitzer	Abschlusselement 1-Sitzer	Abschlusselement 1-Sitzer	Zwischenelement 1 1/2-Sitzer	Zwischenelement 1 1/2-Sitzer	Zwischenelement 1 1/2-Sitzer	Zwischenelement 1 1/2-Sitzer
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Wall-Free-Funktion elektrisch</li> <li>Kopfteilverstellung elektrisch</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Wall-Free-Funktion manuell</li> <li>Kopfteilverstellung manuell</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Wall-Free-Funktion elektrisch</li> <li>Kopfteilverstellung elektrisch</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Wall-Free-Funktion manuell</li> <li>Kopfteilverstellung manuell</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Wall-Free-Funktion elektrisch</li> <li>Kopfteilverstellung elektrisch</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Wall-Free-Funktion manuell</li> <li>Kopfteilverstellung manuell</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Wall-Free-Funktion elektrisch</li> <li>Kopfteilverstellung elektrisch</li> </ul>
<b>Metallfuß</b> Sitzhöhe 45cm Sitzhöhe 47cm B/T/H ca. Sitz/Sitzt ca. Sitzbreite ca. Gesamth./-t.ca. Ges.breite ca. Stoffverbrauch	<b>123/124 B SL/SR</b> <b>123/124 N SL/SR</b> 88/108/84 45/55 70 109/170 98	<b>121/122 A SL/SR</b> <b>121/122 M SL/SR</b> 78/108/84 45/55 60 109/170 88	<b>121/122 B SL/SR</b> <b>121/122 N SL/SR</b> 78/108/84 45/55 60 109/170 88	<b>114 A</b> <b>114 M</b> 90/108/84 45/55 90 109/170	<b>114 B</b> <b>114 N</b> 90/108/84 45/55 90 109/170	<b>113 A</b> <b>113 M</b> 80/108/84 45/55 80 109/170	<b>113 B</b> <b>113 N</b> 80/108/84 45/55 80 109/170
<b>STOFF</b>	Fremdstoff						
	08						
	09						
	10						
	11						
	12						
	13						
	14						
	15						
	16						
	18						
	20						
24							
30							
33							
<b>LEDER</b>	18						
	22						
	24						
	27						
	31						
	33						
	35						
	45						
<b>Metallkufe</b> Sitzhöhe 45cm Sitzhöhe 47cm	123/124 F SL/SR 123/124 R SL/SR	121/122 E SL/SR 121/122 Q SL/SR	121/122 F SL/SR 121/122 R SL/SR	114 E 114 Q	114 F 114 R	113 E 113 Q	113 F 113 R
<b>Metallkufe</b> <b>Aufpreis:</b>							
Herz-Waage (77) <b>Aufpreis:</b>							

**Bitte folgende Punkte auf Ihrem Auftrag angeben:**

- **Sitz:** Superlastic soft, med oder plus (Federkern)
- **Rückenspannteil:** echt oder Vlies
- **Untergestell:** **Metallfüße oder Metallkufe (Aufpreis)**  
62 Edeldstahl optik gebürstet  
63 Anthrazit (pulverbeschichtet)  
45cm - Maße siehe oben  
47cm - Höhe/Gesamthöhe + 2cm
- **Sitzhöhe**

**Modellinformation:**

- Verarbeitung: leger
- keine Kontrastziernähte möglich!
  - Rücken: Formasoft Kaltschaum
  - benötigter Wandabstand für Wall-Free-Funktion: 7cm
  - benötigter Wandabstand für Var. 525/526, 529/530: 5cm
  - bei Zusatzausstattung Herz-Waage verringert sich die Gesamttiefe um ca. 8cm
  - elektr. Verstellung mit Kippschalter seitlich am Sitz
  - Seitenteil stufenlos verstellbar

Rücken „echt“ = Preise in Fettdruck  
Rücken „unecht“ = Preise in Magerdruck

Alle **elektrischen** Varianten optional mit **außenliegendem Akku** erhältlich (1 Akku je Variante).

Akku mit Ladestation	Silber	Modell 0920	90 XXX
	Anthrazit		90 ZXX
Ersatz-Akku (ohne Ladestation)	Silber	Modell 0920	91 XXX
	Anthrazit		91 ZXX
passender Überzug für Akku	Stoff	Modell 0920	93 X11
	Leder		93 X41





# SPEKTRA 1485

	Zwischenelement 1-Sitzer	Zwischenelement 1-Sitzer	Zwischenelement 1-Sitzer	Zwischenelement 1-Sitzer			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Wall-Free-Funktion manuell</li> <li>Kopfteilverstellung manuell</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Wall-Free-Funktion elektrisch</li> <li>Kopfteilverstellung elektrisch</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Wall-Free-Funktion manuell</li> <li>Kopfteilverstellung manuell</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Wall-Free-Funktion elektrisch</li> <li>Kopfteilverstellung elektrisch</li> </ul>			
<b>Metallfuß</b> Sitzhöhe 45cm Sitzhöhe 47cm B/T/H ca. Sitz/Sitzt ca. Sitzbreite ca. Gesamth./-t.ca. Ges.breite ca. Stoffverbrauch	<b>112 A</b> <b>112 M</b> 70/108/84 45/55 70 109/170	<b>112 B</b> <b>112 N</b> 70/108/84 45/55 70 109/170	<b>111 A</b> <b>111 M</b> 60/108/84 45/55 60 109/170	<b>111 B</b> <b>111 N</b> 60/108/84 45/55 60 109/170			
<b>STOFF</b>	08 09 10 11 12 13 14 15 16 18 20 24 30 33						
<b>LEDER</b>	18 22 24 27 31 33 35 45						
<b>Metallkufe</b> Sitzhöhe 45cm Sitzhöhe 47cm	112 E 112 Q	112 F 112 R	111 E 111 Q	111 F 111 R			
Metallkufe Aufpreis:							
Herz-Waage (77) Aufpreis:							

### Bitte folgende Punkte auf Ihrem Auftrag angeben:

- **Sitz:** Superlastic soft, med oder plus (Federkern) echt oder Vlies
- **Rückenspannteil:** **Metallfüße oder Metallkufe (Aufpreis)**  
62 Edeldstahloptik gebürstet  
63 Anthrazit (pulverbeschichtet)
- **Untergestell:** 45cm - Maße siehe oben  
47cm - Höhe/Gesamthöhe + 2cm
- **Sitzhöhe**

### Modellinformation:

- Verarbeitung: leger
- keine Kontrastziernähte möglich!
  - Rücken: Formasoft Kaltschaum
  - benötigter Wandabstand für Wall-Free-Funktion: 7cm
  - benötigter Wandabstand für Var. 525/526, 529/530: 5cm
  - bei Zusatzausstattung Herz-Waage verringert sich die Gesamttiefe um ca. 8cm
  - elektr. Verstellung mit Kippschalter seitlich am Sitz
  - Seitenteil stufenlos verstellbar

Rücken „echt“ = Preise in Fettdruck  
Rücken „unecht“ = Preise in Magerdruck

Alle <b>elektrischen</b> Varianten optional mit <b>außenliegendem Akku</b> erhältlich (1 Akku je Variante).		
Akku mit Ladestation	Silber Anthrazit	Modell 0920 90 XXX 90 ZXX
Ersatz-Akku (ohne Ladestation)	Silber Anthrazit	Modell 0920 91 XXX 91 ZXX
passender Überzug für Akku	Stoff Leder	Modell 0920 93 X11 93 X41

