



Bitte beachten Sie auch unsere allgemeinen Hinweise und Verkaufsinformationen

Stand 08.11.2022

Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. / WEEE-Reg.-Nr. DE 69718127

## AUFBAU

### KONSTRUKTIVER AUFBAU

Alle verwendeten Materialien entsprechen den Anforderungen nach RAL-GZ 430/4.

Funktionsstuhl, Metalluntergestell

Polsteraufbau Sitz: Gummigurte, Gittermatte, Polyschaum RG 40, Diolenwatte

Polsteraufbau Rücken: Polstergurte, Polyschaum, Diolenwatte

### POLSTERUNG LEGER / LOCKER

Bei legeren Polsterungen sitzt man eher „im Sofa“ als darauf, die Polsterung schmiegt sich an. Eine leger/lockere Polsterung zeichnet sich durch einen weichen Polsteraufbau aus. Der Bezug ist nicht glatt. Warentypisch sind die gewollte Wellenbildung der Bezüge auf Sitz, Rücken und Armlehnen sowie Sitzabdrücke.

### RÜCKENSPANNTHEILE

Alle Rückenspannteile werden standardmäßig im jeweilig gewählten Bezugsmaterial geliefert.

## NAHTBILD

Modellbedingt kann sich das Nahtbild zwischen textilen Bezügen und Lederbezügen unterscheiden, beispielsweise durch eine unterschiedliche Teilung der Spannteile. Lederziernähte (z.B. Kapp- oder Doppelnähte) können modellspezifisch oder nach Eignung der textilen Bezugsmaterialien entfallen.

## BEZUGSMATERIALIEN

Angaben zu den spezifischen Eigenschaften einzelner Qualitäten unserer Bezugskollektion finden Sie auf den Musteretiketten.

## MASS- UND BEDARFSANGABEN

Alle angegebenen Werte sind Zirkangaben: Maße in Zentimeter, Stoffbedarf in Laufmeter, Lederbedarf in Quadratmeter.

## FUNKTIONEN

### I KOPFTEILVERSTELLUNG

Das Kopfteil ist durch einen Rasterbeschlag, der verschiedene Positionen ermöglicht, manuell verstellbar. Durch Ziehen über die höchste Position hinaus kann das Kopfteil zurück in die Grundposition gebracht werden.

### II MITLAUFENDE ARMLEHNEN

Ergonomische, mitlaufende Armlehnen, die sich der jeweiligen Sitz- oder Liegeposition automatisch optimal anpassen.

### III MOTORISCHE RELAXFUNKTION

Durch Betätigung der seitlich angebrachten Touch-Sensoren lassen sich Rücken und Fußteil stufenlos in eine Liegeposition verstellen.

Die motorische Relaxfunktion wird mit Netzstrom betrieben. Sie kann auch gegen Aufpreis **mit Akku** geliefert werden.

Bitte beachten Sie: Setzen Sie sich nicht auf das hochgestellte Fußteil. Das Gelenk ist nicht für die Benutzung mit Gesamtkörpergewicht ausgelegt.

## FÜSSE

**5-Arm-Metaldrehkreuz inkl. Alugabel** wahlweise lieferbar in:

- nickel satiniert (Edelstahloptik)  
(Gabel in Aluminium matt)
- pulverbeschichtet struktur schwarz-matt
- pulverbeschichtet struktur braun/bronziert

von links nach rechts:



**Metaldrehteller inkl. Alugabel** wahlweise lieferbar in:

- nickel satiniert (Edelstahloptik)  
(Gabel in Aluminium matt)
- pulverbeschichtet struktur schwarz-matt
- pulverbeschichtet struktur braun/bronziert

von links nach rechts:





**LS957122 NO.1**  
PRODUKTINFORMATION

Bitte beachten Sie auch unsere allgemeinen Hinweise und Verkaufsinformationen

Stand 08.11.2022

Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

## BEZUGSKOMBINATION

Auf Wunsch können bei diesem Modell zwei unterschiedliche Bezüge kombiniert werden.

Hierbei muss für Bezugsteil 1 und Bezugsteil 2 das jeweilig gewünschte Bezugsmaterial angegeben werden.

Bei Kombination von zwei preisdifferenten Bezügen wird standardmäßig die höhere Preisgruppe berechnet.

Stoff- und Lederbedarf der einzelnen Bezugsteile auf Anfrage.

▨ Bezugsteil 1: Sitz und Rücken

■ Bezugsteil 2: Rahmen der Kopfteil, Armteil und Fußstütze beinhaltet



## KONTRASTFADEN

Die Fertigung erfolgt entweder **mit Kontrastfaden** oder mit einem farblich zum Bezug passenden **Faden (Ton-in-Ton)**.

### KONTRASTFADEN

Bei Lederbezügen, bei Stoff-Leder-Kombinationen und beim Stoff 13-BISON muss explizit **eine Kontrastfadenfarbe** gewählt werden.

Die gewählte Fadenfarbe wird bei zweifarbigen Bezügen vorder- und rückseitig verarbeitet.

Eine Kontrastfadenverarbeitung bei Stoff- und Mikrofaserbezügen ohne Lederanteil ist leider nicht möglich (**Ausnahme 13-BISON**).

### FADEN TON-IN-TON

Das Modell wird mit einem zum Bezug passenden Faden (Ton-in-Ton) gefertigt.

Bei zweifarbigen Bezügen und bei Stoff-Leder-Kombinationen wird automatisch vorder- und rückseitig der passende Faden verarbeitet.



## BESTELLCHECKLISTE

Bitte achten Sie bei Bestellung besonders auf folgenden Punkte bzw. vollständige Angabe von:

- **Artikel / Zusammenstellung**
- **Bezugsmaterial**, bei Bezugskombination **Bezugsmaterial pro Bezugsteil**
- bei Lederbezügen und Stoff-Leder-Kombinationen **Fertigung mit oder ohne Kontrastfaden**
- bei Ausführung mit Kontrastfaden **Kontrastfadenfarbe**
- **Ausführung Motorische Relaxfunktion** (Netzstrom oder Akku)
- **Ausführung Fuß** (inkl. Alugabel), zusätzlich **Oberfläche**



Stand 08.11.2022

Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

**MOTORISCHER FUNKTIONSESSEL** Fußteil und Rücken verstellbar für komfortable Relaxposition mit zusätzlichem Funktionskopfteil. Bei maximaler Verstellung beträgt die Gesamttiefe 148 cm.



**I SESSEL**

**Funktions-  
sessel**

H min. 86  
H max. 112  
T min. 89  
T max. 148  
ST min. 53  
ST max. 100  
SH 47



81

**I ZUBEHÖR**

**Nackenkü.  
m. Gewichts-  
pendel**



T 25  
43

**B**

<b>Stoffbedarf</b>	0,50	<b>STOFF</b>
<b>Weißpolster</b>		
10		
13		
16		
20		
25		
30		
45		

<b>Lederbedarf</b>	0,70	<b>LEDER</b>
<b>Weißpolster</b>		
X		
A		
B		
C		
D		
E		
F		
G		
<b>Aufpreis für Akku:</b>		
<b>Bei Kombination von zwei preisdifferenten Bezügen wird standardmäßig die höhere Preisgruppe berechnet: z.B. Stoff 13, Stoff 20 -&gt; Preis Stoff 20 / Stoff 16, Leder B -&gt; Preis Leder B</b>		



Bitte beachten Sie auch unsere allgemeinen Hinweise und Verkaufsinformationen

Stand 08.11.2022

Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. / WEEE-Reg.-Nr. DE 69718127

## AUFBAU

### KONSTRUKTIVER AUFBAU

Alle verwendeten Materialien entsprechen den Anforderungen nach RAL-GZ 430/4.

Funktionsstuhl, Metalluntergestell

Polsteraufbau Sitz: Gummigurte, Gittermatte, Polyschaum RG 40, Diolenwatte

Polsteraufbau Rücken: Polstergurte, Polyschaum, Diolenwatte

### POLSTERUNG LEGER / LOCKER

Bei legeren Polsterungen sitzt man eher „im Sofa“ als darauf, die Polsterung schmiegt sich an. Eine leger/lockere Polsterung zeichnet sich durch einen weichen Polsteraufbau aus. Der Bezug ist nicht glatt. Warentypisch sind die gewollte Wellenbildung der Bezüge auf Sitz, Rücken und Armlehnen sowie Sitzabdrücke.

### RÜCKENSPANNTHEILE

Alle Rückenspannteile werden standardmäßig im jeweilig gewählten Bezugsmaterial geliefert.

## NAHTBILD

Modellbedingt kann sich das Nahtbild zwischen textilen Bezügen und Lederbezügen unterscheiden, beispielsweise durch eine unterschiedliche Teilung der Spannteile. Lederziernähte (z.B. Kapp- oder Doppelnähte) können modellspezifisch oder nach Eignung der textilen Bezugsmaterialien entfallen.

## BEZUGSMATERIALIEN

Angaben zu den spezifischen Eigenschaften einzelner Qualitäten unserer Bezugskollektion finden Sie auf den Musteretiketten.

## MASS- UND BEDARFSANGABEN

Alle angegebenen Werte sind Zirkaangaben: Maße in Zentimeter, Stoffbedarf in Laufmeter, Lederbedarf in Quadratmeter.

## FUNKTIONEN

### I KOPFTEILVERSTELLUNG

Das Kopfteil ist durch einen Rasterbeschlag, der verschiedene Positionen ermöglicht, manuell verstellbar. Durch Ziehen über die höchste Position hinaus kann das Kopfteil zurück in die Grundposition gebracht werden.

### II MITLAUFENDE ARMLEHNEN

Ergonomische, mitlaufende Armlehnen, die sich der jeweiligen Sitz- oder Liegeposition automatisch optimal anpassen.

### III MOTORISCHE RELAXFUNKTION

Durch Betätigung der seitlich angebrachten Touch-Sensoren lassen sich Rücken und Fußteil stufenlos in eine Liegeposition verstellen.

Die motorische Relaxfunktion wird mit Netzstrom betrieben. Sie kann auch gegen Aufpreis **mit Akku** geliefert werden.

Bitte beachten Sie: Setzen Sie sich nicht auf das hochgestellte Fußteil. Das Gelenk ist nicht für die Benutzung mit Gesamtkörpergewicht ausgelegt.

## FÜSSE

**5-Arm-Metaldrehkreuz inkl. Alugabel** wahlweise lieferbar in:

- nickel satiniert (Edelstahloptik)  
(Gabel in Aluminium matt)
- pulverbeschichtet struktur schwarz-matt
- pulverbeschichtet struktur braun/bronziert

von links nach rechts:



**Metaldrehteller inkl. Alugabel** wahlweise lieferbar in:

- nickel satiniert (Edelstahloptik)  
(Gabel in Aluminium matt)
- pulverbeschichtet struktur schwarz-matt
- pulverbeschichtet struktur braun/bronziert

von links nach rechts:







Bitte beachten Sie auch unsere allgemeinen Hinweise und Verkaufsinformationen

Stand 08.11.2022

Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.



## BEZUGSKOMBINATION

Auf Wunsch können bei diesem Modell zwei unterschiedliche Bezüge kombiniert werden.

Hierbei muss für Bezugsteil 1 und Bezugsteil 2 das jeweilig gewünschte Bezugsmaterial angegeben werden.

Bei Kombination von zwei preisdifferenten Bezügen wird standardmäßig die höhere Preisgruppe berechnet.

Stoff- und Lederbedarf der einzelnen Bezugsteile auf Anfrage.

-  Bezugsteil 1: Sitz und Rücken
-  Bezugsteil 2: Rahmen der Kopfteil, Armteil und Fußstütze beinhaltet



## KONTRASTFADEN

Die Fertigung erfolgt entweder **mit Kontrastfaden** oder mit einem farblich zum Bezug passenden **Faden (Ton-in-Ton)**.

### KONTRASTFADEN

Bei Lederbezügen, bei Stoff-Leder-Kombinationen und beim Stoff 13-BISON muss explizit **eine Kontrastfadenfarbe** gewählt werden.

Die gewählte Fadenfarbe wird bei zweifarbigen Bezügen vorder- und rückseitig verarbeitet.

Eine Kontrastfadenverarbeitung bei Stoff- und Mikrofaserbezügen ohne Lederanteil ist leider nicht möglich (**Ausnahme 13-BISON**).

### FADEN TON-IN-TON

Das Modell wird mit einem zum Bezug passenden Faden (Ton-in-Ton) gefertigt.

Bei zweifarbigen Bezügen und bei Stoff-Leder-Kombinationen wird automatisch vorder- und rückseitig der passende Faden verarbeitet.



## BESTELLCHECKLISTE

Bitte achten Sie bei Bestellung besonders auf folgenden Punkte bzw. vollständige Angabe von:

- **Artikel / Zusammenstellung**
- **Bezugsmaterial**, bei Bezugskombination **Bezugsmaterial pro Bezugsteil**
- bei Lederbezügen und Stoff-Leder-Kombinationen **Fertigung mit oder ohne Kontrastfaden**
- bei Ausführung mit Kontrastfaden **Kontrastfadenfarbe**
- **Ausführung Motorische Relaxfunktion** (Netzstrom oder Akku)
- **Ausführung Fuß** (inkl. Alugabel), zusätzlich **Oberfläche**



Stand 08.11.2022

Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

**MOTORISCHER FUNKTIONSESSEL** Fußteil und Rücken verstellbar für komfortable Relaxposition mit zusätzlichem Funktionskopfteil. Bei maximaler Verstellung beträgt die Gesamttiefe 149 cm.



**I SESSEL**

**Funktions-  
sessel**

H min. 86  
H max. 112  
T min. 90  
T max. 149  
ST min. 54  
ST max. 100  
SH 47



76

**I ZUBEHÖR**

**Nackenki.  
m. Gewichts-  
pendel**



T 25  
43

B

<b>Stoffbedarf</b>	0,50	<b>STOFF</b>
<b>Weißpolster</b>		
10		
13		
16		
20		
25		
30		
45		

<b>Lederbedarf</b>	0,70	<b>LEDER</b>
<b>Weißpolster</b>		
X		
A		
B		
C		
D		
E		
F		
G		
<b>Aufpreis für Akku:</b>		
<b>Bei Kombination von zwei preisdifferenten Bezügen wird standardmäßig die höhere Preisgruppe berechnet: z.B. Stoff 13, Stoff 20 -&gt; Preis Stoff 20 / Stoff 16, Leder B -&gt; Preis Leder B</b>		