





Unterfederung Sitz:

Kopfpolsterverstellung:

Sitzkomfort:





novabasic

Stahlwellen - Federn

Polyätherschaum

Stahlrohrrahmen

Polsterung Rücken und Armteil: Polyätherschaum Max. Belastbarkeit 130 kg Aufstehhilfe:

generell mit Raster und Rückholfeder

4 Fußvarianten: Drehteller Edelstahl, Holz und Holz mit








Öffnungen, Sternfuß - preisgleich lieferbar



Lieferbare Beiztonfarben: Lieferbare Beiztonfarben gegen Aufpreis: buche erle, nussbaum hell, wenge

Kernbuche, Eiche geölt, Eiche bianco



Kontrastnaht 1: beige Kontrastnaht 2: braun

Kontrastnaht nur in Farbe beige oder braun bei allen Stoffen und Leder möglich.

Bitte immer angeben ansonsten wird Ton in Ton geliefert!

Kreuznaht: auf Kundenwunsch auch mit Kreuznaht oder Kreuznaht-Kontrastfaden bestellbar.

> Kreuznaht-Kontrastfaden 1: beige Kreuznaht-Kontrastfaden 2: braun

Kreuznaht-Kontrastfaden nur in Farbe beige oder braun bei allen Stoffen und Leder möglich.

Bitte immer angeben, ansonsten wird Ton in Ton geliefert!

Faltenbildung gehört zur legeren Verarbeitung.

Funktionsbeschreibung:

Grundversion:

Funktion manuell mit

Manuelle Verstellung der Fußstütze. Verstellung der Rückenlehne durch

innenliegenden Metallhebel. Durch leichten Körperdruck stufenlos verstellbar

bis zur Liegeposition.

Funktion 2-motorisch: Getrennte oder synchrone Verstellung der Fußstütze und Rückenlehne

bis zur Liegeposition durch 2 E-Motoren. Gegen Aufpreis auch mit Akku lieferbar.

Funktion 2-motorisch mit Aufstehhilfe: Getrennte Verstellung der Fußstütze und Rückenlehne bis zur Liegeposition

durch 2 E-Motoren. Zusätzlich ausgestattet mit Aufstehhilfe.

Ergonomie: Für jede Körpergröße der passende Sessel.

45 / 47 / 49 cm

50 / 53 / 55 cm

Neun Ergonomiegrößen preisgleich lieferbar.

Ergonomie-Matrix: Sitztiefe 50 cm

53 cm 55 cm 45 cm S1 S3 S2 47 cm M1 M2 М3 L2 L1 L3

Standardmäßig ist der TV-Sessel mit Funktion manuell mit Gasdruck lieferbar, alle anderen Funktionen gegen Aufpreis möglich. Die Piktogramme im Preisblatt sind schematisch und können von der Wirklichkeit abweichen. Setzen Sie sich bitte bei Unklarheiten mit Ihrem Innen- oder Außendienst in Verbindung.

Die genannten Maße sind ca. und in cm. Verarbeitungsbedingte Abweichungen, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor

3 Sitzhöhen:

3 Sitztiefen:

WEEE-Reg.-Nr. DE 49167192

