


KS24 Novara



Abbildung

Bank:	1H Solobank m. Seitenteilen
Stuhl:	6305 1B Sessel m. 4 Stern-Drehfuß, Edelstahloptik gebürstet
Tisch:	5169 7E Tisch fix, Tischplatte Risseiche dunkel Untergestell Wange stahlgrau
Fuß:	Metallkufe hochkant in Edelstahloptik gebürstet
Bezug:	Leder Cloud 72

Optionen



Modellaufbau

Gestell:	stabile Gestelle aus Buchen- und Schichtholz
Sitz:	Wellenunterfederung, solider Polyätherschaum (RG35)
Rücken:	solider Polyätherschaum(RG28)
Nahtbild:	Zierkapnaht
Fuß:	A Metallkufe hochkant in Metall schwarz Struktur oder Edelstahloptik gebürstet

Modellbeschreibung


Diese moderne kubische Polsterbank vereint zeitloses Design mit höchstem Sitzkomfort. Die Bank besticht durch klare Linien und eine minimalistische Ästhetik, die in jeden Raum passt. Dank der hochwertigen Polsterung bietet sie einen außergewöhnlich bequemen Sitz, auf dem Sie entspannt verweilen können.

Feiern Sie mit uns unser Jubiläum und entdecken Sie unser exklusives Jubiläumsmodell 4220 CUBE!


Details



Art der Polsterung



KS24 Novara



Sitzhöhe: 51 cm, Sitztiefe: 48 cm

Solobänke

Breite / Tiefe / Höhe



209/67/82
Solobank

1G




229/67/82
Solobank

1H


Anbauelemente / Anbausofas



145/67/82
**Bankelement li/re
mit offenem
Abschluss**
3X links
4X rechts




165/67/82
**Bankelement li/re
mit offenem
Abschluss**
3Y links
4Y rechts



185/67/82
**Bankelement li/re
mit offenem
Abschluss**
3Z links
4Z rechts



145/67/82
**Bankelement mit
Seitenteil li/re**
CX links
DX rechts



165/67/82
**Bankelement mit
Seitenteil li/re**
CY links
DY rechts



185/67/82
**Bankelement mit
Seitenteil li/re**
CZ links
DZ rechts

Anbauecken



175/64/82
**Anbauecke li/re
mit offenem
Abschluss**
5E links
6E rechts



175/64/82
**Anbauecke mit
Seitenteil li/re**
EE links
FE rechts

KS24 Novara

alle Angaben sind ca. Maße B/T/H; Irrtümer vorbehalten

STOFF	Solobank	Solobank	Bankelement li/re mit offenem Abschluss	Bankelement li/re mit offenem Abschluss	Bankelement li/re mit offenem Abschluss	Bankelement mit Seitenteil li/re	Bankelement mit Seitenteil li/re	Bankelement mit Seitenteil li/re	Anbauecke li/re mit offenem Abschluss	Anbauecke mit Seitenteil li/re
B/T/H ca.	1G 209/67/82	1H 229/67/82	3X links 4X rechts 145/67/82	3Y links 4Y rechts 165/67/82	3Z links 4Z rechts 185/67/82	CX links DX rechts 145/67/82	CY links DY rechts 165/67/82	CZ links DZ rechts 185/67/82	5E links 6E rechts 175/64/82	EE links FE rechts 175/64/82
Verbrauch	5,40	5,70	3,80	4,20	4,70	3,80	4,20	4,70	4,40	4,90
ZUGABE										
05										
06										
07		VZ								
08										
09										
10										
12										
22										
LEDER *										
Longl. Casay										
Longl. Bronco		VZ								
Longl. Cloud		VZ								
Longl. Gaucho										
Nesso (Nubuk)										

* BITTE BEACHTEN: Nur die aufgeführten Leder sind bei diesem Modell lieferbar!

Dieses Modell ist mit Kontrastfaden lieferbar.

Bitte grundsätzlich angeben, ob Kontrastfaden (siehe Farbkarte) oder Ton-in-Ton Verarbeitung gewünscht wird!

Die Verarbeitung von Zier-, Kapp- oder Doppelnähten können in der Stoff- oder Lederausführung unterschiedlich ausfallen. Es besteht die Möglichkeit, dass bei der Stoffausführung die Nähte entfallen bzw. durch einfache Nähte ersetzt werden.

„Zugabe“ bezieht sich nur auf Stoffe (Verbrauch in lfd. Meter, uni oder unauffällig gemustert mit einer Arbeitsbreite von ca. 140cm), Fremdleider kann nicht verarbeitet werden!

Achtung: Die Piktogramme dienen nur zur Verdeutlichung der Grundform! Abbildung zeigt immer das linke Teil! Alle Maße sind ca.-Angaben. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

KS24 Novara



7E Tisch fix, Platte HPL-Risseiche dunkel mit silbernen Lisenen
Untergestell Metallwange stahlgrau

Tisch fix

Breite x Tiefe x Höhe

7C Tisch fix

160x90x75 cm

7D Tisch fix

180x90x75 cm

7E Tisch fix

200x100x75 cm

Holzausführungen / Material

Untergestell:

Stahlwange in Metall schwarz Struktur
oder Metall stahlgrau Struktur

Tischplatte R20:

Nachbildung in Risseiche dunkel mit silbernen
Lisenen

Modellaufbau

Untergestell: Stahlwange

Platte: HPL-Nachbildung (25 mm)

KS24 Novara

alle Angaben sind ca. Maße B/T/H; Irrtümer vorbehalten

160x90

5169 7C
Tisch fix
160x90x75 cm

HPL-Nachbildung Risseiche dunkel

180x90

5169 7D
Tisch fix
180x90x75 cm

HPL-Nachbildung Risseiche dunkel

Vorzugspreis:

200x100

5169 7E
Tisch fix
200x100x75 cm

HPL-Nachbildung Risseiche dunkel

Vorzugspreis:



KS24 Novara



1B Sessel mit 4-Stern Drehfuß hochkant
m. Rückholfunktion in Edelstahloptik gebürstet

Optionen





Kontrastnaht
möglich



Bezugskombi-
nation
nicht möglich


Abmessungen



Modellaufbau

- Gestell: stabile Formschale
Sitz: solider Polyätherschaum (RG40) und Inlettkissen
Rücken: solider Polyätherschaum (RG28)
Nahtbild: Zierkappnaht
Fuß: 4-Stern Drehfuß hochkant in Metall schwarz Struktur oder Edelstahloptik gebürstet
Funktion: Rückholfunktion, 360° drehbar

KS24 Novara



Sitzhöhe: 51 cm, Sitztiefe: 47 cm

STOFF	<i>Sessel m. 4-Stern- Drehfuß hochkant m. Rückhol- funktion</i> 									
B/T/H ca.	1B									
	63/65/84 51 47									
Verbrauch	2,50									
ZUGABE										
05										
06										
07	VZ									
08										
09										
10										
12										
22										
LEDER *										
Longl. Casay										
Longl. Bronco	VZ									
Longl. Cloud										
Longl. Gaucho	VZ									
Nesso (Nubuk)										

* **BITTE BEACHTEN:** Nur die aufgeführten Leder sind bei diesem Modell lieferbar!

Die Verarbeitung von Zier-, Kapp- oder Doppelnähten können in der Stoff- oder Lederausführung unterschiedlich ausfallen. Es besteht die Möglichkeit, dass bei der Stoffausführung die Nähte entfallen bzw. durch einfache Nähte ersetzt werden.

„Zugabe“ bezieht sich nur auf Stoffe (Verbrauch in lfd. Meter, uni oder unauffällig gemustert mit einer Arbeitsbreite von ca. 140cm), Fremdleder kann nicht verarbeitet werden!

Achtung: Die Piktogramme dienen nur zur Verdeutlichung der Grundform! Abbildung zeigt immer das linke Teil! Alle Maße sind ca.-Angaben. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.