



LS819721

PRODUKTINFORMATION

Bitte beachten Sie auch unsere allgemeinen Hinweise und Verkaufsinformationen

Stand 08.11.2022

Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. / WEEE-Reg.-Nr. DE 69718127

AUFBAU

KONSTRUKTIVER AUFBAU

Alle verwendeten Materialien entsprechen den Anforderungen nach RAL-GZ 430/4.

Vollpolstergarnitur, Metalluntergestell

Polsteraufbau Sitz: Wellenfedern, Gitterwatte, Polyschaum RG 40, Diolenwatte

Polsteraufbau Sitz bei Liegen und Hocker: Gummigurte, Polyschaum RG 40, Diolenwatte

Polsteraufbau Rücken: Gummigurte, Polyschaum, Diolenwatte

POLSTERUNG LEGER / LOCKER

Bei legeren Polsterungen sitzt man eher „im Sofa“ als darauf, die Polsterung schmiegt sich an. Eine leger/lockere Polsterung zeichnet sich durch einen weichen Polsteraufbau aus. Der Bezug ist nicht glatt. Warentypisch sind die gewollte Wellenbildung der Bezüge auf Sitz, Rücken und Armlehnen sowie Sitzabdrücke.

Geringfügige Unterschiede in der Sitzhärte bei Anbaugruppen sind konstruktionsbedingt und daher kein Beanstandungsgrund.

RÜCKENSPANNTHEILE

Alle Rückenspannteile werden standardmäßig im jeweilig gewählten Bezugsmaterial geliefert.

BEZUGSMATERIALIEN

Angaben zu den spezifischen Eigenschaften einzelner Qualitäten unserer Bezugskollektion finden Sie auf den Musteretiketten.

FUNKTIONEN

I FUNKTIONSARMTEIL

Die Armlehnen sind durch einen Rasterbeschlag, der verschiedene Positionen ermöglicht, verstellbar.



Bitte beachten Sie: Lehnen mit Rasterbeschlägen dürfen nicht als Sitz verwendet werden. Die Gelenke sind nicht für Benutzung mit Gesamtkörpergewicht ausgelegt.

II KOPFTEILVERSTELLUNG

Das Kopfteil ist durch einen Rasterbeschlag nach vorne bzw. hinten manuell verstellbar.



Zusätzlich kann es stufenlos um bis zu 12 cm in der Höhe eingestellt werden.

III RÜCKENVERSTELLUNG

Der Rücken ist unabhängig vom Kopfteil durch einen Rasterbeschlag, der verschiedene Positionen ermöglicht, verstellbar.



Alternativ besteht die Möglichkeit den Rücken mittels Gasdruckfeder zu verstellen (Aufpreis siehe Preisseite). Die Bedienung erfolgt über einen seitlich angebrachten Druckknopf.

optionale, motorische Fußstütze FXM

Als zusätzliche Relaxfunktion kann eine motorisch verstellbare Fußstütze verbaut werden (Aufpreis siehe Preisseite). Die Bedienung erfolgt über TOUCH-IT Sensoren, welche an der jeweiligen Armteilseite angebracht sind.



Bei ausgefahrener Fußstütze vergrößert sich die Gesamt- und Sitztiefe um bis zu 40 cm.

Bei Bestellung wird die entsprechende Fußstütze (56 x 33 cm bzw. 43 x 33 cm) passend zum gewünschten Einzelsofa bzw. Anbauelement automatisch zugeordnet und geliefert.

Bei folgenden Elementen kann die Fußstütze verbaut werden:

- Einzelsofas mit 2 AT
- Anbauelemente mit 1 AT (nur an jeweiliger Armteilseite)

Bitte beachten Sie: Bei Sitzeinheiten ohne Armteil, Liegen und beim Anbaueck kann konstruktionsbedingt keine Fußstütze montiert werden.

Bitte bei Bestellung angeben unter welches Element und ggf. unter welche Sitzeinheit (davorstehend links oder rechts oder beidseitig) die Fußstütze gewünscht wird.

Eine nachträgliche Montage ist leider nicht möglich.



Bitte beachten Sie auch unsere allgemeinen Hinweise und Verkaufsinformationen

Stand 08.11.2022


Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

FÜSSE

Schwertkufe wahlweise lieferbar in:

- nickel satiniert (Edelstahloptik)
- Metall pulverbeschichtet struktur schwarz-matt

von links nach rechts:



KONTRASTFADEN

Die Fertigung erfolgt entweder **mit Kontrastfaden** oder mit einem farblich zum Bezug passenden **Faden (Ton-in-Ton)**.

KONTRASTFADEN

Bei Lederbezügen und beim Stoff 13-BISON muss explizit **eine Kontrastfadenfarbe** gewählt werden.

Eine Kontrastfadenverarbeitung bei Stoff- und Mikrofaserbezügen ist leider nicht möglich (**Ausnahme 13-BISON**).

FADEN TON-IN-TON

Das Modell wird mit einem zum Bezug passenden Faden (Ton-in-Ton) gefertigt.



HELLGRAU 0321

BEIGE 1222

NOUGAT 0281

GRAU 0415

DUNKELBRAUN 1002

SCHWARZ 4000

ROT 0504

DUNKELBLAU 0827

BELASTBARKEIT

Bitte beachten Sie: Jede Sitzeinheit ist bis maximal 130 kg Körpergewicht belastbar. Pro Sitzeinheit sollte daher nur eine Person platznehmen.



Die Liegen **P1/2** und **PL/R** sind bis maximal 160 kg belastbar.

Die Belastbarkeit von Funktionsteilen ist begrenzt und nicht auf Belastung mit Körpergewicht (max. 30 kg) ausgelegt. Der verstellbare Funktionsrücken sowie die Funktionsarmteile sind nicht als Sitzfläche zu benutzen.

NAHTBILD

Modellbedingt kann sich das Nahtbild zwischen textilen Bezügen und Lederbezügen unterscheiden, beispielsweise durch eine unterschiedliche Teilung der Spannteile. Lederziernähte (z.B. Kapp- oder Doppelnähte) können modellspezifisch oder nach Eignung der textilen Bezugsmaterialien entfallen.

Das Modell wird ausschließlich mit Kältchennaht gefertigt.

MASS- UND BEDARFSANGABEN

Alle angegebenen Werte sind Zirkaangaben: Maße in Zentimeter, Stoffbedarf in Laufmeter, Lederbedarf in Quadratmeter.

Bereits in der Standardausführung können konstruktionsbedingt Maßdifferenzen in der Höhe zwischen Anbauelement und Liege von ca. 1 cm entstehen.

Diese Maßdifferenz liegt im Toleranzbereich der DGM-Richtlinien.

BESTELLCHECKLISTE

Bitte achten Sie bei Bestellung besonders auf folgende Punkte bzw. vollständige Angabe von:

- **Zusammenstellung**
- **Bezugsmaterial**
- bei Lederbezügen **Fertigung mit oder ohne Kontrastfaden**
- bei Ausführung mit Kontrastfaden **Kontrastfadenfarbe**
- **Ausführung Schwertkufe**
- **optional Fußstütze**, zusätzlich **Element und ggf. unter welcher Sitzeinheit** (davorstehend links oder rechts oder beidseitig)

Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

MIT FUNKTIONSRÜCKEN Elemente mit Funktionsarmteil, Funktionskopfteil und verstellbarer Rückenlehne. Beim Umklappen der Rückenlehne verringert sich die Gesamthöhe um bis zu 29 cm, die Gesamttiefe vergrößert sich um bis zu 32 cm und die Sitztiefe um bis zu 5 cm. Alle Breitenmaße mit hochgeklappten Armlehnen. Vollständig abgeklappt erhöht sich das Maß um 15 cm pro Armteil.

I EINZELSOFAS








Sofa 3

Sofa 2½

Sofa 2

H min. 77
 H max. 106
 T min. 86
 T max. 118
 ST min. 57
 ST max. 62
 SH 46



B

212

182

152

Stoffbedarf	6,60	5,90	5,20
Weißpolster			
10			
13			
16			
20			
25			
30			
45			

STOFF

Lederbedarf	14,30	12,40	10,60
Weißpolster			
X			
A			
B			
C			
D			
E			
F			
G			
Aufpreis für Rückenverstellung mit Gasdruckfeder pro Artikel:			

LEDER

LS819721

KOLLEKTION




Stand 08.11.2022

Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

MIT FUNKTIONSRÜCKEN Elemente mit Funktionsarmteil, Funktionskopfteil und verstellbarer Rückenlehne. Beim Umklappen der Rückenlehne verringert sich die Gesamthöhe um bis zu 29 cm, die Gesamttiefe vergrößert sich um bis zu 32 cm und die Sitztiefe um bis zu 5 cm. Alle Breitenmaße mit hochgeklappten Armlehnen. Vollständig abgeklappt erhöht sich das Maß um 15 cm pro Armteil.

I ANBAUELEMENTE



H min. 77
H max. 106
T min. 86
T max. 118
ST min. 57
ST max. 62
SH 46

Sofa 3 AT li/re	Sofa 2½ AT li/re	Sofa 2 AT li/re	Element mittel AT li/re	Element klein AT li/re
CL	EL	BL	TL	NL
CR	ER	BR	TR	NR
B 197	167	137	122	107

I ANBAUECKE

Anbaueck Hocker li/re
IL
IR
219

STOFF

Stoffbedarf	6,20	5,40	4,70	4,00	3,50
Weißpolster					
10					
13					
16					
20					
25					
30					
45					

LEDER

Lederbedarf	12,80	10,80	9,10	8,40	7,50
Weißpolster					
X					
A					
B					
C					
D					
E					
F					
G					
Aufpreis für Rückenverstellung mit Gasdruckfeder pro Artikel:					



LS819721

KOLLEKTION

Stand 08.11.2022

Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

MIT FUNKTIONSRÜCKEN Elemente mit Funktionsarmteil, Funktionskopfteil und verstellbarer Rückenlehne. Beim Umklappen der Rückenlehne verringert sich die Gesamthöhe um bis zu 29 cm, die Gesamttiefe vergrößert sich um bis zu 32 cm und die Sitztiefe um bis zu 5 cm. Alle Breitenmaße mit hochgeklappten Armlehnen. Vollständig abgeklappt erhöht sich das Maß um 15 cm pro Armteil.





I LIEGEN



H min. 77
H max. 106
T min. 146
T max. 178
ST min. 117
ST max. 122
SH 46

**Anbauliege
mittel
AT li/re**

**Anbauliege
klein
AT li/re**



B

122

107

146 x 274

146 x 319

Stoffbedarf	5,10	4,60
Weißpolster		
10		
13		
16		
20		
25		
30		
45		

STOFF

Lederbedarf	10,30	9,20
Weißpolster		
X		
A		
B		
C		
D		
E		
F		
G		
Aufpreis für Rückenverstellung mit Gasdruckfeder pro Artikel:		









LEDER

Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

motorische Fußstütze FXM Bei Bestellung wird die entsprechende Fußstütze passend zum gewünschten Einzelsofa bzw. Anbauelement automatisch zugeordnet und geliefert.

I HOCKER

I ZUBEHÖR UND DEKOKISSEN

	Hockerbank	Jumbohocker	Fußstütze motorisch	Flutterkissen groß	Flutterkissen klein	Kissen	Nierenkissen	Nierenkissen
H	46							
T	60							
								
B	144	84		T 72	T 52	T 38	T 23	T 23

STOFF	Stoffbedarf	1,80	1,20	0,60	1,70	0,60	1,00	0,90	0,70
	WeiÑpolster								
10									
13									
16									
20									
25									
30									
45									

LEDER	Lederbedarf	3,30	2,20	0,70	2,00	1,10	1,40	0,90	0,80
	WeiÑpolster								
X									
A									
B									
C									
D									
E									
F									
G									